



**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
07/2024**

1. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι ενδεικτικές λιανικής,
2. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, διατηρούμε το δικαίωμα να στρογγυλοποιήσουμε την ποσότητα των εμπορευμάτων προς τον πλησιέστερο αριθμό τεμαχίων μιας συσκευασίας
3. Η κυριότητα των εμπορευμάτων ανήκει στην εταιρεία μέχρι την εξόφληση τους
4. Η ευθύνη για την μεταφορά των εμπορευμάτων μέσω μεταφορικής εταιρείας ανήκει στον πελάτη
5. Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται αποδεκτές μόνο έπειτα από συνεννόηση με την διεύθυνση της εταιρείας και μόνο εντός 15ημέρου από την ημερομηνία του τιμολογίου. Απαράβατος όρος για την επιστροφή τους είναι η διατήρηση της αρχικής τους συσκευασίας και η άριστη κατάσταση τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ: 210/47177833
BIC-SWIFT: ETHNGRAA
IBAN: GR17 0110 2100 0000 2104 7177 833

EUROBANK: 0026.0042.51.0200.183.202
BIC-SWIFT: EFGBGRAAXX
IBAN: GR48 0260 0420 0005 1020 0183 202

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5231034679932
BIC-SWIFT: PIRBGRAA
IBAN: GR54 0172 2310 0052 3103 4679 932

ALPHA BANK: 722-00-2320-000515
BIC-SWIFT: CRBAGRAAXX
IBAN: Gr44 0140 7220 7220 0232 0000 515



DIMITRIOU S.A.
9 Koritsas str. Kalochori
Thessaloniki
Greece
Τηλ : +30 2310 752 609

✉ info@spsolutions.gr
🌐 www.spsolutions.gr
📘 www.facebook.com/spsolutionsgr
🌐 www.linkedin.com/company/dimitriou



ERLIKON
WIRE PROCESSING S.A.

TOOLS
maco

Wings[®]
cutting & grinding discs

BIODUR
NATURAL DURABILITY

Brush
wood

MGI

LASPLAST



www.SPSOLUTIONS.gr

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MACO



ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΑΝΤΙΩΝ

1η Σειρά:
5 Κωδικοί x 4 Ζεύγη / Κωδικό

2η Σειρά:
4 Κωδικοί x 3 Ζεύγη / Κωδικό

3η Σειρά:
4 Κωδικοί x 3 Ζεύγη / Κωδικό

4η Σειρά:
3 Κωδικοί x 3 Ζεύγη / Κωδικό

Σύνολο 53 Ζευγάρια Γαντιών

MAXI GENERAL



Γάντια εργασίας από νάυλον με επικάλυψη νιτριλίου. Παλάμη με επικάλυψη νιτριλίου, για μεγάλη αντοχή σε κοψίματα από μαχαίρι, γυαλί, πέτρα κλπ. Ύφανση που επιτρέπει την αναπνοή του χεριού. Λεπτή κατασκευή για καλύτερη αίσθηση στο κράτημα. Κατάλληλο για ελαφριά και μεσαία χρήση, για εργασίες DIY και για δουλειές του σπιτιού

Υλικό κατασκευής: Νάυλον-Νιτρίλιο
Προδιαγραφές: CE - EN388: 4121
Χρήσεις: Ελαφριά-μεσαία χρήση, DIY, σπίτι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC04007	No7	12/120
MAC04008	No8	12/120
MAC04009	No9	12/120
MAC04010	No10	12/120
MAC04011	No11	12/120

MAXI-LATEX



Γάντια εργασίας με ύφασμα terylene/βαμβάκι και παλάμη με επικάλυψη φυσικού ελαστικού (latex). Ανάγλυφη αντιολισθητική παλάμη με πάχος μεγαλύτερο από τα γάντια νιτριλίου, για καλύτερο κράτημα. Σχεδιασμένα για χρήση σε στεγνές και υγρές επιφάνειες Άνετα και ανθεκτικά για κάθε επαγγελματική χρήση. Το προϊόν περιέχει φυσικό καουτσούκ, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Υλικό κατασκευής: Latex-Βαμβάκι/Terylene
Προδιαγραφές: CE - EN388: 1241
Επιπλέον στοιχεία: Αντιολισθητική παλάμη, πολύ καλή εφαρμογή, χρήση σε στεγνές και υγρές επιφάνειες
Χρήσεις : Όλες οι χειρωνακτικές εργασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC04209		12/120
MAC04210	No10	12/120

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MACO

MAXI-GRIP



Γάντια εργασίας από νάυλον χωρίς ραφές ύφανσης 13 gauge με επικάλυψη νιτριλίου
Αντιολισθητική επιφάνεια με επικάλυψη νιτριλίου Super Grip για καλύτερο κράτημα
Κανάλια διαφυγής των υγρών στην παλάμη (για λάδια κλπ)
Κατάλληλο για κατασκευές, εργασίες μηχανικού, μεταφορά εμπορευμάτων και για δουλειές του σπιτιού

Υλικό κατασκευής: Νάυλον-Νιτρίλιο

Μεγέθη: Νο 9, 10

Προδιαγραφές: CE - EN388: 4121

Επιπλέον στοιχεία: Ανάγλυφη παλάμη για καλύτερο κράτημα

Χρήσεις: Κατασκευές, μηχανικές εργασίες, μεταφορά αντικειμένων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC04059	No9	12/120
MAC04051	No10	12/120

MAXI-PLUS



Γάντια εργασίας από νάυλον ύφανσης 15 gauge με επικάλυψη νιτριλίου στα 3/4 της επιφάνειας του γαντιού. Αδιαβροχοποιημένο ύφασμα, τέλεια εφαρμογή στο χέρι
Αντιολισθητική επιφάνεια στην παλάμη για καλύτερο κράτημα και αντοχή στο κόψιμο
Ύφανση με επικάλυψη micro foam στην παλάμη που επιτρέπει την αναπνοή του χεριού
Κατάλληλο για βιομηχανική χρήση και πιο βαριές εργασίες

Υλικό κατασκευής: Νάυλον-Νιτρίλιο

Μεγέθη: Νο 9

Προδιαγραφές: CE - EN388: 4132

Επιπλέον στοιχεία: Ανάγλυφη παλάμη για καλύτερο κράτημα, τεχνολογία micro foam

Χρήσεις: Γενικές εργασίες, βιομηχανική χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC04109	No9	12/120
MAC04110	No10	12/120

MAXI-BAMBOO



Γάντια εργασίας με ύφασμα από ίνες μπαμπού (bamboo). Παλάμη με επικάλυψη φυσικού λάτεξ - αδιαβροχοποιημένο ύφασμα - τέλεια εφαρμογή στο χέρι. Το ύφασμα μπαμπού : Κρατά το χέρι 2 έως 3 βαθμούς πιο δροσερό από ό,τι τα βαμβακερά και τα νάυλον 4 φορές πιο στεγνό από ιδρώτα. Επιτρέπει την αναπνοή όσο κανένα άλλο υλικό
Είναι βιοδιασπώμενο και δεν περιέχει χημικά. Το Maxi-Bamboo είναι κατάλληλο για όλες τις κηπουρικές εργασίες. Το προϊόν περιέχει φυσικό καουτσούκ, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Υλικό κατασκευής: Latex-Bamboo

Μεγέθη: Νο 7, 8, 9, 10

Προδιαγραφές: CE - EN388: 3131

Επιπλέον στοιχεία: Βιοδιασπώμενο ύφασμα,

κρατά το χέρι δροσερό και στεγνό

Χρήσεις: Κυρίως κηπουρικές εργασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC04157	No7	12/120
MAC04158	No8	12/120
MAC04159	No9	12/120
MAC04151	No10	12/120

MAXI-WORK



Γάντια νιτριλίου βιομηχανικής χρήσης με εσωτερική βαμβακερή επένδυση jersey

Μεγάλη αντοχή σε κοψίματα από μαχαίρι, γυαλί αλλά και σε επαφή με χημικά

Τραχιά επιφάνεια στην παλάμη για αντιολισθητικό κράτημα

Ειδικά σχεδιασμένα για μεταφορά υαλοπινάκων, χρήση χημικών, ορυχεία και οικοδομικές εργασίες

Υλικό κατασκευής: Νιτρίλιο-Βαμβάκι/Jersey

Μεγέθη: Νο 10

Προδιαγραφές: CE - EN388: 4121

Επιπλέον στοιχεία: Βιομηχανική χρήση, μεγάλη αντοχή σε κόψιμο και χημικά

Χρήσεις: Υαλοπίνακες, χημικά, ορυχεία, οικοδομή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC04250	No10,5	12/120

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MACO

MAXI-FIT

Γάντια εργασίας από πολύ ανθεκτικό μοσχάρισιο δέρμα. Φτιαγμένα εξ' ολοκλήρου από δέρμα, για πολύ καλή εφαρμογή στο χέρι. Κατάλληλο για οδήγηση τρακτέρ ή κλαρκ, χειρισμό μικρών εξαρτημάτων και γενικές εργασίες

Υλικό κατασκευής: Μοσχάρισιο Δέρμα

Προδιαγραφές: CE - EN388: 2111

Επιπλέον στοιχεία: Ανθεκτικό δέρμα, τέλεια εφαρμογή

Χρήσεις: Οδήγηση, γενικές εργασίες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
MAC04480	No10	ΔΕΡΜΑ	12/120

MAXI-PRO

Γάντια εργασίας από χοιρόδερμα. Διπλά γαζιά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για σκληρή χρήση σε εργοστάσια, οικοδομές, αγροτικές εργασίες κλπ

Υλικό κατασκευής: Χοιρόδερμα-Πανί

Προδιαγραφές: CE - EN388: 2143

Επιπλέον στοιχεία: Διπλά γαζιά

Χρήσεις: Σκληρή δουλειά σε κατασκευαστικές και αγροτικές εργασίες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
MAC04300	No10,5	ΔΕΡΜΑ	12/120

MAXI-FORCE

Γάντια εργασίας από χοιρόδερμα με έξτρα ενίσχυση στην παλάμη. Μανσέτα ασφαλείας από ανθεκτικό ύφασμα με διπλά γαζιά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για σκληρή χρήση σε εργοστάσια, οικοδομές, αγροτικές εργασίες κλπ

Υλικό κατασκευής: Χοιρόδερμα-Πανί

Προδιαγραφές: CE - EN388: 3142

Επιπλέον στοιχεία: Διπλά γαζιά, ενίσχυση παλάμης, μανσέτα ασφαλείας

Χρήσεις: Σκληρή δουλειά σε κατασκευαστικές και αγροτικές εργασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
MAC04350	No10,5	ΔΕΡΜΑ	12/120



MAXI-ACTION

Γάντια εργασίας με εσωτερική επένδυση παλάμης από χοιρόδερμα με ειδική κατεργασία που το κάνει πιο μαλακό. Ανθεκτικό ύφασμα με διπλά γαζιά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για σκληρή χρήση σε εργοστάσια, οικοδομές, αγροτικές εργασίες κ.λ.π.

Προδιαγραφές: CE - EN388: 2144



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
MAC04420	No10,5	ΔΕΡΜΑ	12/120

MAXI-SOFT

Γάντια εργασίας από μοσχάρισιο δέρμα με επένδυση στην παλάμη. Πολύ μαλακό δέρμα για άνεση στο χέρι. Μανσέτα ασφαλείας από ανθεκτικό ύφασμα με διπλά γαζιά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για κάθε χειρωνακτική εργασία

Υλικό κατασκευής: Μοσχάρισιο Δέρμα-Πανί

Προδιαγραφές: CE - EN388: 2111

Επιπλέον στοιχεία: Διπλά γαζιά, επένδυση παλάμης, μανσέτα ασφαλείας, μαλακό δέρμα

Χρήσεις: Όλες οι χειρωνακτικές εργασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
MAC04410	No10,5	ΔΕΡΜΑ	12/120



ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MACO

MAXI-SAFE



Παλάμη από PU (πολυουρεθάνη). Το πάνω μέρος είναι κατασκευασμένο από νεοπρένιο για καλύτερη εφαρμογή στο χέρι. Διπλή μανσέτα για προστασία από το κρύο. Κατάλληλο για μοτοσυκλετιστές, χρήση σε συνεργεία και γενικές εργασίες.

Υλικό κατασκευής: Νεοπρένιο-PU

Προδιαγραφές: CE - EN388: 0221

Επιπλέον στοιχεία: Διπλή μανσέτα, προστασία από κρύο

Χρήσεις: Συνεργεία, μοτοσυκλέτες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	ΤΕΜ
MAC04460	No10,5	P.U.	12/120

MAXI-POWER



Αντιολισθητική παλάμη από συνθετικό δέρμα και σιλικόνη για σταθερό κράτημα. Το πάνω μέρος είναι κατασκευασμένο από νεοπρένιο και spandex για καλύτερη εφαρμογή στο χέρι. Ασφαλίζουν με velcro στον καρπό. Κατάλληλο για μηχανικούς, κατασκευές, συνεργεία, μηχανουργεία

Υλικό κατασκευής: Νεοπρένιο-Spandex-Συνθετικό δέρμα-Σιλικόνη

Προδιαγραφές: CE - EN388: 2121

Επιπλέον στοιχεία: Αντιολισθητική παλάμη, τέλεια εφαρμογή

Χρήσεις: Συνεργεία, μηχανουργεία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	ΤΕΜ
MAC04430	No10	ΔΕΡΜΑ	12/120

MAXI-CRAFT



Παλάμη από συνθετικό δέρμα. Το πάνω μέρος είναι κατασκευασμένο από spandex για τέλεια εφαρμογή στο χέρι. Κατάλληλο για μηχανικούς, κατασκευές, συνεργεία, μηχανουργεία.

Υλικό κατασκευής: Spandex-Συνθετικό δέρμα

Προδιαγραφές: CE - EN388: 2221

Επιπλέον στοιχεία: Ελαφριά, τέλεια εφαρμογή

Χρήσεις: Συνεργεία, μηχανουργεία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	ΤΕΜ
MAC04450	No10	ΔΕΡΜΑ	12/120

MAXI-TECH



Παλάμη από συνθετικό δέρμα και ειδική σιλικόνη για μείωση κραδασμών. Το πάνω μέρος είναι κατασκευασμένο από νεοπρένιο για καλύτερη εφαρμογή στο χέρι. Ασφαλίζουν με velcro στον καρπό. Κατάλληλο για μηχανικούς, κατασκευές, συνεργεία, μηχανουργεία

Υλικό κατασκευής: Νεοπρένιο-Νάυλον-Συνθετικό δέρμα-Σιλικόνη

Προδιαγραφές: CE - EN388: 4121

Επιπλέον στοιχεία: Αντικραδασμική παλάμη, τέλεια εφαρμογή

Χρήσεις: Συνεργεία, μηχανουργεία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	ΤΕΜ
MAC04440	No10	ΔΕΡΜΑ	12/120

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MACO



ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΥΑΛΙΩΝ



Γυαλια ηλίου & προστασίας MACO TOOLS σε διάφορα χρώματα και σχέδια με προστασία απο την υπεριώδη ακτινοβολία. Το stand περιλαμβάνει 20 ζευγάρια γυαλιών



Γυαλια ηλίου με μονοκόμματο φακό καθρέφτη. Αντιγρατζουνιστικά με προστασία UV400

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316020	UV 400	10



Γυαλια ηλίου με μονοκόμματο φακό καθρέφτη. Αντιγρατζουνιστικά με προστασία UV400

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316019	UV 400	10



Γυαλια ηλίου με μονοκόμματο φακό καθρέφτη. Αντιγρατζουνιστικά με προστασία UV400

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316018	UV 400	10

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MACO



Γυαλιά προστασίας με ρυθμιζόμενους βραχίονες.
Φοριούνται και πάνω από οφθαλμολογικά γυαλιά.
Αντιγρατζουνιστικά με προστασία UV385.
Προσοχή: Δεν είναι κατάλληλα για χρήση οξυγονοκόλλησης - ηλεκτροσυγκόλλησης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316010	UV 385	10



Γυαλιά προστασίας με ρυθμιζόμενους βραχίονες.
Αντιγρατζουνιστικά, αντιθαμβωτικά με προστασία UV385.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316011	UV 385	10



Γυαλιά προστασίας.
Αντιγρατζουνιστικά με προστασία UV385.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316013	UV 385	10



Γυαλιά προστασίας.
Αντιγρατζουνιστικά με προστασία UV400.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316014	UV 400	10



Γυαλιά προστασίας.
Αντιγρατζουνιστικά, αντιθαμβωτικά με προστασία UV400.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316012	UV 400	10



Γυαλιά προστασίας.
Αντιγρατζουνιστικά με προστασία UV400.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316016	UV 400	10



Γυαλιά προστασίας με φακούς καθρέπτη.
Αντιγρατζουνιστικά, αντιθαμβωτικά με προστασία UV400.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316015	UV 400	10

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ MACO

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 SRC MACO CARSON EXCLUSIVE



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΖΕΥΓ
MS.2058731	No 41 - 46	1

Κατηγορίας: S3 SRC
Εξωτερική σόλα: PU
Προστασία δακτύλων: Fiber Glass
Προστασία πέλματος: τύπου Kevlar
Μεγέθη: 41-46

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 SRC MACO CLASSIC



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΖΕΥΓ
MS.1018201	No 41 - 46	1

Κατηγορία: S3 SRC
Άνω μέρος: Μαύρο δέρμα με ανάγλυφη υφή
Εξωτερική σόλα: PU
Προστασία δακτύλων: Μέταλλο
Προστασία πέλματος: Μέταλλο
Μεγέθη: 41-46

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 SRC MACO CLASSIC



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΖΕΥΓ
MS.1028201	No 41 - 46	1

Κατηγορία: S3 SRC
Άνω μέρος: Μαύρο δέρμα με ανάγλυφη υφή
Εξωτερική σόλα: PU
Προστασία δακτύλων: Μέταλλο
Προστασία πέλματος: Μέταλλο
Μεγέθη: 41-46

ΜΠΟΤΑΚΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ MACO TRENTON



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΖΕΥΓ
MS.5019905	No 41 - 46	1

Άνω μέρος: Δέρμα PU
Σόλα: μαύρο/γκρι
Μεγέθη: 41-46



ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ MACO MOLINE

Άνω μέρος: Λαδί Mesh
Σόλα: Υψηλής ελαστικότητας
EVA/RUBBER
Μεγέθη: 41-46

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΖΕΥΓ
MS.6029914	No 41 - 46	1



ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ MACO HILLMAN

Άνω μέρος:
Καφέ σουέντ δέρμα αδιάβροχο
Εσωτερική επένδυση:
Αδιάβροχη εσωτερική κάλτσα
Εξωτερική Σόλα: EVA/RUBBER
Μεγέθη: 42-46

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΖΕΥΓ
MS.7019920	No 42 - 46	1



ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MACO FENTON

Κατηγορία: S1P SRC
Μεγέθη: 41-46

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΖΕΥΓ
MS.3036208	No 41 - 46	1

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΕΥ

Γάντια από πλέξη Polyester εμβαπτισμένα με νιτρίλιο. Πολύ ανθεκτικά και εύκαμπτα, αδιάβροχα στην παλάμη. Μεγέθη: 7-8-9-10-11

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2610200107	No 7	NITRILE	12/120
2610200108	No 8	NITRILE	12/120
2610200109	No 9	NITRILE	12/120
2610200110	No 10	NITRILE	12/120
2610200111	No 11	NITRILE	12/120

EN 388
4131
EN 420



ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΚΥΡΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΓΑΝ01009	M	LATEX	12
ΓΑΝ01010	L	LATEX	12
ΓΑΝ01023	XL	LATEX	12

ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΜΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΓΑΝ01002		ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ	12

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΓΑΝ01016	27cm	PVC - ΚΟΚΚΙΝΑ	12

€

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΓΑΝ01017	No 10	NITRILE	12

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 1 ΧΡΗΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΓΑΝ01011	S-M-L-XL		100

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΓΑΝ01005	27cm	ΜΑΥΡΑ LATEX	12

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΤΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΓΑΝ01004	40cm	ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ	12

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΠΟΥ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΓΑΝ01019		ΜΕ ΚΟΚΚΟΥΣ	12

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΓΥΑΛΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ



 expert

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΠΡΟ03001	ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΦΑΝΗ	10

ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΜΗΣΗΣ



 expert

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
ΠΡΟ03006	ΒΑΚΕΛΙΤΗΣ + ΤΖΑΜΙ	10

ΤΖΑΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΑΥΡΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΠΡΟ03003	ΜΑΥΡΑ	9 x 11	50
ΠΡΟ03004	ΛΕΥΚΑ		50

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΟΔΙΕΣ ΚΑΡΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΕΡΧ98051	ΚΑΡΦΙΩΝ	ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ	10
ΕΡΧ98050	ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΠΛΕΣ	ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ	10

ΓΙΛΕΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ DOMIT



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ
2600599307	XL	ΚΙΤΡΙΝΟ

ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MORGAN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ
2640595290		ΚΙΤΡΙΝΟ

ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CHEMA TEX type 5/6

EN 1149 EN 1073 EN 13034 EN ISO 13982 EN 340:200

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΗΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΓΕΘΗ
3650100002	Ψεκασμός, Βαφή, Χρήση αγροχημικών, στη φαρμακευτική βιομηχανία	Υψηλής Αντοχής	XL



ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΗ SUNFOR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
365020002-	XXL	ΛΕΥΚΗ	1



ΚΟΠΗ ΛΕΙΑΝΣΗ

ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ DCP WINGS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
WNG01001	115MMX2,5X22	DCP	25
WNG01002	125MMX2,5X22	DCP	25
WNG01003	180MMX3X22	FLAT	25
WNG01004	230MMX3X22	FLAT	25



ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ WINGS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
WNG03001	115MMX1X22	ΙΝΟΧ	25
WNG03002	125MMX1X22	ΙΝΟΧ	25
WNG03003	180MMX1,9X22	ΙΝΟΧ	25
WNG03004	230MMX1,9X22	ΙΝΟΧ	25

ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ WINGS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
WNG20001	115MMX2,5X22	DCP	25
WNG20002	125MMX2,5X22	DCP	25
WNG20003	180MMX3X22	FLAT	25
WNG20004	230MMX3X22	FLAT	25



ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ WINGS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
WNG02001	115X6,4X22	ΣΙΔΗΡΟΥ	10
WNG02002	125X6,4X22	ΣΙΔΗΡΟΥ	10
WNG02003	180X6,4X22	ΣΙΔΗΡΟΥ	10
WNG02004	230X6,4X22	ΣΙΔΗΡΟΥ	10

ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ FIBER WINGS (FLAP DISCS)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
WNG09001	115X22 NO40	ΛΕΙΑΝΣΗΣ	10
WNG09002	115X22 NO60	ΛΕΙΑΝΣΗΣ	10
WNG09003	115X22 NO80	ΛΕΙΑΝΣΗΣ	10
WNG09004	115X22 NO120	ΛΕΙΑΝΣΗΣ	10



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ CITOΦONTE MONEL

Citofonte Monel

Τύπου νικελίου-χαλκού.

Αποτιθέμενο μέταλλο παρόμοιο του χυτοσιδήρου.

AWS:	SFA-5.15 : E Ni Cu - B
DIN:	8573 : E Ni Cu BG 2
EN:	-
ISO:	-



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΙΛ
ERL01015	2,5MM	CITOΦONTE	24
ERL01016	3-3,25MM	CITOΦONTE	24
ERL01022	4MM	CITOΦONTE	30

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ BELINOX



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΙΛ
ERL01012	2MM	BELINOX	18
ERL01013	2,5MM	BELINOX	18
ERL01014	3,25MM	BELINOX	18

Belinox

Τύπος ρουτιλίου.

Εύκολη χρήση ακόμα και με μικρές μηχανές A.C.

AWS:	SFA-5.4 : E 308 L-16
DIN:	8556 : E 19 9 n CR 26, Din standard: 1.4316
EN:	-
ISO:	3581 : E 19 9 L R 26

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ALCORD 5 SI

Alcord 5 Si

Τύπος με ειδική επένδυση

Για την συγκόλληση αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου

AWS:	SFA-5.3 : ER 4043
DIN:	1732 : S-AI Si 5, Din-standard: 3.2245
EN:	-
ISO:	-



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΙΛ
ERL01023	2,5MM	ALCORD 5SI	2
ERL01010	3,25MM	ALCORD 5SI	2
ERL01024	3,25MM	ALCORD 12SI	2

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ REX



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΙΛ
ERL01011	2,5MM	REX	24
ERL01028	3,25MM	REX	24

Rex

Τύπου ρουτιλίου-κυτταρίνης μέσης επένδυσης.

Ηλεκτρόδιο χαμηλής θερμοκρασίας συγκόλλησης, με καλό κατεβατό.

AWS:	SFA-5.1 : E 6012/6013
DIN:	1913 : E 4322 R(C)3
EN:	499 : E 38 0 RC 11
ISO:	2560 : E 43 2 R 12

ΣΥΡΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ERLIKON




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΙΛ
ERL02001	0,80 mm	ΕΛΕΥΘΕΡΟ	15
ERL02002	1,00 mm	ΕΛΕΥΘΕΡΟ	15
ERL02003	1,20 mm	ΕΛΕΥΘΕΡΟ	15
ERL02004	0,80 mm	ΣΠΕΙΡΑ-ΣΠΕΙΡΑ	15
ERL02005	1,00 mm	ΣΠΕΙΡΑ-ΣΠΕΙΡΑ	15
ERL02006	1,20 mm	ΣΠΕΙΡΑ-ΣΠΕΙΡΑ	15

SPRAY BIODUR

ΣΠΡΕΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟ PREMIUM PRO



Ταχυστέγνωτο σπρέυ γενικής χρήσης (τα χρώματα αντιστοιχούν με τον Ευρωπαϊκό ταξινομητή RAL). Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Δημιουργεί ένα γυαλιστερό στρώμα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Δεν ξεθωριάζει στο φως του ηλίου και παραμένει γυαλιστερό.



ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL	400 ML

ΣΠΡΕΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟ PREMIUM PRO ΑΣΤΑΡΙ ΓΚΡΙ



Σχεδιασμένο για την σωστή προεργασία διαφόρων τύπων επιφανειών πριν από τη βαφή, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσφυσης των χρωμάτων

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
ΓΚΡΙ	400 ML

ΣΠΡΕΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟ PREMIUM PRO ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ



Χρησιμοποιείται για προστασία βαμμένων επιφανειών από μηχανικές και καιρικές επιπτώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ανεξάρτητο επίχρισμα

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	400 ML

SPRAY BIODUR

BIODUR
NATURAL DURABILITY



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΑΘΕΣΗ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ STAND ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΑ.

UNIVERSAL SPRAY ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ταχυστέγνωτο σπρέυ γενικής χρήσης (τα χρώματα αντιστοιχούν με τον Ευρωπαϊκό ταξινομητή RAL). Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Δημιουργεί ένα γυαλιστερό στρώμα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Δεν ξεθωριάζει στο φως του ηλίου και παραμένει γυαλιστερό.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL	400 ML
BRONZE, ΧΑΛΚΟΣ	400 ML
ΧΡΥΣΟΣ 24 ΚΑΡΑΤ, ΑΝΤΙΚΕ	400 ML
ΔΙΑΦΑΝΟ ΒΕΡΝΙΚΙ	400 ML



SPRAY BIODUR

LACQUER - SPRAY ΒΕΡΝΙΚΙ



Ταχυστέγνωτο σπρέυ γενικής χρήσης (τα χρώματα αντιστοιχούν με τον Ευρωπαϊκό ταξινομητή RAL). Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Δημιουργεί ένα γυαλιστερό στρώμα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Δεν ξεθωριάζει στο φως του ηλίου και παραμένει γυαλιστερό.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
LACQUER GLOSS	400 ML
LACQUER MATT	400 ML

PRIMER - ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ



Τέλεια προστασία κατά της σκουριάς. Ιδανική βάση για τελική επίστρωση. Ένας μοναδικός τύπος του αλκυδικού εναρκτήρα παρέχει εξαιρετική πρόσφυση και καθιστά τις επιφάνειες λείες. Ένα προϊόν που καλύπτεται με το αστάρι γίνεται ανθεκτικό στις καταπονήσεις και στις καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
PRIMER WHITE	400 ML
PRIMER GRAY	400 ML
PRIMER RED	400 ML
PRIMER BLACK	400 ML

HEAT RESISTANCE - SPRAY ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



Ελαστικό σμάλτο υψηλής ποιότητας βασισμένο σε οργανικές ρητίνες πυριτίου. Η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη θερμοκρασία θέρμανσης εξαρτάται από το χρώμα του σμάλτου. Για το μαύρο και το ασημένιο η βραχυχρόνια θερμοκρασία θέρμανσης (μέχρι 4 ώρες) - + 600 ° C, η μακροχρόνια θερμοκρασία θέρμανσης - +400 ° C. Για τα άλλα χρώματα η βραχυπρόθεσμη θερμοκρασία θέρμανσης - +400 ° C, η μακροπρόθεσμη - 200 ° C. Το σμάλτο περιέχει αντιδιαβρωτικά συστατικά που προστατεύουν την επιφάνεια από τη σκουριά. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
WHITE, SILVER, RED, BLACK, GOLD	400 ML

CHROME - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ SPRAY ΧΡΩΜΙΟΥ



Ταχυστέγνωτο σπρέυ βασισμένο σε συνθετική ακρυλική ρητίνη. Δημιουργεί ένα διακοσμητικό αποτέλεσμα με μεταλλική γυαλάδα. Έχει μια μεγάλη αντανάκλαστική ιδιότητα λόγω του χρωμίου "καθρέφτη" αποτελέσματος. Κατάλληλο μόνο για εσωτερική και διακοσμητική χρήση.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
CHROM GOLD	400 ML
CHROM SILVER	400 ML

SPRAY BIODUR

FLUORESCENT - ΦΘΟΡΙΖΩΝ SPRAY



Ταχυστέγνωτο σπρέυ ακρυλικού σμάλτου με υψηλή περιεκτικότητα σε φθορίζουσα χρωστική ουσία. Δημιουργεί μια ισχυρή φωτεινή επίστρωση. Ανθεκτικό στις καταπονήσεις και στις καιρικές συνθήκες. Δεν ξεθωριάζει στο φως του ήλιου. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται για διαφημιστικές πινακίδες, δρόμου, και διάφορα είδη σήμανσης.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
1026 YELLOW FLUORESCENT	400 ML
3024 ORANGE FLUORESCENT	400 ML
3026 RED FLUORESCENT	400 ML
9015 GREEN FLUORESCENT	400 ML
5016 BLUE FLUORESCENT	400 ML
0096 PINK FLUORESCENT	400 ML

ZINK - SPRAY ΨΥΧΡΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ



Ταχυστέγνωτο σπρέυ που λειτουργεί ως αστάρι, είναι αντι-σκουριακό, δημιουργεί διακοσμητικό αποτέλεσμα. Περιέχει 98% ψευδάργυρο. Κάνει την τελική επίστρωση ανθεκτική στη βενζίνη, διαλύτες, διαλύματα αλατιού, έλαια, καταπονήσεις και καιρικά φαινόμενα. Αντέχει έως + 400 ° C. Χρησιμοποιείται ως αστάρι για βαφές ή ανεξάρτητα. Δημιουργεί ισχυρή προστατευτική επίστρωση σε μέρη συναρμολόγησης, συγκόλλησης, διάτρησης και κοπής.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
ZINK	400 ML

ΣΠΡΕΥ ALUMINIUM 99,5%



Χρησιμοποιείται για προστασία, αποκατάσταση, διακοσμητική ζωγραφική. Προστατεύει το μέταλλο από τη διάβρωση. Περιέχει πούδρα αλουμινίου υψηλής καθαρότητας (99,5%). Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
ALUMINIUM	400 ML

ΣΠΡΕΥ ALU-ZINC ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ& ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Χρησιμοποιείται για αντιδιαβρωτική επεξεργασία γαλβανισμένων επιφανειών, προϊόντων από χάλυβα, αλουμίνιο, σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα. Βερνίκι με υψηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο και σκόνη αλουμινίου. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.



ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
ΓΚΡΙ	400 ML

SPRAY BIODUR

RESTORATION - SPRAY ΕΜΑΓΙΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



Ισχυρό αδιάβροχο σμάλτο. Αντέχει έως + 100 ° C. Ανθεκτικό στα καθαριστικά και στις μεταβολές της θερμοκρασίας. Χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της βαφής των εξωτερικών μερών των συσκευών οικιακής χρήσης: ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, βαρέλια ξήρασης, φούρνοι μικροκυμάτων, εξαεριστήρες κλπ.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
RESTORATION OF HOUSEHOLD	400 ML

SANITARY & CERAMICS - ΣΜΑΛΤΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΝΗΣ



Ισχυρό αδιάβροχο σμάλτο. Αντέχει έως + 100 ° C. Ανθεκτικό στα καθαριστικά και στις μεταβολές της θερμοκρασίας. Χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση ειδών υγιεινής και τη βαφή κεραμικών, όπως μπανιέρες (συμπεριλαμβανομένων των ακρυλικών), νιπτήρες, νεροχύτες, μπιντέδες, τουαλέτες, ντουζιέρες, κεραμικά πλακίδια και άλλα προϊόντα από φαγεντιανή και κεραμικά.

Η βαφόμενη επιφάνεια πρέπει να μείνει στεγνή για τουλάχιστον 48 ώρες.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
PAINT FOR CERAMICS	400 ML

ΣΠΡΕΥ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ PLASTIC PRIMER



ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
ΣΠΡΕΥ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ PLASTIC PRIMER	400 ML

ΣΠΡΕΥ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



Χρησιμοποιείται σε εργοτάξια κατοικιών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Σε όλα τα στάδια επισκευής και κατασκευής δρόμων, Στην ξυλουργική, στη γεωδαισία, την τοπογραφία, στην εξόρυξη λατομείων, σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και σε logistics για σήμανση προϊόντων. Στη συντήρηση αστικών (δημοτικών) υποδομών, στο σχεδιασμό τοπίου, για αθλητικούς αγώνες, για κλαμπ paintball και escape rooms.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
ΚΙΤΡΙΝΟ	500 ML
ΚΟΚΚΙΝΟ	500 ML
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	500 ML

ΕΙΔΙΚΑ SPRAY

ΣΥΝΘΕΣΗ STAND

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ ON DISPLAY
SPRAY ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 400ML	5
SPRAY ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ - LIQUID WRENCH 400ML	5
SPRAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 320ML	4
SPRAY ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 400ML	4
SPRAY ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 150ML	4
SPRAY ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ - LIQUID WRENCH 150ML	4
SPRAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 150ML	3
SPRAY ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 150ML	3
ΣΠΡΕΥ ΑΥΤΟΜΟΤΙΒΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	6
ΣΠΡΕΥ ΑΥΤΟΜΟΤΙΒΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΑΥΡΟ MAT	6
ΣΠΡΕΥ ΑΥΤΟΜΟΤΙΒΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	6
ΣΠΡΕΥ ΑΥΤΟΜΟΤΙΒΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΚΡΙ	6
ΣΠΡΕΥ ΑΥΤΟΜΟΤΙΒΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΖΑΝΤΑΣ	6



SPRAY ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιείται για μεταλλικές και ελαστικές επιφάνειες. Κατάλληλο για επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκούτερ κ.λπ. Καθαρίζει, λιπαίνει και παρέχει αξιόπιστη προστασία κατά της σκουριάς. Απαραίτητο για συντήρηση και προστασία κατασκευαστικών εξοπλισμών.

Ανακινήστε το δοχείο για 1-2 λεπτά. Εφαρμόστε το λιπαντικό στην επιφάνεια σε απόσταση 10-15 cm. Αφήστε την επαφή του λιπαντικού με την επιφάνεια για 2-3 λεπτά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
	150ML	SPRAY	20
	400ML	SPRAY	12



SPRAY ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ - LIQUID WRENCH

Ειδικό λιπαντικό για γρήγορο διαχωρισμό σκουριασμένων, μπλοκαρισμένων και παγωμένων σπειρωμάτων και κυλινδρικών αρμών. Διαχωρίζει κολλημένες συνδέσεις οποιουδήποτε τύπου γρήγορα και χωρίς καμία ζημιά. Κάνει ευκολότερη τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση: διαχωρίζει σκουριασμένα μπουλόνια, κοχλίες, βίδες, εξαρτήματα και άλλα. Καθαρίζει, λιπαίνει και συντηρεί συστήματα ράβδων φρένων, σχοινιά, αλυσίδες αυτοκινήτων, ρουλεμάν, κυλίνδρους, εξαρτήματα όπλων καθώς και μεντεσέδες και κλειδαριές πόρτας. Προστατεύει τα τμήμα υψηλής τάσης από την πρόωρη φθορά και ζημιά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
	150ML	SPRAY	20
	400ML	SPRAY	12



SPRAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Σπρέι σιλικόνης - φιλικό προς το περιβάλλον, άοσμο προϊόν. Αξιόπιστη προστασία από υγρασία, σκουριά, αλλαγές θερμοκρασίας. Αντέχει τη θερμοκρασία από -40 έως + 200 ° C. Το σπρέι σιλικόνης κάνει τις επεξεργασμένες επιφάνειες απόλυτα ολισθηρές, αποτρέπει την ψυξη, διευκολύνει τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, προστατεύει από τη γήρανση και τη ρωγμή. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ, ξύλο, γυαλί, βινύλιο. Παρέχει μακροχρόνια προστασία, δεν μπορεί να ξεπλυθεί. Για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων του μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στα νοικοκυριά όσο και στην κατασκευή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
	150ML	SPRAY	20
	400ML	SPRAY	12

ΕΙΔΙΚΑ SPRAY

SPRAY ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ



Σπρέι λιπαντικού αλυσίδας - συνθετικό λιπαντικό για αλυσίδες κίνησης και μεταφορέων, έδρανα, γρανάζια και άλλα μέρη και μηχανισμούς ευαίσθητους στην τριβή. Πολύ ιξώδες που καθιστά την κατανάλωσή του χαμηλότερη. Δεν στάζει και δεν εισέρχεται σε γειτονικά μέρη όταν χρησιμοποιείται εντατικά και υπό πίεση. Το λιπαντικό χρησιμοποιείται για τη σύνθετη συντήρηση αλυσίδων μοτοσικλετών, σκούτερ, ποδηλάτων, γεωργικών μηχανημάτων, ανυψωτικών μηχανημάτων, αυτοκινήτων, περιστρεφόμενων πινάκων, ραγών κατεύθυνσης και ολίσθησης, ρουλεμάν με σφαιρίδια και κυλίνδρους, γραναζιών και γραναζωτών γραναζιών, μεντεσέδες, συμπλέκτες, άλλους τύπους αρθρώσεων.

ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	TEM
150ML	SPRAY	20
400ML	SPRAY	12

SPRAY ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΡΕΣ



Προστασία από το χαλίκι - ελαστική επίστρωση με αντιοξειδωτική επικάλυψη βασισμένη σε υψηλού πολυμερούς καουτσούκ και συνθετικές ρητίνες. Αντιολισθητική επίστρωση - χρησιμοποιείται για βάσεις αυτοκινήτων - σασί, spoilers, Θόλους τροχών, εμπρόσθια και πίσω ποδιά και άλλα μέρη.

Προετοιμάστε την επιφάνεια: αφαιρέστε τη βρωμιά και τη σκουριά, την άμμο, απολιπάνετε. Οι επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με "Antigravel" πρέπει να βαφτούν τουλάχιστον 4-5 ώρες αργότερα.

ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	TEM
400ML	SPRAY	12

SPRAY ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΕΡΙ



Αντιδιαβρωτική επίστρωση κεριού - δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και τις αλλαγές της θερμοκρασίας. Το φιλμ αποτελεί αξιόπιστη προστασία από τα αποτελέσματα της υγρασίας, των αλάτων, των οδικών αντιδραστηρίων. Ιδανικό για την προστασία στις εσωτερικές κοιλότητες των οχημάτων (πόρτες, σχισμές, χώρος μηχανής κ.α) καθώς και θόλους τροχών και βάσεις αυτοκινήτων. Διεισδύει βαθιά στους πόρους, μετατοπίζει την υγρασία, προστατεύει την επιφάνεια από το νερό και τη διείδυση οξυγόνου.

Αποκλείει τις πηγές σκουριάς, αποτρέπει την περαιτέρω δημιουργία σκουριάς.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε βαμμένες και μη βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες, συμβατές με όλους τους τύπους χρωμάτων και βερνικιών.

Κάτω από το καπάκι του δοχείου υπάρχει ένας εύκαμπτος σωλήνας με άκρη ορείχαλκου που θα δώσει πρόσβαση στις εσωτερικές κοιλότητες ενός αυτοκινήτου.

ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	TEM
400ML	SPRAY	12

ΑΚΡΥΛΙΚΟ SPRAY ΖΑΝΤΑΣ



Ακρυλικό σμάλτο για ειδικές χρήσεις. Δημιουργεί μια ανθεκτική επίστρωση με υψηλή περιεκτικότητα μεταλλικού χρωστικού. Υψηλή αντοχή συγκόλλησης. Έχει μεγάλη ικανότητα διάδοσης. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στις καταπονήσεις από άμμο, πετρώματα, των διαβρωτικών επιπτώσεων του νερού και των οδικών καταπονήσεων. Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και τις αλλαγές θερμοκρασίας. Δεν ξεθωριάζει στον ήλιο.

Σχεδιασμένο για βαφή και αποκατάσταση επιστρώσεων σε ζάντες αυτοκινήτων, λεωφορείων, μοτοσικλετών και άλλων οχημάτων.

Αποδοτικότητα: 2,5 - 3,0 m²

Χρόνος στεγνώματος: 7-10 λεπτά στους 25 ° C

ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	TEM
500ML	SPRAY	12



ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΛΕΥΚΟ PITON

Μεγάλης διάρκειας, με μεγάλες ικανότητες κατά της διάβρωσης και της φθοράς. Εξαιρετικό για τη λίπανση ρουλεμάν, αλυσίδων και γραναζιών.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
ΛΕΥΚΟ	400 ML

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ

Κατσαβίδια ισια με λαστιχένια λαβή
Satin Blade, Hardened Black Tip



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC80180	3X80	10
MAC81275	4X75	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC80110	4X100	10
MAC81210	5X100	10
MAC81212	5X125	10
MAC81215	6X150	10
MAC81217	7X175	5
MAC81 220	8X200	5

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Κατσαβίδια σταυρού με λαστιχένια λαβή
Satin Blade, Hardened Black Tip



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC81360	3X60	10
MAC81380	4,5X80	10
MAC81310	6X100	10
MAC81315	8X150	5



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΡΟΖΙ DRIVE

Κατσαβίδια για βίδες rozzi drive με λαστιχένια λαβή
Satin Blade, Hardened Black Tip



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC83280	PZ NO1 (4.5 X 80)	10
MAC83210	PZ NO2 (6 X 100)	10
MAC83215	PZ NO3 (8 X 150)	5



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ CR-V

Κατσαβίδι Καρυδάκι με λαστιχένια λαβή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC57105	5X125MM	10
MAC57106	6X125MM	10
MAC57107	7X125MM	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC57108	8X125MM	10
MAC57109	9X125MM	10
MAC57110	10X125MM	10
MAC57111	11X125MM	10
MAC57112	12X125MM	10
MAC57113	13X125MM	10
MAC57114	14X125MM	10



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ROBERTSON

Κατσαβίδι για βίδες Robertson με λαστιχένια λαβή
Satin Blade, Hardened Black Tip



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC84410	NO1 (4.5 X 100)	10
MAC84412	NO2 (5 X 125)	10
MAC84415	NO3 (6 X 150)	10

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ TORX MACO TOOLS

Κατσαβίδι Torx με τρύπα, με λαστιχένια λαβή
Satin Blade, Hardened Black Tip



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC85506	TORX 6X50	10
MAC85507	TORX 7X50	10
MAC85508	TORX 8X60	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC85510	TORX 10X80	10
MAC85515	TORX 15X80	10
MAC85520	TORX 20X100	10
MAC85525	TORX 25X100	5
MAC85527	TORX 27X115	5
MAC85530	TORX 30X115	5
MAC85540	TORX 40X130	5

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΝΑΝΟΙ MACO TOOLS

Κατσαβίδια νάνοι με λαστιχένια λαβή
Satin Blade, Hardened Black Tip



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC82125	ΙΣΙΑ (-) 6X25 (ΝΑΝΟΙ)	10
MAC82225	ΣΤΑΥΡΟΥ (+) 6X25 (ΝΑΝΟΙ)	10

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΤΑΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MAC87145	145MM	100V - 500V	12
MAC87190	190MM	100V - 500V	12

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MAC86605	ΣΕΤ 5 ΤΕΜ	1

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΩΝ ΣΕΤ



Σετ κατσαβίδια ωρολογοποιών με λαστιχένια λαβή.
Hardened Black Tip



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC87100	ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΩΝ ΣΕΤ 6 ΤΕΜ	1

ΚΛΕΙΔΙΑ



ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ MACO TOOLS



CR-V
CHROME VANADIUM

SATINE
FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC40406	NO 6	6
MAC40408	NO 8	6
MAC40410	NO 10	6
MAC40412	NO 12	6
MAC40415	NO 15	6

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ MACO TOOLS

CR-V
CHROME VANADIUM

SATINE
FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC55306	6X7MM	10
MAC55308	8X9MM	10
MAC55310	10X11MM	10
MAC55312	12X13MM	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC55314	14X15MM	10
MAC55316	16X17MM	10
MAC55318	18X19MM	10
MAC55320	20X22MM	10
MAC55321	21X23MM	5
MAC55324	24X26MM	5
MAC55325	25X28MM	5
MAC55327	27X32MM	5
MAC55330	30X32MM	5

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΕΤ

CR-V
CHROME VANADIUM

SATINE
FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
MAC55360	ΣΕΤ 12 ΤΕΜ	6/7 ΕΩΣ 17/32	2
MAC55350	ΣΕΤ 8 ΤΕΜ	6/7 ΕΩΣ 20/22	4

ΚΛΕΙΔΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC55106	6MM	10
MAC55107	7MM	10
MAC55108	8MM	10
MAC55109	9MM	10
MAC55110	10MM	10
MAC55111	11MM	10
MAC55112	12MM	10
MAC55113	13MM	10
MAC55114	14MM	10
MAC55115	15MM	10
MAC55116	16MM	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC55117	17MM	10
MAC55118	18MM	10
MAC55119	19MM	10
MAC55120	20MM	10
MAC55121	21MM	5
MAC55122	22MM	5
MAC55123	23MM	5
MAC55124	24MM	5
MAC55125	25MM	5
MAC55126	26MM	5
MAC55127	27MM	5
MAC55128	28MM	5
MAC55129	29MM	5
MAC55130	30MM	5
MAC55132	32MM	5

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΕΤ

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
MAC55150	ΣΕΤ 8 ΤΕΜ	6MM - 19MM	4
MAC55160	ΣΕΤ 12 ΤΕΜ	8MM - 22MM	2
MAC55170	ΣΕΤ 17 ΤΕΜ	6MM - 22MM	1
MAC55180	ΣΕΤ 26 ΤΕΜ	6MM - 32MM	1

ΠΟΛΥΓΩΝΑ MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC55206	6X7	10
MAC55208	8X9	10
MAC55210	10X11MM	10
MAC55212	12X13MM	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC55214	14X15MM	10
MAC55216	16X17MM	10
MAC55218	18X19MM	10
MAC55220	20X22MM	10
MAC55221	21X23MM	5
MAC55224	24X26MM	5
MAC55225	25X28MM	5
MAC55227	27X32MM	5
MAC55230	30X32MM	5

ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΣΕΤ MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
MAC55250	ΣΕΤ 8 ΤΕΜ	6/7 ΕΩΣ 20/22	4
MAC55260	ΣΕΤ 12 ΤΕΜ	6/7 ΕΩΣ 17/32	2

ΚΛΕΙΔΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

CR-V SATINE
CHROME VANADIUM FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC56110	10MM	5
MAC56111	11MM	5
MAC56112	12MM	5
MAC56113	13MM	5
MAC56114	14MM	5
MAC56115	15MM	5
MAC56116	16MM	5
MAC56117	17MM	5
MAC56118	18MM	5
MAC56119	19MM	5

ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ MACO TOOLS

CR-V SATINE
CHROME VANADIUM FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC57206	6X7MM	10
MAC57208	8X9MM	10
MAC57210	10X11MM	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC57212	12X13MM	10
MAC57214	14X15MM	10
MAC57216	16X17MM	10
MAC57218	18X19MM	10
MAC57220	20X22MM	5
MAC57221	21X23MM	5
MAC57224	24X26MM	5

ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ 1/2" MACO TOOLS

CR-V SATINE
CHROME VANADIUM FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM	
MAC58545	1/2"	10	3,54 €

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ CR-V

CR-V SATINE
CHROME VANADIUM FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC58408	8MM	10
MAC58409	9MM	10
MAC58410	10MM	10
MAC58411	11MM	10
MAC58412	12MM	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC58413	13MM	10
MAC58414	14MM	10
MAC58415	15MM	10
MAC58416	16MM	10
MAC58417	17MM	10
MAC58418	18MM	10
MAC58419	19MM	10
MAC58420	20MM	10
MAC58421	21MM	10
MAC58422	22MM	10
MAC58423	23MM	6
MAC58424	24MM	6
MAC58427	27MM	6
MAC58430	30MM	6
MAC58432	32MM	6

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



Καρυδάκια σετ σε πλαστική κασετίνα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MAC58650	1/2"	17 ΤΕΜ 8-22MM	1
MAC58600	1/2"	26 ΤΕΜ 10-32MM	1
MAC58660	1/4"	27 ΤΕΜ 4-14MM	1

ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Καστάνια με λαστιχένια λαβή

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC57500	1/2	1

ΤΑΦΑΚΙΑ CR-V MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC57307	7MM	6
MAC57308	8MM	6
MAC57309	9MM	6
MAC57310	10MM	6
MAC57311	11MM	6
MAC57312	12MM	6
MAC57313	13MM	6
MAC57314	14MM	6
MAC57315	15MM	6
MAC57316	16MM	6
MAC57317	17MM	6
MAC57319	19MM	6

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MAC88150	ΣΕΤ 9 ΤΕΜ/1,5-10MM	ΠΛ ΘΗΚΗ	6
MAC88220	ΣΕΤ 9 ΤΕΜ/ΜΑΚΡΙΑ/1,5-10MM	ΠΛ ΘΗΚΗ	6
MAC88350	ΣΕΤ 9 ΤΕΜ/ΜΠΙΛΙΑ/1,5-10MM	ΠΛ ΘΗΚΗ	6
MAC88450	ΣΕΤ 9 ΤΕΜ/TORX/T10-T50	ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	6
MAC88510	ΣΕΤ 8 ΤΕΜ/ΣΟΥΓΙΑΣ/1,5-6MM	ΣΟΥΓΙΑΣ	6
MAC88530	ΣΕΤ 10 ΤΕΜ/ΚΡΙΚΟΣ/1,5-10MM	ΚΡΙΚΟΣ	6
MAC88610	ΣΕΤ 8 ΤΕΜ/TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ/T6-T40	ΜΕ ΤΡΥΠΑ	6


ΠΕΝΣΕΣ - ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ - ΚΟΠΤΕΣ



ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΑ

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH

Μυτοσίμπιδα με TPR λαβή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC11516	NO 6 - 160MM	6
MAC11520	NO 8 - 200MM	6

ΣΤΡΑΒΟΣΙΜΠΙΔΑ

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH

Στραβοσίμπιδα με TPR λαβή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC12516	NO 6 - 160MM	6
MAC12520	NO 8 - 200MM	6

ΠΛΑΤΥΤΣΙΜΠΙΔΟ

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH

Πλατυσίμπιδο με TPR λαβή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC13516	NO 6 - 160MM	6

ΠΕΝΣΕΣ

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH

Πενσες με TPR λαβή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC10516	NO 6 - 160MM	6
MAC10518	NO 7 - 180MM	6
MAC10520	NO 8 - 200MM	6

ΠΕΝΣΕΣ - ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ - ΚΟΠΤΕΣ

ΠΛΑΓΙΟΚΟΠΤΕΣ

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



Πλαγιοκόπτες με TPR λαβή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC15517	170MM	6
MAC14518	180MM	6

ΤΣΙΜΠΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	ΤΕΜ
MAC16517	ΙΣΙΟ - 175MM	6
MAC16507	ΛΟΞΟ - 175MM	6
MAC16537	ΙΣΙΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ - 175MM	6
MAC16527	ΛΟΞΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ - 175MM	6

ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΑΓΚΩΝ

CR-V CHROME VANADIUM



Τανάλια μαραγκών με μόνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC13160	NO 6 - 160MM	6
MAC13180	NO 7 - 180MM	6
MAC13200	NO 8 - 200MM	6

ΚΟΠΤΑΚΙ ΜΠΕΤΟΥ

CR-V CHROME VANADIUM



Κοπτάκι μπετου με μόνωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC16416	160MM	6
MAC16418	180MM	6

ΚΟΠΤΑΚΙ ΜΠΕΤΟΥ

CR-V CHROME VANADIUM



Κοπτάκι μπετου χωρίς μόνωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC16116	160MM	6
MAC16118	180MM	6

ΠΕΝΣΕΣ - ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ - ΚΟΠΤΕΣ

ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	ΤΕΜ
MAC25300	ΑΡΙΣΤΕΡΟ (ΚΟΚΚΙΝΟ)	6
MAC25301	ΔΕΞΙ (ΠΡΑΣΙΝΟ)	6
MAC25302	ΙΣΙΟ (ΚΙΤΡΙΝΟ)	6

ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	ΤΕΜ
MAC25408	20CM	6
MAC25410	25CM	6
MAC25412	30CM	6



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MAC10250	10" / 250MM	ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ	8

CR-V
CHROME VANADIUM

ΓΚΡΙΠΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC11180	180MM	8

CR-V
CHROME VANADIUM

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Τσιμπίδες Υδραυλικών 45° & 90° DIN 5745



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	ΤΕΜ
MAC50411	1"-450	1
MAC50412	1½"-450	1
MAC50410	½"-450	1
MAC50413	2"-450	1
MAC51411	1"-900	1
MAC51413	1½"900	1
MAC51412	2"-900	1

CR-V
CHROME VANADIUM

ΠΕΝΣΕΣ - ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ - ΚΟΠΤΕΣ

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ



Πριτσίναδόρος αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MAC56400	250MM	ΧΕΙΡΟΣ	2

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
MAC69409	9"	ΠΡΑΣΙΝΟ MACO	6

ΨΑΛΙΔΙ ΣΙΔΗΡΟΥ (ΜΠΕΤΟΥ)



Ψαλίδι σιδήρου (μπετού)

CR-V
CHROME VANADIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC20408	8" (200MM)	1
MAC20414	14" (350MM)	1
MAC20418	18" (550MM)	1
MAC20424	24" (900MM)	1
MAC20430	30" (1350MM)	1
MAC20436	36" (2000MM)	1
MAC20442	42" (3000MM)	1

ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΚΟΠΤΗ ΜΠΕΤΟΥ



CR-V
CHROME VANADIUM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC20512	NO 12 (300MM)	1
MAC20514	NO 14 (350MM)	1
MAC20518	NO 18 (550MM)	1
MAC20524	NO 24 (900MM)	1
MAC20530	NO 30 (1350MM)	1
MAC20536	NO 36 (2000MM)	1
MAC20542	NO 42 (3000MM)	1

ΚΟΠΙΔΙΑ ΠΕΤΡΑΣ

CR-V
CHROME VANADIUM



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC42225	250MM	6
MAC42230	300MM	6

ΠΕΝΣΕΣ - ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ - ΚΟΠΤΕΣ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC91010	6X100MM	1
MAC91015	6X150MM	1
MAC91020	6X200MM	1
MAC91025	6X250MM	1
MAC92020	8X200MM	1
MAC92025	8X250MM	1
MAC92030	8X300MM	1
MAC90020	120X200MM	1
MAC90025	120X250MM	1

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC90030	120X300MM	1
MAC90040	120X400MM	1
MAC90050	120X500MM	1
MAC90060	120X600MM	1
MAC90080	120X800MM	1
MAC90100	120X1000MM	1
MAC90120	120X1200MM	1
MAC90150	120X1500MM	1
MAC90200	120X2000MM	1



ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC60212	12"	6

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC61312	12"	6

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC65425	25W	1
MAC65440	40W	1
MAC65475	75W	1
MAC65410	100W	1

ΣΦΥΡΙΑ

ΣΦΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ



Σφυριά με Fiber λαβή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
MAC30501	100GR
MAC30502	200GR
MAC30503	300GR
MAC30505	500GR

ΣΦΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ

Σφυριά με ξύλινη λαβή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC30201	100GR	12
MAC30202	200GR	12
MAC30203	300GR	6
MAC30204	400GR	6
MAC30205	500GR	6
MAC30206	600GR	6
MAC30208	800GR	6
MAC30210	1000GR	6

ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ



Βαριοπούλες με Fiber λαβή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC31508	800GR	6
MAC31510	1000GR	6
MAC31512	1250GR	6
MAC31515	1500GR	4

ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ



Βαριοπούλες με ξύλινη λαβή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC31208	800GR	6
MAC31210	1000GR	6
MAC31212	1250GR	6
MAC31215	1500GR	4
MAC31220	2000GR	4

ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ



Τσεκούρια με Fiber λαβή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC32460	600GR	6

Τσεκούρια με ξύλινη λαβή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC32250	500GR	6
MAC32261	600GR	6
MAC32210	1000GR	6
MAC32212	1250GR	6
MAC32216	1600GR	6

ΚΑΛΕΜΙΑ

ΚΑΛΕΜΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

CR-V
CHROME VANADIUM



Καλέμια οικοδομών με λαστιχένια λαβή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC41630	300MM	4

ΚΑΛΕΜΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

CR-V
CHROME VANADIUM



Καλέμια οικοδομών χωρίς λαβή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC41825	250MM	6
MAC41830	300M	6

ΒΕΛΟΝΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

CR-V
CHROME VANADIUM



Βελόνια με λαστιχένια λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC40625	250MM	6
MAC40630	300MM	6

ΒΕΛΟΝΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Βελόνια χωρίς λαβή

CR-V
CHROME VANADIUM



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC40825	250MM	6
MAC40830	300MM	6

ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΟΝΤΕΣ

CR-V
CHROME VANADIUM



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MAC45402	2MM		10
MAC45403	3MM		10
MAC45404	4MM		10
MAC45405	5MM		10
MAC45406	6MM		10
MAC44444	4X120MM	ΠΟΝΤΕΣ	10

ΣΚΑΡΠΕΛΑ

CR-V
CHROME VANADIUM



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC47306	6MM	6
MAC47308	8MM	6
MAC47310	10MM	6
MAC47312	12MM	6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC47314	14MM	6
MAC47316	16MM	6
MAC47318	18MM	6
MAC47320	20MM	6
MAC47322	22MM	6
MAC47324	24MM	6
MAC47326	26MM	6
MAC47328	28MM	6

ΤΡΥΠΑΝΙΑ



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS ΣΕΤ



Σετ 13 Τεμαχίων.
HSS 1,5 - 6,5mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC01755	1,5-6,5MM	ΣΕΤ

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS ΣΕΤ



Σετ 19 Τεμαχίων.
HSS 1 - 10mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC01756	1-10MM	ΣΕΤ

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΣΕΤ 7 ΤΕΜ



Σετ 7 Τεμαχίων τρυπάνια ξύλου.
3 - 10mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC01925	3-10MM	ΣΕΤ

ΤΡΥΠΑΝΙΑ

ΛΑΜΕΣ ΒΙ-METAL



Λάμες Bi-Metal MACO TOOLS
σε πλαστικό κουτί 100 Τεμαχίων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
MAC01610	100

Λάμες Bi-Metal MACO TOOLS
σε σακουλάκι σέτ 4 Τεμαχίων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
MAC01620	4

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΦΤΕΡΟΥ ΣΕΤ 6 ΤΕΜ



Σετ 6 Τεμαχίων τρυπάνια φτερού.
10 - 20mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC01960	6ΤΕΜ / 10-20ΜΜ	ΣΕΤ

ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MAC01507	SDS SHANK 14-30MM	ΒΙ ΜΕΤΑΛ	1
MAC01508	SDS SHANK 32-152MM	ΒΙ ΜΕΤΑΛ	1
MAC01502	HEX SHANK 14-30MM	ΒΙ ΜΕΤΑΛ	1
MAC01505	HEX SHANK 32-152MM	ΒΙ ΜΕΤΑΛ	1

ΤΡΥΠΑΝΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟ

Τρυπάνι για κεντραδόρο 9,5mm και 11mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MAC01526	70MM X 6.35MM	ΒΙ ΜΕΤΑΛ	

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΜ	ΤΕΜ
MAC01014	14MM	4
MAC01016	16MM	4
MAC01017	17MM	4
MAC01019	19MM	4
MAC01020	20MM	4
MAC01021	21MM	4
MAC01022	22MM	4
MAC01024	24MM	4
MAC01025	25MM	4
MAC01027	27MM	4
MAC01029	29MM	4
MAC01030	30MM	4
MAC01032	32MM	4
MAC01033	33MM	4
MAC01035	35MM	4
MAC01037	37MM	4
MAC01038	38MM	4
MAC01040	40MM	4
MAC01041	41MM	4
MAC01043	43MM	4
MAC01044	44MM	4
MAC01045	45MM	4
MAC01046	46MM	4
MAC01048	48MM	4
MAC01050	50MM	4
MAC01051	51MM	4
MAC01052	52MM	4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΜ	ΤΕΜ
MAC01054	54MM	4
MAC01057	57MM	4
MAC01059	59MM	4
MAC01060	60MM	4
MAC01064	64MM	4
MAC01065	65MM	2
MAC01067	67MM	2
MAC01068	68MM	2
MAC01070	70MM	2
MAC01073	73MM	2
MAC01076	76MM	2
MAC01079	79MM	2
MAC01083	83MM	2
MAC01086	86MM	2
MAC01090	90MM	2
MAC01092	92MM	2
MAC01095	95MM	2
MAC01098	98MM	2
MAC01102	102MM	2
MAC01105	105MM	2
MAC01111	111MM	2
MAC01115	115MM	2
MAC01121	121MM	2
MAC01127	127MM	2
MAC01140	140MM	2
MAC01152	152MM	2

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΣΕΤ



Ποτηροτρυπάνα σετ 8 τεμαχίων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MAC01010	ΣΕΤ	ΒΙ ΜΕΤΑΛ	1



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΣΤΟΠ



Μετροταινία με στοπ. Εκτύπωση και στις δυο όψεις και αντιολισθητική λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC76610	ΜΕ ΣΤΟΠ 2ΜΧ16ΜΜ	12
MAC76620	ΜΕ ΣΤΟΠ 5ΜΧ19ΜΜ	8

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ FIBER



Μετροταινία Fiber Glass
Πλάτος 15mm, με αντιολισθητική λαβή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MAC76815	15Μ	8
MAC76820	20Μ	8
MAC76830	30Μ	4
MAC76850	50Μ	4


ΑΛΦΑΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Αλφάδια αλουμινίου με 3 αμπούλες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MAC76530	30 CM	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	6
MAC76540	40 CM	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	6
MAC76550	50 CM	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	6
MAC76560	60 CM	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	6
MAC76580	80 CM	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	6
MAC76510	1 M	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	4
MAC76512	1,25 M	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MAC76740	40 CM	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ	6
MAC76750	50 CM	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ	6
MAC76760	60 CM	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ	6



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT06520	NO 20	ΧΩΡΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	30
MRT06525	NO 25	ΧΩΡΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	30
MRT06530	NO 30	ΧΩΡΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	30
MRT06535	NO 35	ΧΩΡΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	30

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT06620	NO 20 ΜΠΙΛΙΑΣ	ΧΩΡΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	30

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT06645	NO 45	ΧΩΡΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	25

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΙΝΟΧ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT06820	NO 20	ΧΩΡΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	25
MRT06835	NO 35	ΧΩΡΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	25
MRT06845	NO 45	ΧΩΡΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	25

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΣΩΠΟΡΤΑΣ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	NO	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
MRT08490	NO 90	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΡΟΦΙΛ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ	30
MRT08590	NO 90	ΟΒΑΛ ΠΡΟΦΙΛ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ	30
MRT08790	NO 90	ΟΒΑΛ ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΩΜΕ	30

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΕΥΡΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
MRT08050	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ	24
MRT08051	ΔΕΞΙΑ	ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ	24

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ MARTIN




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT07054	NO 54	3 ΚΛΕΙΔΙΑ	10
MRT07060	NO 60	3 ΚΛΕΙΔΙΑ	10

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΙΚΕΛ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT07154	NO 54	3 ΚΛΕΙΔΙΑ	10
MRT07160	NO 60	3 ΚΛΕΙΔΙΑ	10
MRT07180	NO 80	3 ΚΛΕΙΔΙΑ	10

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ COMPUTER ΝΙΚΕΛ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT07360	NO 60	5 ΚΛΕΙΔΙΑ	10
MRT07370	NO 70	5 ΚΛΕΙΔΙΑ	10
MRT07380	NO 80	5 ΚΛΕΙΔΙΑ	10

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ANTI-BREAK ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT07460	NO 60	ANTI-BREAK - 5 ΚΛΕΙΔΙΑ	10
MRT07470	NO 70	ANTI-BREAK - 5 ΚΛΕΙΔΙΑ	10

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ANTI-BREAK ΣΑΤΙΝΕ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT07570	NO 70	ANTI-BREAK - 5 ΚΛΕΙΔΙΑ	10
MRT07580	NO 80	ANTI-BREAK - 5 ΚΛΕΙΔΙΑ	10

ΠΟΛΟΛΑ - ΛΟΥΚΕΤΑ

ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΖΕΥΓ
MRT08929	ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ	ΑΣΗΜΙ	12
MRT08930	ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ	ΛΕΥΚΟ	12
MRT08932	ΧΩΡΙΣ ΡΟΖΕΤΑ	ΛΕΥΚΟ	12
MRT08933	ΧΩΡΙΣ ΡΟΖΕΤΑ	ΑΣΗΜΙ	12

ΛΟΥΚΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MRT00130	Β.Τ. 30MM	12
MRT00140	Β.Τ. 40MM	12
MRT00150	Β.Τ. 50MM	6
MRT00160	Β.Τ. 60MM	6
MRT00175	Β.Τ. 75MM	6

ΛΟΥΚΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MRT00240	Β.Τ. ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ 40MM	12
MRT00250	Β.Τ. ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ 50MM	6

ΛΟΥΚΕΤΑ ΚΟΚ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MRT00320	Ε.Τ. 20MM	12
MRT00325	Ε.Τ. 25MM	12
MRT00330	Ε.Τ. 30MM	12
MRT00340	Ε.Τ. 40MM	12
MRT00350	Ε.Τ. 50MM	6
MRT00360	Ε.Τ. 60MM	6

ΛΟΥΚΕΤΑ

ΛΟΥΚΕΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ MORETTI



Λουκέτα σιδερένια με επένδυση τιτανίου, ματ φινιρίσμα, ορειχάλκινο κύλινδρο, μακρύλαιμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MOR00702	25MM	12
MOR00704	32MM	12
MOR00706	38MM	12
MOR00708	50MM	6
MOR00710	63MM	6

ΛΟΥΚΕΤΑ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ MORETTI



Λουκέτα σιδερένια με επένδυση τιτανίου, ματ φινιρίσμα, ορειχάλκινο κύλινδρο, μακρύλαιμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MOR00722	32MM	12
MOR00724	38MM	12
MOR00726	50MM	6

ΛΟΥΚΕΤΑ ΤΑΚΟΥ MORETTI



Λουκέτα τάκου με επένδυση τιτανίου, ματ φινιρίσμα, ορειχάλκινο κύλινδρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MOR00752	70MM	6
MOR00754	80MM	6
MOR00756	90MM	6



ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

ΣΥΡΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MRT93002	NO160	12
MRT93004	NO200	12
MRT93006	NO250	6
MRT93008	NO300	6

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΠΥΡΡΟΥ ΜΕ ΦΤΕΡΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MRT93512	12MM	40
MRT93514	14MM	30
MRT93516	16MM	20
MRT93518	18MM	20
MRT93520	20MM	15
MRT93525	25MM	10
MRT93530	30MM	10

ΡΑΟΥΛΑ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
MRT93360	NO 60	ΜΕ ΒΑΣΗ
MRT93364	NO 80	ΜΕ ΒΑΣΗ
MRT93328	NO 60	ΜΕ ΒΙΔΑ
MRT93330	NO 80	ΜΕ ΒΙΔΑ

ΤΑΙΝΙΕΣ



ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΘΟΥΡΥΒΩΔΗΣ

Οικονομική λύση. Ισχυρή κόλλα. Κατάλληλη για χαρτοκιβώτια, παλέτες κτλ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3010140051	48ΜΜΧ50Μ	ΔΙΑΦΑΝΗ	72
3010140050	48ΜΜΧ50Μ	ΚΑΦΕ	72
3010140100	48ΜΜΧ100Μ	ΔΙΑΦΑΝΗ	36

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΘΟΥΡΥΒΗ

Αθόρυβο ξετύλιγμα. Ισχυρή κόλλα. Κατάλληλη για επαγγελματική χρήση, χαρτοκιβώτια, παλέτες κτλ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3010150051	48ΜΜΧ60Μ	ΔΙΑΦΑΝΗ	48
3010150050	48ΜΜΧ60Μ	ΚΑΦΕ	48

TAINIES

ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ

Κόλλα ακρυλική. Κατάλληλη για επιδιόρθωση και κάλυψη μπουριών σόμπας, σωλήνες air condition και σωληνώσεις μεταφοράς αέρος. Αντοχή στη θερμότητα -30°C +85°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3010600505	48MMX5M	-30 OC +85OC	ΑΣΗΜΙ	72
3010605010	48MMX10M	-30 OC +85OC	ΑΣΗΜΙ	72
2010600508	48MMX10M	-30 OC +85OC	ΜΑΥΡΗ	72
2010600510	48MMX10M	-30 OC +85OC	ΚΑΦΕ	72

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ "ΕΥΘΡΑΣΤΟ"

Ταινία ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ κατάλληλη για τη σήμανση ευπαθών προϊόντων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
301040563	48MMX50M	48



ΤΑΙΝΙΑ ΡΡ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

Ισχυρή κόλληση. Κατάλληλη για επικόλληση χαλιών -μοκετών, αφίσες, φακέλους, παιχνίδια, κρέμασμα πινακίδων, ιδανική για διακόσμηση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MGI97505	38MMX5M	96
MGI97510	38MMX10M	96
MGI97520	38MMX20M	48

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ MGI

Ύφανση 70mesh για καλύτερη πρόσφυση στο δάπεδο. Ισχυρή κόλλα. Κατάλληλη για χρήση σε επαγγελματικούς χώρους, σπίτια, ξενοδοχεία κτλ..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ
MGI97525	50MMX25M	CARPET	36	



ΤΑΙΝΙΕΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ

Υψηλών προδιαγραφών αφρώδες υλικό EVA.
Κατάλληλη για στήριξη μικρών καθρεπτών στο σπίτι,
επαγγελματικούς χώρους, εκθέσεις κτλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
MGI97610	19mmX10m	ΑΦΡΩΔΕΣ	48



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ MGI 60°C



Ταινία μασκαρίσματος εσωτερικών χώρων. Ιδανική
για διαφορετικής υφής επιφάνειες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
MGI97018	18MMX40M	60 °C	96
MGI97024	24MMX40M	60 °C	72
MGI97030	30MMX40M	60 °C	72
MGI97038	38MMX40M	60 °C	60
MGI97048	48MMX40M	60 °C	48

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΜΠΛΕ UV

Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Δεν αφήνει
υπολείματα κόλλας για 14 ημέρες. Κατάλληλη για
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3010150030	30MMX40M	UV	72
3010150038	38MMX40M	UV	60
3010150048	48MMX40M	UV	48



ΤΑΙΝΙΑ ΡΩΓΜΩΝ



Ταινία κατάλληλη στις κατασκευές με γυψοσανίδα.
Χρησιμοποιείται στην ενίσχυση των ρωγμών και
στις συνδέσεις των αρμών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MGI98020	50MMX20M	ΡΩΓΜΩΝ	36
MGI98050	50MMX50M	ΡΩΓΜΩΝ	36

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ



Κατάλληλη για σκάλες, μπάνια, αποθήκες κτλ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
MGI97805	25MMX5M	ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ	72

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κατάλληλη για την σφράγιση των καμινάδων, στα πλαίσια στήριξης των φεγγιτών, στη βάση των σωληνών εξαερισμού, στις εσοχές, σκεπών κτλ.

Είναι αδιάβροχη, με θερμοκρασία χρήσης από +70°C -25°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MGI98605	1,5MMX5CMX10M	2-6 /KIB
MGI98610	1,5MMX10CMX10M	2-6 /KIB
MGI98620	1,5MMX20CMX10M	2-6 /KIB
MGI98630	1,5MMX30CMX10M	2-6 /KIB



ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ MONTAGE MGI



Πανίσχυρη αυτοκόλλητη ταινία MONTAGE. Ιδανική για στήριξη σε: μέταλλο, γυαλί, πλαστικό, ξύλο, καθρεφτή κτλ.

Κατάλληλη για την βιομηχανία αυτοκινήτων.

**ΤΕΛΟΣ
ΒΙΑΣ &
ΚΑΡΦΙΑ**

Στήριξη αντικειμένων:
Λεία επιφάνεια 1cm/2kg - Smooth surfaces 1cm/2kg
Τραχειά επιφάνεια 1cm/0,6kg - Rough surfaces 1cm/0,6kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MGI98773	19MMX3M	72

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ MGI

Αυτοκόλλητη ταινία μπάνιου, ανθεκτική στη μούχλα, με υψηλή πρόσφυση, και ισχυρή κόλληση. Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MGI98793	22MMX3,35M	72



TAINIES

TAINIA YΦΑΣΜΑΤΙΝΗ MORGAN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2011004750	ΛΕΥΚΗ	48MM X 10M
2011004751	ΜΑΥΡΗ	48MM X 10M
2011004752	ΓΚΡΙ	48MM X 10M

ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ TAINIES MORGAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2011004742	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΚΡΙ 19MMX20Y(SUPER GRADE A) ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ 04743 MORGAN
2011004743	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 19MMX20Y(SUPER GRADE A) ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ 04742 MORGAN
2011004741	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 19MMX20Y(SUPER GRADE A) ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ 04741 MORGAN



ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ TAINIES MORGAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2011004738	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ 40 ΤΕΜ (ΜΑΥΡΗ-ΑΣΠΡΗ-ΓΚΡΙ-ΚΟΚΚΙΝΗ) ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 19MMX20Y 04738 MORGAN
2011004740	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ, ΜΑΥΡΗ, ΓΚΡΙ, ΚΟΚΚΙΝΗ 19MMX20Y(SUPER GRADE A) ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ 04740 MORGAN



TAINIES ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3010700200	70mmx200m	ΣΕ ΚΟΥΤΙ	36



ΤΕΦΛΟΝ ΤΑΙΝΙΑ ΡΤΦΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ
2031004730	12MMX10MX0,075MM	ΤΕΜ.

TAINIA ΘΟΥΡΥΒΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ (ΧΡΥΣΟ - ΑΣΗΜΙ)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ
3010500100	50MM X 100M	ΤΕΜ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΑΝΤ

Το εκθετήριο δίδεται δωρεάν για αγορές ανω των **110 €** καθαρή αξία, και για ποικιλία τουλάχιστον 20 κωδικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚ. ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΚΑΦΕ	48mm x 60m
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚ. ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΔΙΑΦΑΝΗ	48mm x 60m
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚ. ΘΟΥΡΥΒΩΔΗΣ ΚΑΦΕ	48mm x 50m
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚ. ΘΟΥΡΥΒΩΔΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ	48mm x 50m
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚ. "ΕΥΘΡΑΣΤΟ" ΑΘΟΥΡΥΒΗ	48mm x 50m
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60ο	18mm x 40m
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60ο	24mm x 40m
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60ο	30mm x 40m
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60ο	38mm x 40m
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60ο	48mm x 40m
ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΑΣΗΜΙ	48mm x 5m
ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΑΣΗΜΙ	48mm x 10m
ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΑΣΗΜΙ	48mm x 50m
ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ	48mm x 10m
ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΚΑΦΕ	48mm x 10m
ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ PP	38mm x 5m
ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ PP	38mm x 10m
ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ PP	38mm x 20m
ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ CARPET	50mm x 25m
ΤΑΙΝΙΑ ΑΦΡΩΔΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ	19mm x 10m
ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ	25mm x 5m
ΤΑΙΝΙΑ ΡΩΓΜΩΝ (ΓΑΖΑ)	50mm x 20m
ΤΑΙΝΙΑ ΡΩΓΜΩΝ (ΓΑΖΑ)	50mm x 50m
ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΟ	30cm
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΦΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	

STRETCH FILM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Περιγραφή	Βάρος / Ρολλό	Καθαρό Βάρος	Τεμάχια / Κιβώτιο
ΔΙΑΦΑΝΟ 50cm	1,6 KG	1,30 KG	6
ΔΙΑΦΑΝΟ 50cm	2,0 KG	1,30 KG	6
ΜΑΥΡΟ 50cm	1,6 KG	1,30 KG	6

Τα Stretch Film είναι πάχους 20mic & συσκευάζονται σε 6τεμ. ανα κιβώτιο

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ STRETCH FILM

Κωδικός	Περιγραφή
3010356404	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ STRETCH FILM




ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ KRAFT ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κωδικός	Περιγραφή
2101800001	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ KRAFT ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση
3030200110	ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ MINI ROLLS	1m x 10m
3030201050	ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ	1m x 50m



ΣΠΑΓΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κωδικός	Περιγραφή
3940508000	ΣΠΑΓΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ 8000D κουβάρια 1/2 kg
3940516000	ΣΠΑΓΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ 16000D κουβάρια 1/2 kg

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

SL-100 - ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ WHITE SPIRIT



Μίγμα αλειφατικών υδρογονανθράκων το οποίο είναι WHITE SPIRIT για αραιώση χρωμάτων αλκυδικής βάσεως. Ιδανικό για καθαρισμό εργαλείων. Βοηθάει στο αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει ομοιόμορφα και να προσδώσει ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα.

M/M	TEM
200 LT	
18 LT	1
4 LT	6
0,75 LT	24
0,400 LT	36

SL-502 - ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ταχυστέγνωτο διαλυτικό βασισμένο σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Η σύνθεσή του βοηθάει στο αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει ομοιόμορφα και γρήγορα και να προσδώσει ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

M/M	TEM
200 LT	
18 LT	1
5 LT	6
0,75 LT	12

SL-501 - ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ



Ταχυστέγνωτο διαλυτικό βασισμένο σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Η σύνθεσή του βοηθάει στο αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει ομοιόμορφα και γρήγορα και να προσδώσει ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

M/M	TEM
200 LT	
18 LT	1
5 LT	6
0,75 LT	12

SL-525 - ΙΣΧΥΡΟ MULTI ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

Ταχυστέγνωτο διαλυτικό βασισμένο σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Η σύνθεσή του βοηθάει στο αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει ομοιόμορφα και γρήγορα και να προσδώσει ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



M/M	TE
18 LT	1
5 LT	6
0,75 LT	12

SL-601 - ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ



Ταχυστέγνωτο διαλυτικό βασισμένο σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες και κετόνες. Η σύνθεσή του βοηθάει στο αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει ομοιόμορφα και γρήγορα και να προσδώσει ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

M/M	TEM
200 LT	
18 LT	1
5 LT	6
0,75 LT	12

SL-701 / SL-801 - ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ / ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



Το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ SL-701 είναι διαλυτικό κατάλληλο για εποξειδικά συστήματα. Κατάλληλο & για τον καθαρισμό επιφανειών ή των εργαλείων μετά την εφαρμογή των εποξειδικών προϊόντων. Διατίθεται σε "ΑΡΓΗ" & "ΓΡΗΓΟΡΗ" μορφή.
Το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ SL-801 είναι διαλυτικό για υποστρώματα, βερνίκια και λάκες πολυουρεθάνης. Χρησιμοποιείται όταν η σχετική θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κανονική ή χαμηλή.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

M/M	TEM
200 LT	
18 LT	1
5 LT	6
0,75 LT	12

SL-901 - ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ



Το ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ SL-901 είναι διαλυτικό ειδικό για την αφαίρεση γκραφίτι από διάφορες επιφάνειες.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

M/M	TEM
18 LT	1
5 LT	6
0,750 LT	12

SL-90 - ΑΖΕΤΟΝ



Διαλυτικό ακετόνης 100%. Η σύνθεσή του βοηθάει στο αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει ομοιόμορφα και γρήγορα και να προσδώσει ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

M/M	TEM
18 LT	1
5 LT	6
0,750 LT	12

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΗ ON DISPLAY	ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
WHITE SPIRIT 0.4LT	35	35
WHITE SPIRIT 0.8LT	20	20
WHITE SPIRIT ΑΟΣΜΟ 0.4LT	14	14
WHITE SPIRIT ΑΟΣΜΟ 0.8LT	10	10
ΑΣΕΤΟΝ SL 90 0.75LT	6	6
ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ SL 501 0.75LT	6	6
ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ SL 502 0.75LT	6	6
ΝΙΤΡΟΥ SL 601 0.75LT	6	6
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ SL 701 0.75LT	6	6
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ SL 801 0.75LT	6	6



ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ - ΣΙΛΙΚΟΝΟΕΙΔΗ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΛΕΥΚΗ PROLOC P36



Ακρυλικό σφραγιστικό γενικής χρήσης ενός συστατικού κατάλληλο για την πλήρωση ρωγμών και αρμών τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5230600310	280 ML	24/ΣΥΣΚ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ PROLOC P22



Πολυεστερικό ενέσιμο κονίαμα γενικής χρήσης για συμπαγή και κοίλα υποστρώματα με σύντομο χρόνο σκλήρυνσης. Είναι κατάλληλο για χρήση σε σκυρόδεμα, διάτρητα τούβλα και κοιλοδοκούς σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5230600280	ΔΙΑΦΑΝΗ	280 ML	24/ΣΥΣΚ
5230600281	ΛΕΥΚΗ	280 ML	24/ΣΥΣΚ



ΑΦΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ 750ML P10 ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ PROLOC

Αφρός πολυουρεθάνης αερολύματος ενός συστατικού, σκλήρυνσης με υγρασία και αυτοδιαστολής. Έχει σχεδιαστεί για εύκολη διανομή μέσω του προσαρμογέα καλαμάκι που περιλαμβάνεται σε κάθε δοχείο.

ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
750 ML	12/ΣΥΣΚ



ΑΦΡΟΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

Αφρός PU ενός συστατικού που χρησιμοποιείται με πιστόλι εφαρμογής και διαθέτει υψηλότερη απόδοση, ευκολότερη εφαρμογή και δυνατότητα επαναχρήσης.

ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
750 ML	12/ΣΥΣΚ

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ SILIC

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ SILIC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 85ml LOGO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΤΕΜ
5230810100	85ML	ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ	ΛΕΥΚΗ/ΔΙΑΦΑΝΗ	24



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ECONOMY 900

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
5230890086	85ML	ΔΙΑΦΑΝΗ	24
5230890085	85ML	ΛΕΥΚΗ	24



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ MACO TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
MAC69409	9"	ΠΡΑΣΙΝΟ MACO	6

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΠΛΕ ΣΙΑ 0019



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
2136000001	24/ΣΥΣΚ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
2136000002	24/ΣΥΣΚ

expert

ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ - ΣΙΛΙΚΟΝΟΕΙΔΗ

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΟΣ ECONOMY LOGO

2 σε 1 χειρός και πιστολιού χαμηλής διόγκωσης για πλάκες θερμοπρόσοψης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
5220800751	750ML	ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΟΣ	12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ ΡΥ ECONOMY LOGO



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5220800500	500ML	12



**ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Β.Τ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3130106690	ΝΙΚΕΛ LOGO	24

ΣΤΟΚΟΙ - ΚΟΛΛΕΣ

ΦΟΑΜPLAST - ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΚΟΣ

Ελαφρύς ακρυλικός στόκος σπάτουλας έτοιμος προς χρήση για γρήγορα και αποτελεσματικά γεμίσματα ρωγμών και σπών μόνο με ένα πέρασμα. Δεν χρειάζεται τρίψιμο και δεν ρηγματώνει. Μπορεί να βαφεί σε 30 λεπτά. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο, κλπ σε πάχος ως 5εκ.



ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
	3 LT	6
ΛΕΥΚΟ	0,9 LT	16
	0,4 LT	16

IDEAL - ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ



Ο ακρυλικός στόκος σπάτουλας IDEAL είναι υψηλής ποιότητας, έτοιμος προς χρήση, κατάλληλος για σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών όπως μεπετό, σοβάς και ξύλο. Δουλεύεται μαλακά και τρίβεται εύκολα. Εφαρμόζεται με σπάτουλα σε καθαρές από ξένες ύλες και σκόνες επιφάνειες και στεγνώνει σε περίπου 1-2 ώρες αναλόγως συνθηκών.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
	5 KG	6
ΛΕΥΚΟ	0,8 KG	12
	0,4 KG	24

SUPERWOOD - ΚΟΛΛΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

Υδατοδιαλυτή λευκή κόλλα ξύλων, βάσεως PVAC κατάλληλη για συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων. Προσφέρει γρήγορη και δυνατή συγκόλληση με πολύ μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία και στην υγρασία. Γίνεται διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλίζει). Κατάλληλη για εφαρμογές εσωτερικής χρήσης και εξωτερικές μη βρεχόμενες κατασκευές.



M/M	TEM
3 LT	6
0,75 LT	12
0,4 LT	24
0,2 GR	24

STRONG PARQUETE - ΚΟΛΛΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ



Η STRONG PARQUET είναι κόλλα ενός συστατικού υδατικής βάσεως ιδανική για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων-παρκέ. Μπορεί να εφαρμοστεί για συγκόλληση παρκέ σε υπόστρωμα βιομηχανικού δαπέδου, μωσαϊκού, τσιμεντούχα κονιάματα δαπέδων, ξύλινα πάνελ, μάρμαρο, κεραμικά πλακάκια, δαπέδων laminate κλπ

M/M	TEM
15 LT	1
3 LT	6


MARBLE FORCE - ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΑ / ΜΑΡΜΑΡΟΣΤΟΚΟΣ

Το Marble Force είναι προϊόν δύο συστατικών κατάλληλο για τη συγκόλληση και το στοκάρισμα μαρμάρων και λοιπών πέτρινων και κεραμικών κατασκευών. Απορροφώνται εύκολα από τους πόρους του μαρμάρου και των λοιπών υλικών και διεισδύουν σε μικρές σπές - ρωγμές λόγω του χαμηλού ιξώδους που περιέχουν. Διατίθεται σε λευκή απόχρωση. Άλλες αποχρώσεις μπορούν να επιτευχθούν με την προσθήκη χρωστικών πολυεστέρα

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
ΛΕΥΚΟ	0,5 LT	18



ΣΥΝΑΦΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ



ΚΟΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Κόλλα γλουτολίνης ιδανική για δημιουργία στόκων αλλά και ενισχυτικό τσιμεντοκονιών. Η εξαιρετική του ποιότητα εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση, μακροχρόνια αντοχή, και ευκολία στο δούλεμα.

M/M
ΣΑΚΙ 20KG
8 X 125 GR



LI-PO ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

Το Li-Po είναι καθαρός θιξοτροπικός πολυεστέρας δύο συστατικών ειδικός για κατασκευές. Προσφέρει υψηλή αντοχή, ελαστικότητα και πρόσφυση. Απλώνεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, δε συρρικνώνεται και τρίβεται εύκολα. Χρησιμοποιείται μόνος του και σε συνδυασμό με υαλοϋφασμα.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
ΔΙΑΦΑΝΟ	20 KG	1
ΔΙΑΦΑΝΟ	1 KG	12



BLACK RUBBER - ΚΑΟΥΤΣΟΚΟΠΙΣΣΑ

Το BLACK RUBBER είναι καουτσοκόπισσα, με βάση την οξειδωμένη άσφαλτο και διαλύτες και λάστιχο. Στεγνώνει γρήγορα, έχει τέλεια πρόσφυση και δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη, με μεγάλη αντοχή στο νερό, στα αραιά διαλύματα οξέων και στα αλκάλια. Χρησιμοποιείται για στεγάνωση και προστασία επιφανειών από σκυρόδεμα και μέταλλο όπως δωμάτων, υπογείων τοιχίων, θεμελίων υπογείων αποχετευτικών αγωγών, δεξαμενών (από σκυρόδεμα ή μεταλλικών). Επίσης χρησιμοποιείται ως αστάρι, για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών αραιωμένο κατά 10% με βενζίνη ή white spirit. Έχει απόλυτη πρόσφυση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, ελαφρομετόν, μέταλλο, ξύλο, πέτρα, τούβλο, γυψοσανίδα.

M/M	TEM
5 KG	6
1KG	12



ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ FERROSPOT

Πολυεστερικός στόκος για μεταλλικές επιφάνειες. Εύκολος στη χρήση και την εφαρμογή με υψηλή καλυπτικότητα ιδανικός για στοκάρισμα μεγάλων επιφανειών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
5131000850	850GR	12
5131000400	400GR	24



ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΜΕ ΙΝΕΣ POLYSPOT

Υψηλης ποιότητας πολυεστερικός στοκος με ινες. Χρησιμοποιείται ευρυτατα στα αυτοκινητα και σε μεταλλικες επιφανειες. Είναι καταλληλος για το κλεισιμο μεγαλων κοιλοτητων του μεταλλου με μια επιστρωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
5131100014	750GR	12



BENZINOKOLLA GR 210

Βενζινόκολλα ιδανική για υποδηματοποιία, επιπλοποιία και για γενική χρήση. Υψηλών επιδόσεων για εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση δέρματος, δερματίνης, ξύλου, χαρτιού, ταπετσαρίας, υφασμάτων, μοκετών, ελαστικών, πλαστικών, μετάλλων και άλλων υλικών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	TEM
5310400185	185GR	ΚΟΥΤΙ	24/ΣΥΣΚ
5310400410	410GR	ΚΟΥΤΙ	24
5310400010	830GR	ΚΟΥΤΙ	12
5310400075	75GR	ΣΩΛΗΝΑΠΙΟ	24

ΚΟΛΛΑ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ TRAPCOLL KENDA ΙΤΑΛΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
2040100001	ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ	135GR	25 / 100

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ ΜΑΣΟΥΡΙ ΔΙΑΦΑΝΗ

Θερμόκολλα κατάλληλη για συγκολλήσεις αντικειμένων.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MGI98511	30cm	ΔΙΑΦΑΝΟ	12

ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΠΟΥΛΙΩΝ RHUTTEN



Το VIA PICCIONI σχεδιάστηκε για να απωθεί περιστέρια και γενικά πουλιά να στέκονται σε μπαλκόνια, περβάζια, σοφίτες, κιγκλιδώματα, κλπ. Το ενεργό συστατικό που περιέχεται είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο στην οσμή των πτηνών αυτών, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό να τα κρατάει μακριά από τις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόστηκε.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
RHT10001	750ml	12

ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ & ΣΚΥΛΟΥΣ



Ειδικό προϊόν για την απώθηση των σκύλων και των γατών. Αποτρέπει γάτες και σκυλους απο το να λερώσουν η να σταθούν στα σημεία που έχουμε ψεκάσει με Rhütten Via Cani E Gatti. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η συγκεκριμένη ουσία, η οποία είναι αβλαβής για την υγεία του ζώου, έχει σχεδιαστεί ειδικά για να είναι δυσάρεστη για την αίσθηση της όσφρησης, ώστε να τα απομακρύνει από περιοχές όπως: δάπεδα, αγγεία, τοίχοι, τροχοί αυτοκινήτων, χαλιά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
RHT1000	750ml	12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ RHUTTEN



Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό το οποίο ενδείκνυται για τον γενικό καθαρισμό μπάνιων, ειδών υγιεινής, μπαταριών μπάνιου, κεραμικών, ανοξείδωτου χάλυβα, χρωμιωμένων μερών, κλπ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
RHT10003	750ml	12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΥΧΛΑΣ RHUTTEN



Υψηλής ποιότητας απορρυπαντικό ενεργού χλωρίου με αντιμυχλική, ξελεκιαστική και εξυγιαντική δράση. Καταστρέφει την μούχλα και τα άλγη, ιδανικό για τον καθαρισμό τοίχων, διαρροών σε επιφάνειες με πλακάκια και όλων των πλενόμενων μερών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ειδικότερα σε: είδη υγιεινής, ντουζ, wc, κουζίνες και πισίνες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
RHT10002	750ml	12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΙΠΟΥΣ RHUTTEN



Αφαιρετικό λίπους για σχάρες και ψησταριές. Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί ειδικά για τον καθαρισμό ψησταριών, σούβλων και σχαρών. Το SGRASS BARBECUE δημιουργεί έναν αφρό που προσκολλάται στις επιφάνειες, εξαλείφοντας, με γαλακτωματοποιητική και διεισδυτική δράση λίπη και επικαθίσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
RHT10005	750ml	12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ AIR/CONDITION RHUTTEN



Καθαριστικό αντιμυκητιακό για τα air condition των αυτοκινήτων με εξυγιαντική δράση. Προϊόν με σύνθεση για την αντιμετώπιση του σχηματισμού μούχλας και για την απομάκρυνση δυσσομιών που προέρχονται από το σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου το οποίο απορροφώντας τον εξωτερικό αέρα, μεταφέρει σπόρια και μικροοργανισμούς οι οποίοι ευθύνονται για το σχηματισμό μούχλας και απελευθερώνουν στην καμπίνα δυσάρεστες οσμές. Η ειδική σύνθεση επιτρέπει την αντιμετώπιση των οσμών, δημιουργώντας στο εσωτερικό της καμπίνας ένα δροσερό άρωμα καθαριότητας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
5010405651	750ml	12

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ RHUTTEN



Προϊόν ειδικό για εμφραγμένες αποχετεύσεις, χρήσιμο στην κουζίνα, στο μπάνιο και στο ντουζ. Το DISGORGANTE PLUS βοηθάει στην απόφραξη νεροχυτών, WC και οποιασδήποτε σωλήνωσης εμφραγμένης από υπολείμματα οργανικής φύσης όπως τρίχες, λίπος, τροφή...

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
RHT10007	750ml	12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ RHUTTEN



Προϊόν ειδικά μελετημένο για τον καθαρισμό, χωρίς να αφήνει θαμπάδες, εσωτερικών μερών τζαμιών των τζακιών, φούρνων και θερμοστρών. Ο ενεργός αφρός προσκολλάται τέλεια στις επιφάνειες, απομακρύνοντας, μέσω μιας γαλακτωματοποιητικής και ανασταλτικής δράσης, λίπη και κρούστες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
RHT10004	750ml	12

ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ RHUTTEN



Απορρυπαντικό σε κρέμα, μελετημένο ειδικά για την αφαίρεση από τα χέρια ανθεκτικής βρωμιάς (προτείνεται στα συνεργεία, στις βιομηχανίες, κλπ.). Η υψηλή ποιότητα των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, ευνοούν την αφαίρεση της βρωμιάς οργανικής προέλευσης μέσω μιας δράσης σαπωνοποίησης, συνδυάζοντας στη μηχανική δράση και μια δυναμική χημική δράση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
RHT1010	1000ml	12

SPRAY ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΤΙΚΕΤΩΝ & ΚΟΛΛΑΣ RHUTTEN



Προϊόν σχεδιασμένο με βάση τα διαλυτικά και ειδικά λιπαντικά που, χάρις στην ιδιαίτερη διεισδυτική ικανότητα, καθαρίζει και απελευθερώνει τα μέρη που έχουν μπλοκαριστεί από οξείδια, σκουριά και γενικά βρωμιά, αποβάλλει επίσης την υγρασία και λιπαίνει προστατεύοντας τα μέρη σε βάθος χρόνου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
5210300406	200ml	12



ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΦΡΟΣ RHUTTEN



Pulitore Tessuti: ειδικό καθαριστικό για τον καθαρισμό οποιουδήποτε τύπου υφάσματος. Αποσμητικό προϊόν, ιδανικό για τον καθαρισμό του εσωτερικού των αυτοκινήτων, για καναπέδες, πολυθρόνες, χαλιά, στο σπίτι και στο γραφείο. Κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση, απελευθερώνει ένα ευχάριστο άρωμα και αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
50102180716	750ml	-



ΚΕΡΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ RHUTTEN



Cera Lucidante: πρόκειται για ένα έτοιμο προς χρήση γαλάκτωμα ειδικά σχεδιασμένο για γρήγορο και εύκολο γυάλισμα οχημάτων. Χάρη στην πλούσια και ισορροπημένη σύνθεσή του, δίνει λάμψη στα βαμμένα μέρη, προστατεύει τα πλαστικά μέρη, και διατηρεί την ελαστικότητα των πλαστικών στοιχείων. Δημιουργεί επίσης ένα αόρατο φιλμ με αντιστατική δράση στις επιφάνειες, εμποδίζοντας την επακόλουθη πρόσφυση ρύπων. Δεν αφήνει σκιές, υπολείματα ή θαμπάδα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
50102180719	750ml	-



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΡΥΠΩΝ RHUTTEN



Αφαιρετικό λίπους για σχάρες και ψησταριές. Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί ειδικά για τον καθαρισμό ψησταριών, σουβλίων και σχαρών. Το SGRASS BARBECUE δημιουργεί έναν αφρό που προσκολλάται στις επιφάνειες, εξαλείφοντας, με γαλακτωματοποιητική και διεσδυτική δράση λίπη και επικαθίσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
50102182002	750ml	-



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ RHUTTEN



Αφαιρετικό λίπους για σχάρες και ψησταριές. Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί ειδικά για τον καθαρισμό ψησταριών, σουβλίων και σχαρών. Το SGRASS BARBECUE δημιουργεί έναν αφρό που προσκολλάται στις επιφάνειες, εξαλείφοντας, με γαλακτωματοποιητική και διεσδυτική δράση λίπη και επικαθίσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5010200511	750ml	-

ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ



Προϊόν με προέλευση την Ισπανία, Λίπασμα για όλα τα είδη ανθών και λουλουδιών. Όπως νάρκισσους, τουλίπες και ιάκυνθους. 100% Οργανικό προϊόν, παρέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά για υγιή και δυνατά φυτά.

ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΦΥΤΑ



Προϊόν με προέλευση την Ισπανία, Λίπασμα για όλα τα είδη ανθών και λουλουδιών. Όπως νάρκισσους, τουλίπες και ιάκυνθους. 100% Οργανικό προϊόν, παρέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά για υγιή και δυνατά φυτά.

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ



Ειδικό αποφρακτικό σωλήνων και σωληνώσεων, για χρήση με ζεστό ή κρύο νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ



Προϊόν με προέλευση την Ισπανία, Αφαιρεί δραστικά τα λίπη και καθαρίζει αποτελεσματικά, σκεύη, φούρνους και απορροφητήρες. Περιέχει: Φωσφορικά, μη ιονικά επιφανειοδραστικά, ανιονικά επιφανειοδραστικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ



Ισχυρό καθαριστικό. Απομακρύνει γρήγορα τον πιο ενσάρκωμένο σοβά από την επιφάνεια των πλακιδίων, των βρυσών και των οθονών. Εύκολο στη χρήση. Η πρακτική μορφή ψεκασμού επιτρέπει τη γρήγορη και ακριβή εφαρμογή, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργαλείων. Ευέλικτο. Ιδανικό για τον καθαρισμό μπάνιων, κουζινών, πισινών και άλλων χώρων όπου έχει συσσωρευτεί γύψος.

ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ



Ειδικό αφαιρετικό λεκέδων για ρούχα και ρούχα εργασίας, αποτελεσματικό σε όλους τους τύπους λεκέδων.

2 ΣΕ 1 : ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Καθαριστικό 2 σε 1 πολλαπλών χρήσεων είναι κατάλληλο για τον γρήγορο καθαρισμό γυαλιού και όλων των άλλων τύπων επιφανειών. Καθαρίζει όλους τους τύπους επιφανειών γρήγορα και εύκολα, συμπεριλαμβανομένων παραθύρων, καθρεφτών, οθονών ντους, επίπλων, μετάλλων, πλακιδίων, πλαστικών επιφανειών, προβολέων αυτοκινήτων κ.λπ.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΘΟΝΕΣ & ΓΥΑΛΙΑ



Καθαριστικό γενικής χρήσης για οθόνες, γυαλιά και γυάλινες επιφάνειες γενικότερα.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ NATURE



Καθαρίζει τα δάπεδά σας, αφήνοντάς τα υγιεινά και γυαλιστερά. Με ένα ευχάριστο άρωμα σε όλο το χώρο σας, τα νέα καθαριστικά δαπέδων διατίθενται σε φιάλες του 1,5 λίτρου και είναι κατάλληλα για δάπεδα από κεραμικό ή πορσελάνη, φυσική πέτρα, μάρμαρο ή γρανίτη, μικροτσιμέντο, βινύλιο ή PVC.

ΧΛΩΡΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ειδικής χρήσης χλωρίνη με άρωμα πεύκου για αξεσουάρ μπάνιου.

ΣΚΑΛΕΣ

ΣΚΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ LUX

Ξύλινες σκάλες υψηλής αντοχής,
Από λεύκα Καναδά.
Με μάντα - stop.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3114411150	1,35M	4 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
3114411175	1,65M	5 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
3114411200	1,95M	6 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
3114411225	2,25M	7 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
3114411250	2,55M	8 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ

ΣΚΑΛΑΚΙ ΟΙΚΙΑΚΟ DOMIT

Σκαλοσκαμπό μεταλλικό οικιακής χρήσης με πιστοποίηση EN14183. Διαθέτει 2 έως 4 ανθεκτικά σκαλιά με λαστιχένια πατάκια στην βάση των σκαλιών, λαστιχένια πατάκια στα πόδια και βέργα στηρίγματος με λαστιχένια επίστρωση παρέχοντας ακόμη μεγαλύτερη προστασία από τις κακουχίες και τις φθορές. Όταν δεν χρησιμοποιείται κλείνει και αποθηκεύεται εύκολα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2114299102	2 ΣΚΑΛΙΑ
2114299103	3 ΣΚΑΛΙΑ
2114299104	4 ΣΚΑΛΙΑ



EN 131

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Σκάλα αλουμινίου οικιακή Special. Μέγιστο βάρος 150kg.
Πιστοποιημένη κατά EN 131

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3114600003	1,33m	2+1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	1
3114600004	1,57m	3+1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	1
3114600005	1,80m	4+1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	1
3114600006	2,04m	5+1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	1
3114600007	2,28m	6+1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	1
3114600008	2,51m	7+1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	1



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ EN 131

ΣΚΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Σκάλα μεταλλική με ηλεκτροστατική βαφή και σκαλοπάτια αλουμινίου



ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ

Σκάλα πολυμορφική από αλουμίνιο. Αντέχει βάρος μέχρι και 150kg.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
6624	5,88M X 7 ΣΚΑΛΟΠ.
6628	8,12M X 11 ΣΚΑΛΟΠ.

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΠΑΣΤΗ

Σπαστή σκάλα αλουμινίου
Ύψος σκάλας σε θέση «I» - 350cm
Πάχος αλουμινίου 1,2mm
Βάρος σκάλας 11,6 kg
Αντέχει βάρος μέχρι και 150kg.



ΚΩΔΙΚΟΣ
6613

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3114610003	0,67M	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2+1
3114610004	0,89M	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 3+1
3114610005	1,12M	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 4+1
3114610006	1,33M	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 5+1
3114610007	1,55M	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 6+1

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΒΑΦΗΣ

ΠΑΤΡΟΓΚΑ



Πατρόγκα MORGAN με πλαστική λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MRG08001	3X12	6

ΠΑΤΡΟΓΚΑΚΙ BW115

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3113300115	140MM X 45MM	ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ	12



ΒΟΥΡΤΣΑ ΒΑΦΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3113300112	220MM X 72MM	ΡΥΘΜ/ΝΗ ΚΛΙΣΗ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ	12
3113300108	230MM X 76MM	ΡΥΘΜ/ΝΗ ΚΛΙΣΗ	ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΣΗ	12




ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΒΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3113300103	ΞΥΛΙΝΗ BW 103 ΑΣΠΡΗ ΤΡΙΧΑ		12
3113300107	BW 107 ΠΛΑΣΤΙΚΗ No 100		12
3113300125	BW 113 ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ		12



ΣΚΟΥΠΕΣ



ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟ BW200



Ξύλινη σκούπα πολυτελείας Α' Ποιότητας. Βάση απο φυσικό ξύλο οξιάς με λογότυπο πυρογραφίας. Αισθητική και λειτουργική πληρότητα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3113300200	280MM X 52MM	ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΣΗ	12

ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟ BW201

Ξύλινη σκούπα πολυτελείας. Βάση απο φυσικό ξύλο οξιάς με βαμμένη την επάνω επιφάνεια. Αισθητική και λειτουργική πληρότητα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3113300201	280MM X 45MM	ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΣΗ	10

ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΒΕΝΤΑΛΙΑ BW281




Ξύλινη σκούπα πολυτελείας Α' Ποιότητας. Βάση απο φυσικό ξύλο οξιάς με ιδιαίτερα μακριά τρίχα. Αισθητική και λειτουργική πληρότητα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3113300281	260MM X 40MM	ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΣΗ	12

ΣΚΟΥΠΕΣ

ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ROSE BW202



Ξύλινη σκούπα πολυτελείας Α' Ποιότητας.
Βάση απο φυσικό ξύλο οξιάς με λογότυπο πυρογραφίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3113300202	270ΜΜ Χ 40ΜΜ	ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΣΗ	12

ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
ΒΑΦ10015	ΧΟΡΤΟΥ ΧΕΙΡΟΣ	10
ΒΑΦ10014	ΧΟΡΤΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	10

ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΟΡΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΤΖΑΚΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
ΒΑΦ10016	ΤΖΑΚΙΟΥ	12

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΒΑΦ11002	ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ	12
----------	------------	----------	----

ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΡΜ
3460101050-1	1,00Μ	ΑΣΠΡΟ	50
3460101050-2	1,00Μ	ΓΚΡΙ	50
3460101050-3	1,00Μ	ΜΑΥΡΟ	50
3460101050-5	1,00Μ	ΠΡΑΣΙΝΟ	50
3460101050-6	1,00Μ	ΜΠΛΕ	50
3460101050-7	1,00Μ	ΚΑΦΕ	50
3460101250-1	1,20Μ	ΑΣΠΡΟ	50
3460101250-2	1,20Μ	ΓΚΡΙ	50
3460101250-3	1,20Μ	ΜΑΥΡΟ	50
3460101250-5	1,20Μ	ΠΡΑΣΙΝΟ	50
3460101250-6	1,20Μ	ΜΠΛΕ	50
3460101250-7	1,20Μ	ΚΑΦΕ	50

ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	Μ ²
	2Χ100	E-30 35GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	200
ΣΤΠ06001	3Χ100	E-30 35GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	300
ΣΤΠ06002	4Χ100	E-30 35GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	400
ΣΤΠ06003	5Χ100	E-30 35GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	500
ΣΤΠ06004	6Χ100	E-30 35GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	600
ΣΤΠ06005	8Χ100	E-30 35GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	800
3470202100	2Χ100	E-60 45GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	200
ΣΤΠ06007	3Χ100	E-60 45GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	300
ΣΤΠ06008	4Χ100	E-60 45GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	400
ΣΤΠ06009	5Χ100	E-60 45GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	500
ΣΤΠ06010	6Χ100	E-60 45GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	600
ΣΤΠ06011	8Χ100	E-60 45GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	800
ΣΤΠ06013	2Χ100	ET-70 70GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	200
ΣΤΠ06015	4Χ100	ET-70 70GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	400
ΣΤΠ06016	5Χ100	ET-70 70GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	500
ΣΤΠ06017	6Χ100	ET-70 70GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	600
ΣΤΠ06014	3Χ100	ET-70 70GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	300
ΣΤΠ06018	4Χ100	E-80 90GR	ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	400
ΣΤΠ06019	2Χ50	E-90 120GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	100
ΣΤΠ06020	3Χ50	E-90 120GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	150
ΣΤΠ06021	4Χ50	E-90 120GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	200
ΣΤΠ06022	5Χ50	E-90 120GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	250
ΣΤΠ06023	6Χ50	E-90 120GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	300
ΣΤΠ06025	2Χ50	E-95 150GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	100
ΣΤΠ06025	3Χ50	E-95 150GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	150
ΣΤΠ06026	4Χ50	E-95 150GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	200
ΣΤΠ06027	5Χ50	E-95 150GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	250
ΣΤΠ06028	6Χ50	E-95 150GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	300

ΣΙΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΜΑΤΙ	M ²
ΣΤΠ03005	1,2Χ25Μ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	16 Χ 18	30

ΣΙΤΑ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3460300310	0,30Μ Χ 250Μ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
3460301050	1Μ Χ 50Μ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
3460301250	1,2Μ Χ 50Μ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
3460201100	1Μ Χ 100Μ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΚΙΤΡΙΝΗ

ΣΙΤΑ FIBER GLASS DOMIT ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
2410599348	0,8Μ Χ 25Μ	ΜΑΤΙ 16Χ18
2410599350	1.00Μ Χ 25Μ	ΜΑΤΙ 16Χ18
2410599352	1.20Μ Χ 25Μ	ΜΑΤΙ 16Χ18
2410599355	1.50Μ Χ 25Μ	ΜΑΤΙ 16Χ18
2410599358	1.80Μ Χ 25Μ	ΜΑΤΙ 16Χ18

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 4 ΡΑΦΙΑ MDF ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ



ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΦΙΩΝ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
200X200X70	4	450KG /ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
180X90X40	4	175KG /ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ

ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ 4 ΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΦΙΩΝ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
150X75X30	4	50KG /ΡΑΦΙ	-
170X75X30	4	50KG /ΡΑΦΙ	-



ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 5 ΡΑΦΙΑ MDF

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΦΙΩΝ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
180X90X45	5	265KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
180X90X50	5	250KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
180X100X60	5	300KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
180X90X40	5	265KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
180X90X30	5	175KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
180X90X40	5	175KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
180X90X45	5	175KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ



ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ MARTIN

ΜΕΓΕΘΟΣ
100X75
125X100
150X125
200X150
250X200
300X250
350X300
400X350
450X400

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2070259132	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ / 2 ΘΕΣΕΩΝ / 200 KGS

ΚΑΡΟΤΣΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΓΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2070259120	ΚΑΡΓΟ 200 KG

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2070259128	ΚΙΒΩΤΙΩΝ 150KG

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΙΒΩΤΙΩΝ



ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
20702591121	ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 150 ΚΙΛΩΝ	730 X 480 X 820
20702591122	ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 300 ΚΙΛΩΝ	910 X 610 X 840

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20702591127	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 95KG

ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ





ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ



Διαθέσιμοι και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Μέγιστο βάρος ανυψωσης:
5cm : \updownarrow 1000kg \cup 2000kg
7cm : \updownarrow 2000kg \cup 4000kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
ΠΣΔ01010	5CMX3M	ΔΙΠΛΟΙ	1
ΠΣΔ01011	5CMX4M	ΔΙΠΛΟΙ	1
ΠΣΔ01038	5CMX5M	ΔΙΠΛΟΙ	1
ΠΣΔ01013	5CMX6M	ΔΙΠΛΟΙ	1
ΠΣΔ01014	5CMX8M	ΔΙΠΛΟΙ	1
ΠΣΔ01033	6CMX1M	ΔΙΠΛΟΙ	1
ΠΣΔ01034	6CMX2M	ΔΙΠΛΟΙ	1
ΠΣΔ01035	6CMX3M	ΔΙΠΛΟΙ	1
ΠΣΔ01036	6CMX5M	ΔΙΠΛΟΙ	1
ΠΣΔ01026	7,5CMX2M	ΔΙΠΛΟΙ	1
ΠΣΔ01027	7,5CMX3M	ΔΙΠΛΟΙ	1
ΠΣΔ01016	7,5CMX4M	ΔΙΠΛΟΙ	1
ΠΣΔ01017	7,5CMX5M	ΔΙΠΛΟΙ	1
ΠΣΔ01018	7,5CMX6M	ΔΙΠΛΟΙ	1
ΠΣΔ01019	7,5CMX8M	ΔΙΠΛΟΙ	1
ΠΣΔ01020	7,5CMX10M	ΔΙΠΛΟΙ	1

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT94202	3MM	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ	20
MRT94204	4MM	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ	20
MRT94206	5MM	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ	20
MRT94208	6MM	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ	20
MRT94210	8MM	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ	20
MRT94212	10MM	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ	20
MRT94214	12MM	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ	20

ΚΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT94300	NO4	ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ	100
MRT94302	NO5	ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ	100
MRT94304	NO6	ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ	100
MRT94308	NO8	ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ	100
MRT94310	NO10	ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ	100

ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΣΔ04002	No5	ΝΑΥΤΙΚΑ
ΠΣΔ04003	No6	ΝΑΥΤΙΚΑ
ΠΣΔ04004	No8	ΝΑΥΤΙΚΑ
ΠΣΔ04005	No10	ΝΑΥΤΙΚΑ
ΠΣΔ04006	No12	ΝΑΥΤΙΚΑ
ΠΣΔ04007	No14	ΝΑΥΤΙΚΑ
ΠΣΔ04008	No16	ΝΑΥΤΙΚΑ
ΠΣΔ04009	No18	ΝΑΥΤΙΚΑ
ΠΣΔ04010	No20	ΝΑΥΤΙΚΑ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΣΔ05001	No3	ΣΥΡΜΑΤ/ΝΩΝ
ΠΣΔ05002	No5	ΣΥΡΜΑΤ/ΝΩΝ
MRT94566	No8	ΣΥΡΜΑΤ/ΝΩΝ
ΠΣΔ05005	No10	ΣΥΡΜΑΤ/ΝΩΝ
ΠΣΔ05011	No11	ΣΥΡΜΑΤ/ΝΩΝ
ΠΣΔ05007	No13	ΣΥΡΜΑΤ/ΝΩΝ
ΠΣΔ05008	No14	ΣΥΡΜΑΤ/ΝΩΝ
MRT94574	No16	ΣΥΡΜΑΤ/ΝΩΝ
ΠΣΔ05010	No19	ΣΥΡΜΑΤ/ΝΩΝ


ΤΕΝΤΩΤΗΡΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΠΣΔ06001	No5
ΠΣΔ06002	No6
ΠΣΔ06003	No8
ΠΣΔ06004	No10
ΠΣΔ06005	No12
ΠΣΔ06006	No14
ΠΣΔ06007	No16
ΠΣΔ06008	No18
ΠΣΔ06009	No20

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΥΠΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΣΤΕ08033	ΝΟ6	ΛΕΥΚΑ	100
ΣΤΕ08034	ΝΟ8	ΛΕΥΚΑ	100
ΣΤΕ08035	ΝΟ10	ΛΕΥΚΑ	50
ΣΤΕ08036	ΝΟ12	ΛΕΥΚΑ	25


ΟΥΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
ΣΤΕ08037	ΝΟ5	100
ΣΤΕ08038	ΝΟ6	100
ΣΤΕ08039	ΝΟ7	100
ΣΤΕ08040	ΝΟ8	100
ΣΤΕ08041	ΝΟ10	50
ΣΤΕ08042	ΝΟ12	25
ΣΤΕ08043	ΝΟ14	25

ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗ

10αρι Τρυπάνι πλαστικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ/ΚΙΒ
ΣΤΕ08044	7CM	ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ	200
ΣΤΕ08045	9CM	ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ	200
ΣΤΕ08047	12CM	ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ	200
ΣΤΕ08049	14CM	ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ	200
ΣΤΕ08050	16CM	ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΩΨΗΣ	200

ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
3260102020	20X20	200
ΣΤΕ09007	30X30	200
ΣΤΕ09008	40X40	150
ΣΤΕ09009	50X50	100
ΣΤΕ09010	60X60	100
ΣΤΕ09011	80X80	100
ΣΤΕ09012	100X100	50

ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ ΛΕΥΚΕΣ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MRT93896	100X75	20
MRT93898	125X100	24
ΣΤΕ09002	150X125	24
MRT93902	200X150	24
MRT93904	250X200	24
MRT93906	300X250	24
MRT93908	350X300	24
MRT93910	400X350	10
MRT93912	450X400	10

ΒΑΣΕΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
ΣΤΕ09042		ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ	20

ΔΟΚΟΘΗΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
ΣΤΕ09035	NO 5	ΙΣΙΕΣ	70
ΣΤΕ09036	NO 6	ΙΣΙΕΣ	70
ΣΤΕ09032	NO 5	ΛΟΞΕΣ	70
ΣΤΕ09033	NO 6	ΛΟΞΕΣ	70

ΚΑΡΦΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΙΛ
2510603850	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	3,8X50MM	10
ΣΤΕ02001	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	3,8X68MM	10
ΣΤΕ02038	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	3,8X90MM	10
ΣΤΕ02039	ΚΟΚΚΙΝΑ	3,8X70MM	10

ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ MARTIN ΡΙΓΩΤΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
MRT94002	2X25	ΡΙΓΩΤΑ	100
MRT94004	2X30	ΡΙΓΩΤΑ	100
MRT94006	2X40	ΡΙΓΩΤΑ	100
MRT94030	3,5X50	ΡΙΓΩΤΑ	100
ΣΤΕ01027	3,5X60	ΡΙΓΩΤΑ	100
ΣΤΕ01029	3,5X80	ΡΙΓΩΤΑ	100
MRT94050	4X100	ΡΙΓΩΤΑ	100

ΜΟΛΥΒΔΟΦΥΛΛΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΙΛ
ΞΥΛ03001	1M X 5M (1MM ΠΑΧΟΣ)	60 - 66
ΞΥΛ03002	50CM X 5M (1MM ΠΑΧΟΣ)	30 - 33

ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
ΣΤΕ04001	3X12	1000
ΣΤΕ04002	3X16	1000
ΣΤΕ04003	3X20	1000
ΣΤΕ04004	3X25	1000
ΣΤΕ04005	3X30	1000
3520100335	3X35	1000
3520100340	3X40	1000
ΣΤΕ04006	3,5X12	1000
ΣΤΕ04007	3,5X16	1000
ΣΤΕ04008	3,5X20	1000
ΣΤΕ04009	3,5X25	1000
ΣΤΕ04010	3,5X30	1000
ΣΤΕ04011	3,5X35	1000
ΣΤΕ04012	3,5X40	1000
ΣΤΕ04013	3,5X45	1000
ΣΤΕ04014	3,5X50	1000
3520103560	3,5X60	1000
ΣΤΕ04015	4X16	1000
ΣΤΕ04016	4X18	1000
ΣΤΕ04017	4X20	1000
ΣΤΕ04018	4X25	1000
ΣΤΕ04019	4X30	1000
3520100435	4X35	1000
ΣΤΕ04020	4X40	1000
ΣΤΕ04021	4X45	1000

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
ΣΤΕ04022	4X50	500
ΣΤΕ04023	4X60	500
ΣΤΕ04024	4X70	400
3520100480	4X80	400
ΣΤΕ04025	5X20	1000
ΣΤΕ04026	5X30	1000
ΣΤΕ04027	5X35	1000
ΣΤΕ04028	5X40	500
ΣΤΕ04029	5X50	500
ΣΤΕ04030	5X60	400
ΣΤΕ04031	5X70	250
ΣΤΕ04032	5X80	250
ΣΤΕ04033	5X90	200
ΣΤΕ04034	5X100	200
3520105120	5X120	200
3520100630	6X30	500
ΣΤΕ04035	6X40	500
ΣΤΕ04036	6X50	250
ΣΤΕ04037	6X60	250
ΣΤΕ04038	6X70	250
ΣΤΕ04039	6X80	200
ΣΤΕ04040	6X90	200
ΣΤΕ04041	6X100	200
ΣΤΕ04042	6X120	100
ΣΤΕ04043	6X140	100

ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
ΣΤΕ05001	6X30	200
ΣΤΕ05002	6X40	200
ΣΤΕ05003	6X50	200
ΣΤΕ05004	6X60	200
ΣΤΕ05005	6X70	200
ΣΤΕ05006	6X80	200
ΣΤΕ05007	6X90	200
ΣΤΕ05008	6X100	200
ΣΤΕ05009	6X120	100
ΣΤΕ05010	6X140	100
ΣΤΕ05011	8X40	200
ΣΤΕ05012	8X50	200
ΣΤΕ05013	8X60	200
ΣΤΕ05014	8X70	200
ΣΤΕ05015	8X80	200
ΣΤΕ05016	8X90	100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
ΣΤΕ05017	8X100	100
ΣΤΕ05018	8X120	100
ΣΤΕ05019	8X140	100
ΣΤΕ05021	8X160	100
ΣΤΕ05022	8X180	50
ΣΤΕ05023	8X200	25
ΣΤΕ05024	10X50	100
ΣΤΕ05025	10X60	100
ΣΤΕ05026	10X70	100
ΣΤΕ05027	10X80	100
ΣΤΕ05028	10X90	100
ΣΤΕ05029	10X100	100
ΣΤΕ05030	10X120	50
ΣΤΕ05031	10X140	50
ΣΤΕ05032	10X160	50
ΣΤΕ05033	10X180	50



ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
MRT22650	6

ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
EPX98010	2MM	500
EPX98011	3MM	500
EPX98012	4MM	250
EPX98013	5MM	200

ΣΦΗΝΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
EPX98015	0-12MM	250
EPX98061	0-5MM	1000

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΛΑΚΑΔΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
EPX03001	18X11X6	ΜΑΛΑΚΟ	6

ΧΩΝΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
ΑΓΡ99005	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	10

ΦΤΥΑΡΙΑ



ΦΤΥΑΡΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT01001	950ΓΡ	ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	6

ΦΤΥΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT22737	1200ΓΡ	ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ	6

ΦΤΥΑΡΙΑ ΠΑΤΗΤΑ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT01002		ΠΑΤΗΤΑ	6

ΦΤΥΑΡΙΑ ΚΥΡΤΑ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT01003		ΚΥΡΤΑ	6

ΦΤΥΑΡΙΑ - ΤΣΑΠΕΣ

ΦΤΥΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT01004		ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ	6

ΤΣΑΠΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT04002	210mm X 220mm	ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	12

ΤΣΑΠΑ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
ΑΓΡ04002	No25	ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ	12

ΤΣΑΠΑ ΛΑΣΠΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΑΓΡ04003	ΛΑΣΠΗΣ	ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ	12

ΤΣΑΠΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT04001		ΤΕΤΡΑΓΩΓΗ	12

ΤΣΑΠΑ ΤΥΠΟΥ 319 MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT04003	2LBS	ΤΥΠΟΥ 319	12

ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ - ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ

ΤΣΕΚΟΥΡΙ MARTIN




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT02001	000-470	+ ΣΤΥΛΙΑΡΙ	12

ΤΣΕΚΟΥΡΟΚΑΣΜΑΔΕΣ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT03001			6

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΓΚΑΖΟΝ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΑΓΡ07007	ΜΕ Υ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	6
MRT22681	ΣΤΑΘΕΡΗ	6
ΑΓΡ07007	ΜΕ ΛΑΒΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	6

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT07001	10 Δ	NO226	12
MRT07002	12 Δ	NO226	12
MRT07003	14 Δ	NO226	12
MRT07004	16 Δ	NO226	12

ΔΙΚΡΑΝΑ ΧΟΡΤΟΥ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
MRT05002	4 ΔΟΝΤΙΑ	ΧΟΡΤΟΥ	10
MRT05003	5 ΔΟΝΤΙΑ	ΧΟΡΤΟΥ	10
MRT05001	4 ΔΟΝΤΙΑ	ΣΚΑΠΤΙΚΗ	10

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙΑ / ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΜΕ ΔΙΧΑΛΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT08001	ΜΕ ΔΙΧΑΛΟ	6
ΑΓΡ08001	ΜΕ ΔΙΧΑΛΟ ΜΠΛΕ	6

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
ΑΓΡ08002	ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	6

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΕΥΤΛΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
ΑΓΡ08003	ΤΕΥΤΛΩΝ	6

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΡΤΙΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT14001		6
MRT14004	ΑΝ/ΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ	6

ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΑΡΤΙΝ ΔΙΠΛΟ ΔΟΝΤΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT21002	240MM	ΜΕ ΘΗΚΗ ΝΟ130	10
MRT21004	300MM	ΜΕ ΘΗΚΗ ΝΟ130	10

ΠΡΙΟΝΙ ΙΣΙΟ MARTIN ΔΙΠΛΟ ΜΕΤΡΙΟ ΔΟΝΤΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
MRT21024	240mm	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ	ΙΣΙΟ	10

ΠΡΙΟΝΙ ΧΩΝΙ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT15004	300cm	ΧΩΝΙ	10

ΤΣΕΚΜΕΔΕΣ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT06001	3,5"	ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ	6
MRT06002	5,5"	ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ	6

ΚΟΣΣΟΠΕΤΡΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
ΑΓΡ11007	9"	100

ΤΕΝΤΩΤΗΡΕΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
ΠΣΔ06010	100MM	ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΙΑ	60
ΠΣΔ06011	120MM	ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΙΑ	100
MRT94590	100MM	ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΙΑ MARTIN	50

ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ MARTIN Ε ΕΠΕΝΔΥΣΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
MRT20702	8 ΘΕΣΕΩΝ	10

ΑΚΡΩΣΟΛΗΝΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ MARTIN




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRT20682	6"	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	12

ΣΕΛΕΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
MRT20760	10

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ECORLAST



Διατίθεται σε ρόλλους των 15-20-25-30-50 μέτρων σε 1/2 και 5/8 και σε 50 μέτρων σε 3/4-1"

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΕΚΤΟΣ GREEN PLEX



Διατίθεται σε ρόλλους των 15-20-25-30-50 μέτρων σε 1/2 και 5/8 και σε 50 μέτρων σε 3/4-1"

ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ EXTRA BLACK



Διατίθεται σε ρόλλους των 15-20-25-30-50 μέτρων σε 1/2 και 5/8 και σε 50 μέτρων σε 3/4-1"

ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ



Διατίθεται σε 4mm-6mm-8mm-10mm-12mm-14mm -16mm-18mm-20mm .Ρολλά 50μ. Εύκαμπτος σωλήνας από PVC.Για διάφορες οικοδομικές και εργαστηριακές χρήσεις. Μέτρηση υψομετρικής διαφοράς (Αλφαδιά-δείκτης στάθμης υγρών)

ΛΑΣΤΙΧΟ YELLOW PLEX

Οικονομικός εύκαμπτος σωλήνας ποτίσματος κίτρινου χρώματος με πράσινη ρίγα, κατασκευασμένος από PVC εξωτερικά και ανακυκλωμένα υλικά εσωτερικά, ενισχυμένος με πολυεστερική πλέξη για υψηλότερη αντοχή, κατάλληλος για πότισμα, μεταφορά νερού και εκτοξευτήρες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	M/M
3710430001-25	1"X25M	TRM
3710430001-50	1"X50M	TRM
3710430012-15	1/2"X15M	TRM
3710430012-20	1/2"X20M	TRM
3710430012-25	1/2"X25M	TRM
3710430012-50	1/2"X50M	TRM
3710430034-25	3/4"X25M	TRM
3710430034-50	3/4"X50M	TRM
3710430058-15	5/8"X15M	TRM
3710430058-20	5/8"X25M	TRM
3710430058-50	5/8"X50M	TRM

ΕΙΔΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 3 ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Βάση αυτοκινήτου για ποδήλατα.
Θέσεις για 2 ή 3 ποδήλατα.
Μεταλλικό, πτυσσόμενο.
Ασφαλής και ευκολη τοποθέτηση.
Κατάλληλο για όλα τα μοντέλα



ΚΩΔΙΚΟΣ

8636

ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ



Κώνος σήμανσης
Διαστάσεις βάσης : 28εκ x 28εκ.
Υψος : 50εκ

ΚΩΔΙΚΟΣ

52298

ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ

224

ΜΕΓΕΘΟΣ

5 ΛΙΤΡΑ

22410

10 ΛΙΤΡΑ

ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ - ΠΕΛΜΑΤΑ - ΛΑΣΤΙΧΑ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ STAND)



**ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΕΛΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ,
ΚΑΡΕΚΛΕΣ, ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΜΑΓΚΟΥΡΕΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ.
ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΩΝ, ΣΤΟΠ ΡΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ.
ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ!**



ΥΨΟΣ 1.34m

Ζητήστε μας τιμές

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
100% ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ !
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ
BAR-CODE.
ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΓΑΝΤΖΟΙ ΜΕ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
ΤΟ STAND ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΣΗΜΙ Η ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ**



Κορυτσάς 9, Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη
Τηλ : +30 2310 752 609
info@superlux.gr
www.superlux.gr
www.spsolutions.gr

