

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ



1. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι ενδεικτικές λιανικής,
2. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, διατηρούμε το δικαίωμα να στρογγυλοποιήσουμε την ποσότητα των εμπορευμάτων προς τον πλησιέστερο αριθμό τεμαχίων μιας συσκευασίας
3. Η κυριότητα των εμπορευμάτων ανήκει στην εταιρεία μέχρι την εξόφληση τους
4. Η ευθύνη για την μεταφορά των εμπορευμάτων μέσω μεταφορικής εταιρείας ανήκει στον πελάτη
5. Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται αποδεκτές μόνο έπειτα από συνεννόηση με την διεύθυνση της εταιρείας και μόνο εντός 15ημέρου από την ημερομηνία του τιμολογίου. Απαράβατος όρος για την επιστροφή τους είναι η διατήρηση της αρχικής τους συσκευασίας και η άριστη κατάσταση τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ: 210/47177833
BIC-SWIFT: ETHNGRAA
IBAN: GR17 0110 2100 0000 2104 7177 833

EUROBANK: 0026.0042.51.0200.183.202
BIC-SWIFT: EFGBGRAAXXX
IBAN: GR48 0260 0420 0005 1020 0183 202

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5231034679932
BIC-SWIFT: PIRBGRAA
IBAN: GR54 0172 2310 0052 3103 4679 932

ALPHA BANK: 722-00-2320-000515
BIC-SWIFT: CRBAGRAAXXX
IBAN: Gr44 0140 7220 7220 0232 0000 515



DIMITRIOU S.A.
9 Koritsas str. Kalochori
Thessaloniki
Greece
Τηλ : +30 2310 752 609

 info@spsolutions.gr
 www.spsolutions.gr
 www.facebook.com/spsolutionsgr
 www.linkedin.com/company/dimitriou


serious profit solutions
DIMITRIOU S.A.



BIODUR
NATURAL DURABILITY



LASIPLAST



www.SPSOLUTIONS.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SPRAY BIODUR	6
ΕΙΔΙΚΑ SPRAY	11
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	13
ΣΤΟΚΟΙ / ΚΟΛΛΕΣ	14
ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ	18
ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ	20
ΕΙΔΙΚΑ SPRAY RHUTTEN	21
ΚΙΡΙΚΟ	24
ΡΟΛΛΑ ΒΑΦΗΣ	26
ΠΙΝΕΛΑ	29
ΣΚΟΥΠΕΣ	31
ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ	32
ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ / ΞΥΣΤΡΕΣ / ΚΟΝΤΑΡΙΑ	34
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΒΑΦΗΣ	35
ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ / ΣΙΛΙΚΟΝΟΕΙΔΗ	38
ΣΚΑΛΕΣ	40

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΤΑΙΝΙΕΣ	41
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	48
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	49
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MASCO	50
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MASCO	54
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ MASCO	56
ΚΟΠΗ / ΛΙΑΝΣΗ	57
ΣΙΤΕΣ	58
ΠΛΕΓΜΑΤΑ	60
ΡΑΦΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	62
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	64
ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ / ΠΕΛΜΑΤΑ / ΛΑΣΤΙΧΑ	66

SPRAY BIODUR

ΣΠΡΕΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟ PREMIUM PRO



Ταχυστέγνωτο σπρέυ γενικής χρήσης (τα χρώματα αντιστοιχούν με τον Ευρωπαϊκό ταξινομητή RAL). Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Δημιουργεί ένα γυαλιστερό στρώμα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Δεν ξεθωριάζει στο φως του ηλίου και παραμένει γυαλιστερό.



ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL	400 ML

ΣΠΡΕΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟ PREMIUM PRO ΑΣΤΑΡΙ ΓΚΡΙ



Σχεδιασμένο για την σωστή προεργασία διαφόρων τύπων επιφανειών πριν από τη βαφή, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσφυσης των χρωμάτων

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
ΓΚΡΙ	400 ML

ΣΠΡΕΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟ PREMIUM PRO ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ



Χρησιμοποιείται για προστασία βαμμένων επιφανειών από μηχανικές και καιρικές επιπτώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ανεξάρτητο επίχρισμα

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	400 ML

SPRAY BIODUR

BIODUR
NATURAL DURABILITY

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΑΘΕΣΗ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ STAND ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΑ.

UNIVERSAL SPRAY ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ταχυστέγνωτο σπρέυ γενικής χρήσης (τα χρώματα αντιστοιχούν με τον Ευρωπαϊκό ταξινομητή RAL). Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Δημιουργεί ένα γυαλιστερό στρώμα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Δεν ξεθωριάζει στο φως του ηλίου και παραμένει γυαλιστερό.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL	400 ML
BRONZE, ΧΑΛΚΟΣ	400 ML
ΧΡΥΣΟΣ 24 ΚΑΡΑΤ, ΑΝΤΙΚΕ	400 ML
ΔΙΑΦΑΝΟ ΒΕΡΝΙΚΙ	400 ML



SPRAY BIODUR

LACQUER - SPRAY ΒΕΡΝΙΚΙ



Ταχυστέγνωτο σπρέυ γενικής χρήσης (τα χρώματα αντιστοιχούν με τον Ευρωπαϊκό ταξινομητή RAL). Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Δημιουργεί ένα γυαλιστερό στρώμα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Δεν ξεθωριάζει στο φως του ηλίου και παραμένει γυαλιστερό.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
LACQUER GLOSS	400 ML
LACQUER MATT	400 ML

PRIMER - ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ



Τέλεια προστασία κατά της σκουριάς. Ιδανική βάση για τελική επίστρωση. Ένας μοναδικός τύπος του αλκυδικού εναρκτηήρα παρέχει εξαιρετική πρόσφυση και καθιστά τις επιφάνειες λείες. Ένα προϊόν που καλύπτεται με το αστάρι γίνεται ανθεκτικό στις καταπονήσεις και στις καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
PRIMER WHITE	400 ML
PRIMER GRAY	400 ML
PRIMER RED	400 ML
PRIMER BLACK	400 ML

HEAT RESISTANCE - SPRAY ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



Ελαστικό σμάλτο υψηλής ποιότητας βασισμένο σε οργανικές ρητίνες πυριτίου. Η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη θερμοκρασία θέρμανσης εξαρτάται από το χρώμα του σμάλτου. Για το μαύρο και το ασημένιο η βραχυχρόνια θερμοκρασία θέρμανσης (μέχρι 4 ώρες) - + 600 ° C, η μακροχρόνια θερμοκρασία θέρμανσης - +400 ° C. Για τα άλλα χρώματα η βραχυπρόθεσμη θερμοκρασία θέρμανσης - +400 ° C, η μακροπρόθεσμη - 200 ° C. Το σμάλτο περιέχει αντιδιαβρωτικά συστατικά που προστατεύουν την επιφάνεια από τη σκουριά. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
WHITE, SILVER, RED, BLACK, GOLD	400 ML

CHROME - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ SPRAY ΧΡΩΜΙΟΥ



Ταχυστέγνωτο σπρέυ βασισμένο σε συνθετική ακρυλική ρητίνη. Δημιουργεί ένα διακοσμητικό αποτέλεσμα με μεταλλική γυαλάδα. Έχει μια μεγάλη αντανάκλαστική ιδιότητα λόγω του χρωμίου "καθρέφτη" αποτελέσματος. Κατάλληλο μόνο για εσωτερική και διακοσμητική χρήση.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
CHROM GOLD	400 ML
CHROM SILVER	400 ML

SPRAY BIODUR

FLUORESCENT - ΦΘΟΡΙΖΩΝ SPRAY



Ταχυστέγνωτο σπρέυ ακρυλικού σμάλτου με υψηλή περιεκτικότητα σε φθορίζουσα χρωστική ουσία. Δημιουργεί μια ισχυρή φωτεινή επίστρωση. Ανθεκτικό στις καταπονήσεις και στις καιρικές συνθήκες. Δεν ξεθωριάζει στο φως του ήλιου. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Χρησιμοποιείται για διαφημιστικές πινακίδες, δρόμους, και διάφορα είδη σήμανσης.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
1026 YELLOW FLUORESCENT	400 ML
3024 ORANGE FLUORESCENT	400 ML
3026 RED FLUORESCENT	400 ML
9015 GREEN FLUORESCENT	400 ML
5016 BLUE FLUORESCENT	400 ML
0096 PINK FLUORESCENT	400 ML

ZINK - SPRAY ΨΥΧΡΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ



Ταχυστέγνωτο σπρέυ που λειτουργεί ως αστάρι, είναι αντι-σκουριακό, δημιουργεί διακοσμητικό αποτέλεσμα. Περιέχει 98% ψευδάργυρο. Κάνει την τελική επίστρωση ανθεκτική στη βενζίνη, διαλύτες, διαλύματα αλατιού, έλαια, καταπονήσεις και καιρικά φαινόμενα. Αντέχει έως + 400 ° C. Χρησιμοποιείται ως αστάρι για βαφές ή ανεξάρτητα. Δημιουργεί ισχυρή προστατευτική επίστρωση σε μέρη συναρμολόγησης, συγκόλλησης, διάτρησης και κοπής.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
ZINK	400 ML

ΣΠΡΕΥ ALUMINIUM 99,5%



Χρησιμοποιείται για προστασία, αποκατάσταση, διακοσμητική ζωγραφική. Προστατεύει το μέταλλο από τη διάβρωση. Περιέχει πούδρα αλουμινίου υψηλής καθαρότητας (99,5%). Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
ALUMINIUM	400 ML

ΣΠΡΕΥ ALU-ZINC ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



Χρησιμοποιείται για αντιδιαβρωτική επεξεργασία γαλβανισμένων επιφανειών, προϊόντων από χάλυβα, αλουμίνιο, σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα. Βερνίκι με υψηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο και σκόνη αλουμινίου. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
ΓΚΡΙ	400 ML

SPRAY BIODUR

RESTORATION - SPRAY ΕΜΑΓΙΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



Ισχυρό αδιάβροχο σμάλτο. Αντέχει έως + 100 ° C. Ανθεκτικό στα καθαριστικά και στις μεταβολές της θερμοκρασίας. Χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της βαφής των εξωτερικών μερών των συσκευών οικιακής χρήσης: ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, βαρέλια ξήρασης, φούρνοι μικροκυμάτων, εξαεριστήρες κλπ.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
RESTORATION OF HOUSEHOLD	400 ML

SANITARY & CERAMICS - ΣΜΑΛΤΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΝΗΣ



Ισχυρό αδιάβροχο σμάλτο. Αντέχει έως + 100 ° C. Ανθεκτικό στα καθαριστικά και στις μεταβολές της θερμοκρασίας. Χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση ειδών υγιεινής και τη βαφή κεραμικών, όπως μπανιέρες (συμπεριλαμβανομένων των ακρυλικών), νιπτήρες, νεροχύτες, μπιντέδες, τουαλέτες, ντουζιέρες, κεραμικά πλακίδια και άλλα προϊόντα από φαγεντιανή και κεραμικά.

Η βαφόμενη επιφάνεια πρέπει να μείνει στεγνή για τουλάχιστον 48 ώρες.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
PAINT FOR CERAMICS	400 ML

ΣΠΡΕΥ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ PLASTIC PRIMER



ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
ΣΠΡΕΥ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ PLASTIC PRIMER	400 ML

ΣΠΡΕΥ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



Χρησιμοποιείται σε εργοτάξια κατοικιών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Σε όλα τα στάδια επισκευής και κατασκευής δρόμων, Στην ξυλουργική, στη γεωδαισία, την τοπογραφία, στην εξόρυξη λατομείων, σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και σε logistics για σήμανση προϊόντων. Στη συντήρηση αστικών (δημοτικών) υποδομών, στο σχεδιασμό τοπίου, για αθλητικούς αγώνες, για κλαμπ paintball και escape rooms.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M
ΚΙΤΡΙΝΟ	500 ML
ΚΟΚΚΙΝΟ	500 ML
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	500 ML

ΕΙΔΙΚΑ SPRAY

ΣΥΝΘΕΣΗ STAND

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ ON DISPLAY
SPRAY ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 400ML	5
SPRAY ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ - LIQUID WRENCH 400ML	5
SPRAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 320ML	4
SPRAY ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 400ML	4
SPRAY ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 150ML	4
SPRAY ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ - LIQUID WRENCH 150ML	4
SPRAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 150ML	3
SPRAY ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 150ML	3
ΣΠΡΕΥ ΑΥΤΟΜΟΤΙΒΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	6
ΣΠΡΕΥ ΑΥΤΟΜΟΤΙΒΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ	6
ΣΠΡΕΥ ΑΥΤΟΜΟΤΙΒΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	6
ΣΠΡΕΥ ΑΥΤΟΜΟΤΙΒΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΚΡΙ	6
ΣΠΡΕΥ ΑΥΤΟΜΟΤΙΒΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΖΑΝΤΑΣ	6



SPRAY ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιείται για μεταλλικές και ελαστικές επιφάνειες. Κατάλληλο για επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκούτερ κ.λπ. Καθαρίζει, λιπαίνει και παρέχει αξιόπιστη προστασία κατά της σκουριάς. Απαραίτητο για συντήρηση και προστασία κατασκευαστικών εξοπλισμών.

Ανακινήστε το δοχείο για 1-2 λεπτά. Εφαρμόστε το λιπαντικό στην επιφάνεια σε απόσταση 10-15 cm. Αφήστε την επαφή του λιπαντικού με την επιφάνεια για 2-3 λεπτά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
	150ML	SPRAY	20
	400ML	SPRAY	12



SPRAY ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ - LIQUID WRENCH

Ειδικό λιπαντικό για γρήγορο διαχωρισμό σκουριασμένων, μπλοκαρισμένων και παγωμένων σπειρωμάτων και κυλινδρικών αρμών. Διαχωρίζει κολλημένες συνδέσεις οποιουδήποτε τύπου γρήγορα και χωρίς καμία ζημιά. Κάνει ευκολότερη τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση: διαχωρίζει σκουριασμένα μπουλόνια, κοχλίες, βίδες, εξαρτήματα και άλλα. Καθαρίζει, λιπαίνει και συντηρεί συστήματα ράβδων φρένων, σχοινιά, αλυσίδες αυτοκινήτων, ρουλεμάν, κυλίνδρους, εξαρτήματα όπλων καθώς και μεντεσέδες και κλειδαριές πόρτας. Προστατεύει τα τμήμα υψηλής τάσης από την πρόωρη φθορά και ζημιά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
	150ML	SPRAY	20
	400ML	SPRAY	12



SPRAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Σπρέι σιλικόνης - φιλικό προς το περιβάλλον, άοσμο προϊόν. Αξιόπιστη προστασία από υγρασία, σκουριά, αλλαγές θερμοκρασίας. Αντέχει τη θερμοκρασία από -40 έως + 200 ° C. Το σπρέι σιλικόνης κάνει τις επεξεργασμένες επιφάνειες απόλυτα ολισθηρές, αποτρέπει την ψυξη, διευκολύνει τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, προστατεύει από τη γήρανση και τη ρωγμή. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ, ξύλο, γυαλί, βινύλιο. Παρέχει μακροχρόνια προστασία, δεν μπορεί να ξεπλυθεί. Για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων του μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στα νοικοκυριά όσο και στην κατασκευή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
	150ML	SPRAY	20
	400ML	SPRAY	12

ΕΙΔΙΚΑ SPRAY

SPRAY ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ



Σπρέι λιπαντικού αλυσίδας - συνθετικό λιπαντικό για αλυσίδες κίνησης και μεταφορέων, έδρανα, γρανάζια και άλλα μέρη και μηχανισμούς ευαίσθητους στην τριβή. Πολύ ιξώδες που καθιστά την κατανάλωσή του χαμηλότερη. Δεν στάζει και δεν εισέρχεται σε γειτονικά μέρη όταν χρησιμοποιείται εντατικά και υπό πίεση. Το λιπαντικό χρησιμοποιείται για τη σύνθετη συντήρηση αλυσίδων μοτοσικλετών, σκούτερ, ποδηλάτων, γεωργικών μηχανημάτων, ανυψωτικών μηχανημάτων, αυτοκινήτων, περιστρεφόμενων πινάκων, ραγών κατεύθυνσης και ολίσθησης, ρουλεμάν με σφαιρίδια και κυλίνδρους, γραναζιών και γραναζωτών γραναζιών, μεντεσέδες, συμπλέκτες, άλλους τύπους αρθρώσεων.

ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
150ML	SPRAY	20
400ML	SPRAY	12

SPRAY ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΡΕΣ



Προστασία από το χαλίκι - ελαστική επίστρωση με αντιοξειδωτική επικάλυψη βασισμένη σε υψηλού πολυμερούς καουτσούκ και συνθετικές ρητίνες. Αντιολισθητική επίστρωση - χρησιμοποιείται για βάσεις αυτοκινήτων - σασί, spoilers, Θόλους τροχών, εμπρόσθια και πίσω ποδιά και άλλα μέρη.

Προετοιμάστε την επιφάνεια: αφαιρέστε τη βρωμιά και τη σκουριά, την άμμο, απολιπάνετε. Οι επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με "Antigravel" πρέπει να βαφτούν τουλάχιστον 4-5 ώρες αργότερα.

ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
400ML	SPRAY	12

SPRAY ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΕΡΙ



Αντιδιαβρωτική επίστρωση κεριού - δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και τις αλλαγές της θερμοκρασίας. Το φιλμ αποτελεί αξιόπιστη προστασία από τα αποτελέσματα της υγρασίας, των αλάτων, των οδικών αντιδραστηρίων. Ιδανικό για την προστασία στις εσωτερικές κοιλότητες των οχημάτων (πόρτες, σχισμές, χώρος μηχανής κ.α) καθώς και θόλους τροχών και βάσεις αυτοκινήτων. Διεισδύει βαθιά στους πόρους, μετατοπίζει την υγρασία, προστατεύει την επιφάνεια από το νερό και τη διείδυση οξυγόνου.

Αποκλείει τις πηγές σκουριάς, αποτρέπει την περαιτέρω δημιουργία σκουριάς.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε βαμμένες και μη βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες, συμβατές με όλους τους τύπους χρωμάτων και βερνικιών.

Κάτω από το καπάκι του δοχείου υπάρχει ένας εύκαμπτος σωλήνας με άκρη ορείχαλκου που θα δώσει πρόσβαση στις εσωτερικές κοιλότητες ενός αυτοκινήτου.

ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
400ML	SPRAY	12

ΑΚΡΥΛΙΚΟ SPRAY ΖΑΝΤΑΣ



Ακρυλικό σμάλτο για ειδικές χρήσεις. Δημιουργεί μια ανθεκτική επίστρωση με υψηλή περιεκτικότητα μεταλλικού χρωστικού. Υψηλή αντοχή συγκόλλησης. Έχει μεγάλη ικανότητα διάδοσης. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στις καταπονήσεις από άμμο, πετρώματα, των διαβρωτικών επιπτώσεων του νερού και των οδικών καταπονήσεων. Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και τις αλλαγές θερμοκρασίας. Δεν ξεθωριάζει στον ήλιο.

Σχεδιασμένο για βαφή και αποκατάσταση επιστρώσεων σε ζάντες αυτοκινήτων, λεωφορείων, μοτοσικλετών και άλλων οχημάτων.

Αποδοτικότητα: 2,5 - 3,0 m²

Χρόνος στεγνώματος: 7-10 λεπτά στους 25 ° C

ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
500ML	SPRAY	12



ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΛΕΥΚΟ ΡΙΤΟΝ

Μεγάλης διάρκειας, με μεγάλες ικανότητες κατά της διάβρωσης και της φθοράς. Εξαιρετικό για τη λίπανση ρουλεμάν, αλυσίδων και γραναζιών.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	Μ/Μ
ΛΕΥΚΟ	400 ML

PIGMENT MIX UNIVERSAL - ΠΑΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΗΚΝΩΜΕΝΗ

Συμπηκνωμένη πάστα χρωματισμού για βαφή, διακόσμηση, ανακαίνιση και μικροεπιδιορθώσεις στο σπίτι, τον επαγγελματικό χώρο, την αποθήκη, το μπάνιο και όπου χρειάζεται μια έξυπνη ιδέα. Με πρακτικό χρωματολόγιο οδηγό.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	Μ.Μ.	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ
2114818001	80ml	ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΕΜΟΝΙΟΥ	ΤΕΜ	
2114818002	80ml	ΚΙΤΡΙΝΟ	ΤΕΜ	
2114818003	80ml	ΚΙΤΡΙΝΟ ΗΛΙΟΥ	ΤΕΜ	
2114818004	80ml	ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΜΜΟΥ	ΤΕΜ	
2114818005	80ml	ΡΟΔΑΚΙΝΙ	ΤΕΜ	
2114818006	80ml	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	ΤΕΜ	
2114818007	80ml	ΚΑΡΑΜΕΛΑ	ΤΕΜ	
2114818008	80ml	ΚΟΡΑΛΙ	ΤΕΜ	
2114818009	80ml	ΡΟΔΟΚΙΤΡΙΝΟ	ΤΕΜ	
2114818010	80ml	ΚΟΚΚΙΝΟ R	ΤΕΜ	
2114818011	80ml	ΚΟΚΚΙΝΟ	ΤΕΜ	
2114818012	80ml	ΒΙΟΛΕΤΙ	ΤΕΜ	
2114818013	80ml	ΜΠΛΕ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ	ΤΕΜ	
2114818014	80ml	ΜΠΛΕ	ΤΕΜ	
2114818015	80ml	ΤΙΡΚΟΥΑΖ	ΤΕΜ	
2114818016	80ml	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΤΕΜ	
2114818017	80ml	ΠΡΑΣΙΝΟ G	ΤΕΜ	
2114818018	80ml	ΦΥΣΤΙΚΙ	ΤΕΜ	
2114818019	80ml	ΛΑΔΙ	ΤΕΜ	
2114818020	80ml	ΩΧΡΑ	ΤΕΜ	
2114818021	80ml	ΚΑΦΕ	ΤΕΜ	
2114818022	80ml	ΚΑΦΕ-ΜΠΕΖ	ΤΕΜ	
2114818023	80ml	ΚΑΣΤΑΝΟ	ΤΕΜ	
2114818024	80ml	ΜΑΥΡΟ	ΤΕΜ	
2114818025	80ml	ΛΕΥΚΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ	ΤΕΜ	
2114818026	80ml	ΡΟΖ	ΤΕΜ	
2114818027	80ml	ΛΕΒΑΝΤΑ	ΤΕΜ	
2114818028	80ml	LIME	ΤΕΜ	
2114818029	80ml	ΜΕΝΤΑ	ΤΕΜ	

ΣΤΟΚΟΙ - ΚΟΛΛΕΣ

ΦΟΑΜPLAST - ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΚΟΣ

Ελαφρύς ακρυλικός στόκος σπάτουλας έτοιμος προς χρήση για γρήγορα και αποτελεσματικά γεμίσματα ρωγμών και οπών μόνο με ένα πέρασμα. Δεν χρειάζεται τρίψιμο και δεν ρηγματώνει. Μπορεί να βαφεί σε 30 λεπτά. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο, κλπ σε πάχος ως 5εκ.



ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
	3 LT	6
ΛΕΥΚΟ	0,9 LT	16
	0,4 LT	16

IDEAL - ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ



Ο ακρυλικός στόκος σπάτουλας IDEAL είναι υψηλής ποιότητας, έτοιμος προς χρήση, κατάλληλος για σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών όπως μετό, σοβάς και ξύλο. Δουλεύεται μαλακά και τρίβεται εύκολα. Εφαρμόζεται με σπάτουλα σε καθαρές από ξένες ύλες και σκόνες επιφάνειες και στεγνώνει σε περίπου 1-2 ώρες αναλόγως συνθηκών.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
	5 KG	6
ΛΕΥΚΟ	0,8 KG	12
	0,4 KG	24

SUPERWOOD - ΚΟΛΛΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

Υδατοδιαλυτή λευκή κόλλα ξύλων, βάσεως PVAC κατάλληλη για συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων. Προσφέρει γρήγορη και δυνατή συγκόλληση με πολύ μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία και στην υγρασία. Γίνεται διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλίζει). Κατάλληλη για εφαρμογές εσωτερικής χρήσης και εξωτερικές μη βρεχόμενες κατασκευές.



M/M	TEM
3 LT	6
0,75 LT	12
0,4 LT	24
0,2 GR	24

STRONG PARQUETE - ΚΟΛΛΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ



Η STRONG PARQUET είναι κόλλα ενός συστατικού υδατικής βάσεως ιδανική για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων-παρκέ. Μπορεί να εφαρμοστεί για συγκόλληση παρκέ σε υπόστρωμα βιομηχανικού δαπέδου, μωσαϊκού, τσιμεντούχα κονιάματα δαπέδων, ξύλινα πάνελ, μάρμαρο, κεραμικά πλακάκια, δαπέδων laminate κλπ

M/M	TEM
15 LT	1
3 LT	6

MARBLE FORCE - ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΑ / ΜΑΡΜΑΡΟΣΤΟΚΟΣ

Το Marble Force είναι προϊόν δύο συστατικών κατάλληλα για τη συγκόλληση και το στοκάρισμα μαρμάρων και λοιπών πέτρινων και κεραμικών κατασκευών. Απορροφώνται εύκολα από τους πόρους του μαρμάρου και των λοιπών υλικών και διεισδύουν σε μικρές οπές - ρωγμές λόγω του χαμηλού ιξώδους που περιέχουν. Διατίθεται σε λευκή απόχρωση. Άλλες αποχρώσεις μπορούν να επιτευχθούν με την προσθήκη χρωστικών πολυεστέρα

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
ΛΕΥΚΟ	0,5 LT	18



ΣΥΝΑΦΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ



ΚΟΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Κόλλα γλουτολίνης ιδανική για δημιουργία στόκων αλλά και ενισχυτικό τσιμεντοκονιών. Η εξαιρετική του ποιότητα εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση, μακροχρόνια αντοχή, και ευκολία στο δούλεμα.

M/M
ΣΑΚΙ 20KG
8 X 125 GR

LI-PO ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ



Το Li-Po είναι καθαρός θιξοτροπικός πολυεστέρας δύο συστατικών ειδικός για κατασκευές. Προσφέρει υψηλή αντοχή, ελαστικότητα και πρόσφυση. Απλώνεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, δε συρρικνώνεται και τρίβεται εύκολα. Χρησιμοποιείται μόνος του και σε συνδυασμό με υαλοϋφασμα.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
ΔΙΑΦΑΝΟ	20 KG	1
ΔΙΑΦΑΝΟ	1 KG	12

BLACK RUBBER - ΚΑΟΥΤΣΟΚΟΠΙΣΣΑ



Το BLACK RUBBER είναι καουτσοκόπισσα, με βάση την οξειδωμένη άσφαλτο και διαλύτες και λάστιχο. Στεγνώνει γρήγορα, έχει τέλεια πρόσφυση και δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη, με μεγάλη αντοχή στο νερό, στα αραιά διαλύματα οξέων και στα αλκάλια. Χρησιμοποιείται για στεγάνωση και προστασία επιφανειών από σκυρόδεμα και μέταλλο όπως δωμάτων, υπογείων τοιχίων, θεμελίων υπογείων αποχετευτικών αγωγών, δεξαμενών (από σκυρόδεμα ή μεταλλικών). Επίσης χρησιμοποιείται ως αστάρι, για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών αραιωμένο κατά 10% με βενζίνη ή white spirit. Έχει απόλυτη πρόσφυση σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, ελαφρομπετόν, μέταλλο, ξύλο, πέτρα, τούβλο, γυψοσανίδα.

M/M	TEM
5 KG	6
1KG	12

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ FERROSPOT



Πολυεστερικός στόκος για μεταλλικές επιφάνειες. Εύκολος στη χρήση και την εφαρμογή με υψηλή καλυπτικότητα ιδανικός για στοκάρισμα μεγάλων επιφανειών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
5131000850	850GR	12
5131000400	400GR	24

ΠΟΛΥΣΤΕΡΑΣ ΜΕ ΙΝΕΣ POLYSPOT



Υψηλης ποιότητας πολυεστερικός στοκος με ινες. Χρησιμοποιείται ευρυτατα στα αυτοκινητα και σε μεταλλικες επιφανειες. Είναι καταλληλος για το κλεισιμο μεγαλων κοιλοτητων του μεταλλου με μια επιστρωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
5131100014	750GR	12

BENZINOKOLLA GR 210



Βενζινόκολλα ιδανική για υποδηματοποιία, επιπλοποιία και για γενική χρήση. Υψηλών επιδόσεων για εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση δέρματος, δερματίνης, ξύλου, χαρτιού, ταπετσαρίας, υφασμάτων, μοκετών, ελαστικών, πλαστικών, μετάλλων και άλλων υλικών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	TEM
5310400185	185GR	ΚΟΥΤΙ	24/ΣΥΣΚ
5310400410	410GR	ΚΟΥΤΙ	24
5310400010	830GR	ΚΟΥΤΙ	12
5310400075	75GR	ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ	24

ΚΟΛΛΑ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ TRAPCOLL KENDA ΙΤΑΛΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
2040100001	ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ	135GR	25 / 100

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ ΜΑΣΟΥΡΙ ΔΙΑΦΑΝΗ

Θερμόκολλα κατάλληλη για συγκολλήσεις αντικειμένων.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MGI98511	30cm	ΔΙΑΦΑΝΟ	12

ΛΙΝΕΛΑΙΟ - ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ

ΛΙΝΕΛΑΙΟ



Ειδικό μίγμα λινελεϊκών κατάλληλο για πλήθος οικοδομικών εργασιών. Είναι ιδανικό για εργασίες ελαιοχρωματισμού, εργασίες με λαδόστοκο, αστάρωμα τοίχων ή ξύλου

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
	16 LT	1
	4 LT	4
	0,75 LT	16

F-15 ΠΑΡΑΦΛΟΥ

ΔΕΝ ΠΑΓΩΝΕΙ ΕΩΣ -15°C



Προδιαλυμένο αντιψυκτικό υγρό (παραφλού) Ready to use. Ιδανικό για κλειστά κυκλώματα ψύξης, όπως ψυγεία αυτοκινήτων, ντιζελομηχανές, μηχανήματα, ηλιακοί θερμοσίφωνες κ.ά. Προστατεύει τα μεταλλικά μέρη από σκουριά και διάβρωση. Δεν αφρίζει

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
	20 LT	1
ΡΟΖ	4 LT	6
	1 LT	24

S-30 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ

ΔΕΝ ΠΑΓΩΝΕΙ ΕΩΣ -30°C



Προδιαλυμένο αντιψυκτικό υγρό Ready to use. Ιδανικό για ηλιακούς θερμοσίφωνες και κλειστά κυκλώματα ψύξης όπως ψυγεία αυτοκινήτων, μηχανήματα, κ.ά. Προστατεύει τα μεταλλικά μέρη από σκουριά και διάβρωση.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
	20 LT	1
ΜΩΒ	4 LT	6
	1 LT	24

F-50 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ

ΔΕΝ ΠΑΓΩΝΕΙ ΕΩΣ -50°C



Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό υγρό αδιάλυτο (χρειάζεται αραιώση), υψηλής απόδοσης ιδανικό για κλειστά κυκλώματα ψύξης, όπως ψυγεία αυτοκινήτων, μηχανήματα, ηλιακοί θερμοσίφωνες κ.ά. Προστατεύει τα μεταλλικά μέρη από σκουριά και διάβρωση. Δεν αφρίζει.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
	20 LT	1
ΜΠΛΕ	4 LT	6
	1 LT	24

SL-100 - ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ WHITE SPIRIT



Μίγμα αλειφατικών υδρογονανθράκων το οποίο είναι WHITE SPIRIT για αραιώση χρωμάτων αλκυδικής βάσεως. Ιδανικό για καθαρισμό εργαλείων. Βοηθάει στο αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει ομοιόμορφα και να προσδώσει ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα.

M/M	TEM
200 LT	
18 LT	1
4 LT	6
0,75 LT	24
0,400 LT	36

SL-502 - ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ταχυστέγνωτο διαλυτικό βασισμένο σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Η σύνθεσή του βοηθάει στο αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει ομοιόμορφα και γρήγορα και να προσδώσει ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

M/M	TEM
200 LT	
18 LT	1
5 LT	6
0,75 LT	12

SL-501 - ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ



Ταχυστέγνωτο διαλυτικό βασισμένο σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Η σύνθεσή του βοηθάει στο αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει ομοιόμορφα και γρήγορα και να προσδώσει ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

M/M	TEM
200 LT	
18 LT	1
5 LT	6
0,75 LT	12

SL-525 - ΙΣΧΥΡΟ ΜULTI ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ



Ταχυστέγνωτο διαλυτικό βασισμένο σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Η σύνθεσή του βοηθάει στο αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει ομοιόμορφα και γρήγορα και να προσδώσει ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

M/M	TE
18 LT	1
5 LT	6
0,75 LT	12

SL-601 - ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ



Ταχυστέγνωτο διαλυτικό βασισμένο σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες και κετόνες. Η σύνθεσή του βοηθάει στο αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει ομοιόμορφα και γρήγορα και να προσδώσει ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

M/M	TEM
200 LT	
18 LT	1
5 LT	6
0,75 LT	12

SL-701 / SL-801 - ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ / ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



Το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ SL-701 είναι διαλυτικό κατάλληλο για εποξειδικά συστήματα. Κατάλληλο & για τον καθαρισμό επιφανειών ή των εργαλείων μετά την εφαρμογή των εποξειδικών προϊόντων. Διατίθεται σε "ΑΡΓΗ" & "ΓΡΗΓΟΡΗ" μορφή.
Το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ SL-801 είναι διαλυτικό για υποστρώματα, βερνίκια και λάκες πολυουρεθάνης. Χρησιμοποιείται όταν η σχετική θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κανονική ή χαμηλή.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

M/M	TEM
200 LT	
18 LT	1
5 LT	6
0,75 LT	12

SL-901 - ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ



Το ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ SL-901 είναι διαλυτικό ειδικό για την αφαίρεση γκραφίτι από διάφορες επιφάνειες.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

M/M	TEM
18 LT	1
5 LT	6
0,750 LT	12

SL-90 - ΑΖΕΤΟΝ



Διαλυτικό ακετόνης 100%. Η σύνθεσή του βοηθάει στο αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει ομοιόμορφα και γρήγορα και να προσδώσει ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

M/M	TEM
18 LT	1
5 LT	6
0,750 LT	12

CASATI SL525 ΙΤΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ



Διαλυτικό για την αραίωση υποστρωμάτων, βερνικιών και λακκών νίτρου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	M/M	TEM
5828500025	20 LT	1
5828500014	5 LT	4
5828500010	1 LT	20

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΤΑΣΗ ON DISPLAY	ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
WHITE SPIRIT 0.4LT	35	35
WHITE SPIRIT 0.8LT	20	20
WHITE SPIRIT ΑΟΣΜΟ 0.4LT	14	14
WHITE SPIRIT ΑΟΣΜΟ 0.8LT	10	10
ΑΣΕΤΟΝ SL 90 0.75LT	6	6
ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ SL 501 0.75LT	6	6
ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ SL 502 0.75LT	6	6
ΝΙΤΡΟΥ SL 601 0.75LT	6	6
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ SL 701 0.75LT	6	6
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ SL 801 0.75LT	6	6



ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΣΚΟΝΕΣ - ΣΥΝΑΦΗ



Τα οξείδια σιδήρου είναι ανόργανα και χρωματίζουν αποτελεσματικά το τσιμέντο χωρίς να ξεθωριάζουν με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιούνται σε αναλογία περίπου 6% - 8% ως προς το βάρος του τσιμέντου. Για καλύτερη διασπορά προτείνεται η ανάμιξή τους με τη χαλαζιακή άμμο ή το αμμοχάλικο πριν ανακατευτούν με το τσιμέντο.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ		ΟΞΕΙΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ		ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΒΑΥΦΕΡΡΟΧ	
ΓΥΨΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ 2,5ΚΙΛ.	10/κιβ.	ΚΟΚΚΙΝΟ 400ΓΡ.	24/κιβ.	ΩΧΡΑ no 930	Σακί 20kg
ΓΥΨΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2,5ΚΙΛ.	10/κιβ.	ΚΟΚΚΙΝΟ 800ΓΡ.	12/κιβ.	ΚΟΚΚΙΝΟ no 222	Σακί 25kg
ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 2,5ΚΙΛ.	10/κιβ.	ΚΟΚΚΙΝΟ 2,5ΚΙΛ.	10/κιβ.	ΚΟΚΚΙΝΟ no 225	Σακί 25kg
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 2,5ΚΙΛ.	10/κιβ.	ΩΧΡΑ 400ΓΡ.	24/κιβ.	ΚΟΚΚΙΝΟ no 130	Σακί 25kg
ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ 2,5ΚΙΛ.	12/κιβ.	ΩΧΡΑ 800ΓΡ.	12/κιβ.	ΜΑΥΡΟ no 318	Σακί 25kg
ΡΥΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΑΡΜΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 4ΚΙΛ.	6/κιβ.	ΩΧΡΑ 2,5ΚΙΛ.	5/κιβ.	ΚΑΦΕ no 660	Σακί 25kg
ΣΤΟΚΟΣ ΑΕΡΟΣ 2,5ΚΙΛ.	10/κιβ.	ΜΑΥΡΟ 400ΓΡ.	24/κιβ.	ΟΞΕΙΔΙΑ ΙΟΧ	
ΛΙΘΟΠΟΝΙΟ 2,5ΚΙΛ.	10/κιβ.	ΜΑΥΡΟ 800ΓΡ.	12/κιβ.	ΩΧΡΑ ΙΟΧ Y02 (930)	Σακί 20kg
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ 400ML (PET)	16/κιβ.	ΜΑΥΡΟ 2,5ΚΙΛ.	10/κιβ.	ΚΟΚΚΙΝΟ ΙΟΧ R03 (130)	Σακί 25kg
ΝΕΦΤΙ ΚΑΘΑΡΟ 750ML (PET)	12/κιβ.	ΚΑΦΕ 400ΓΡ.	24/κιβ.	ΜΑΥΡΟ ΙΟΧ B03 (318)	Σακί 25kg
LAMP OIL 1LT (PET)	20/κιβ.	ΚΑΦΕ 800ΓΡ.	12/κιβ.	ΚΑΦΕ ΙΟΧ BR06 (686)	Σακί 25kg
		ΚΑΦΕ 2,5ΚΙΛ.	10/κιβ.	ΙΣΠΑΝΙΑΣ	
		ΠΡΑΣΙΝΟ 400ΓΡ.	24/κιβ.	ΠΡΑΣΙΝΟ No 124F	Σακί 25kg
		ΜΠΛΕ 400ΓΡ.	24/κιβ.	ΜΠΛΕ	Σακί 25kg
		ΛΟΥΛΑΚΙ 400ΓΡ.	24/κιβ.		

ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΠΟΥΛΙΩΝ RHUTTEN



Το VIA PICCIONI σχεδιάστηκε για να απωθεί περιστέρια και γενικά πουλιά να στέκονται σε μπαλκόνια, περβάζια, σοφίτες, κιγκλιδώματα, κλπ. Το ενεργό συστατικό που περιέχεται είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο στην οσμή των πτηνών αυτών, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό να τα κρατάει μακριά από τις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόστηκε.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
RHT10001	750ml	12

ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ & ΣΚΥΛΟΥΣ



Ειδικό προϊόν για την απώθηση των σκύλων και των γατών. Αποτρέπει γάτες και σκυλους από το να λερώσουν ή να σταθούν στα σημεία που έχουμε ψεκάσει με Rhütten Via Cani E Gatti. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η συγκεκριμένη ουσία, η οποία είναι αβλαβής για την υγεία του ζώου, έχει σχεδιαστεί ειδικά για να είναι δυσάρεστη για την αίσθηση της όσφρησης, ώστε να τα απομακρύνει από περιοχές όπως: δάπεδα, αγγεία, τοίχοι, τροχοί αυτοκινήτων, χαλιά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
RHT1000	750ml	12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ RHUTTEN



Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό το οποίο ενδείκνυται για τον γενικό καθαρισμό μπάνιων, ειδών υγιεινής, μπαταριών μπάνιου, κεραμικών, ανοξείδωτου χάλυβα, χρωμιωμένων μερών, κλπ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
RHT10003	750ml	12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΥΧΛΑΣ RHUTTEN



Υψηλής ποιότητας απορρυπαντικό ενεργού χλωρίου με αντιμυχλική, ξελεκιαστική και εξυγιαντική δράση. Καταστρέφει την μούχλα και τα άλγη, ιδανικό για τον καθαρισμό τοίχων, διαρροών σε επιφάνειες με πλακάκια και όλων των πλενόμενων μερών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ειδικότερα σε: είδη υγιεινής, ντουζ, wc, κουζίνες και πισίνες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
RHT10002	750ml	12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΙΠΟΥΣ RHUTTEN



Αφαιρετικό λίπους για σχάρες και ψησταριές. Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί ειδικά για τον καθαρισμό ψησταριών, σούβλων και σχαρών. Το SGRASS BARBECUE δημιουργεί έναν αφρό που προσκολλάται στις επιφάνειες, εξαλείφοντας, με γαλακτωματοποιητική και διεισδυτική δράση λίπη και επικαθίσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
RHT10005	750ml	12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ AIR/CONDITION RHUTTEN



Καθαριστικό αντιμυκητιακό για τα air condition των αυτοκινήτων με εξυγιαντική δράση. Προϊόν με σύνθεση για την αντιμετώπιση του σχηματισμού μούχλας και για την απομάκρυνση δυσοσμίων που προέρχονται από το σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου το οποίο απορροφώντας τον εξωτερικό αέρα, μεταφέρει σπόρια και μικροοργανισμούς οι οποίοι ευθύνονται για το σχηματισμό μούχλας και απελευθερώνουν στην καμπίνα δυσάρεστες οσμές. Η ειδική σύνθεση επιτρέπει την αντιμετώπιση των οσμών, δημιουργώντας στο εσωτερικό της καμπίνας ένα δροσερό άρωμα καθαριότητας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
5010405651	750ml	12

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ RHUTTEN

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ RHUTTEN



Προϊόν ειδικό για εμφραγμένες αποχετεύσεις, χρήσιμο στην κουζίνα, στο μπάνιο και στο ντουζ. Το DISGORGANTE PLUS βοηθάει στην απόφραξη νεροχυτών, WC και οποιασδήποτε σωλήνωσης εμφραγμένης από υπολείμματα οργανικής φύσης όπως τρίχες, λίπος, τροφή...

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
RHT10007	750ml	12



Προϊόν ειδικά μελετημένο για τον καθαρισμό, χωρίς να αφήνει θαμπάδες, εσωτερικών μερών τζαμιών των τζακιών, φούρνων και θερμοσφρών. Ο ενεργός αφρός προσκολλάται τέλεια στις επιφάνειες, απομακρύνοντας, μέσω μιας γαλακτωματοποιητικής και ανασταλτικής δράσης, λίπη και κρούστες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
RHT10004	750ml	12

ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ RHUTTEN

SPRAY ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΤΙΚΕΤΩΝ & ΚΟΛΛΑΣ RHUTTEN



Απορρυπαντικό σε κρέμα, μελετημένο ειδικά για την αφαίρεση από τα χέρια ανθεκτικής βρωμιάς (προτείνεται στα συνεργεία, στις βιομηχανίες, κλπ.). Η υψηλή ποιότητα των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, ευνοούν την αφαίρεση της βρωμιάς οργανικής προέλευσης μέσω μιας δράσης σαπωνοποίησης, συνδυάζοντας στη μηχανική δράση και μια δυναμική χημική δράση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
RHT1010	1000ml	12



Προϊόν σχεδιασμένο με βάση τα διαλυτικά και ειδικά λιπαντικά που, χάρις στην ιδιαίτερη διεισδυτική ικανότητα, καθαρίζει και απελευθερώνει τα μέρη που έχουν μπλοκαριστεί από οξείδια, σκουριά και γενικά βρωμιά, αποβάλλει επίσης την υγρασία και λιπαίνει προστατεύοντας τα μέρη σε βάθος χρόνου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
5210300406	200ml	12



ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΦΡΟΣ RHÜTTEN



Pulitote Tessuti: ειδικό καθαριστικό για τον καθαρισμό οποιουδήποτε τύπου υφάσματος. Αποσμητικό προϊόν, ιδανικό για τον καθαρισμό του εσωτερικού των αυτοκινήτων, για καναπέδες, πολυθρόνες, χαλιά, στο σπίτι και στο γραφείο. Κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση, απελευθερώνει ένα ευχάριστο άρωμα και αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
50102180716	750ml	-



ΚΕΡΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ RHÜTTEN



Cera Lucidante: πρόκειται για ένα έτοιμο προς χρήση γαλάκτωμα ειδικά σχεδιασμένο για γρήγορο και εύκολο γυάλισμα οχημάτων. Χάρη στην πλούσια και ισορροπημένη σύνθεση του, δίνει λάμψη στα βαμμένα μέρη, προστατεύει τα πλαστικά μέρη, και διατηρεί την ελαστικότητα των πλαστικών στοιχείων. Δημιουργεί επίσης ένα αόρατο φιλμ με αντιστατική δράση στις επιφάνειες, εμποδίζοντας την επακόλουθη πρόσφυση ρύπων. Δεν αφήνει σκιές, υπολείματα ή θαμπάδα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
50102180719	750ml	-



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΡΥΠΩΝ RHÜTTEN



Αφαιρετικό λίπους για σχάρες και ψησταριές. Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί ειδικά για τον καθαρισμό ψησταριών, σουβλίων και σχαρών. Το SGRASS BARBECUE δημιουργεί έναν αφρό που προσκολλάται στις επιφάνειες, εξαλείφοντας, με γαλακτωματοποιητική και διεισδυτική δράση λίπη και επικαθίσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
50102182002	750ml	-



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ RHÜTTEN



Αφαιρετικό λίπους για σχάρες και ψησταριές. Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί ειδικά για τον καθαρισμό ψησταριών, σουβλίων και σχαρών. Το SGRASS BARBECUE δημιουργεί έναν αφρό που προσκολλάται στις επιφάνειες, εξαλείφοντας, με γαλακτωματοποιητική και διεισδυτική δράση λίπη και επικαθίσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5010200511	750ml	-

ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ



Προϊόν με προέλευση την Ισπανία, Λίπασμα για όλα τα είδη ανθών και λουλουδιών. Όπως νάρκισσους, τουλίπες και ιάκυνθους. 100% Οργανικό προϊόν, παρέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά για υγιή και δυνατά φυτά.

ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΦΥΤΑ



Προϊόν με προέλευση την Ισπανία, Λίπασμα για όλα τα είδη ανθών και λουλουδιών. Όπως νάρκισσους, τουλίπες και ιάκυνθους. 100% Οργανικό προϊόν, παρέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά για υγιή και δυνατά φυτά.

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ



Ειδικό αποφρακτικό σωλήνων και σωληνώσεων, για χρήση με ζεστό ή κρύο νερό.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ



Προϊόν με προέλευση την Ισπανία, Αφαιρεί δραστικά τα λίπη και καθαρίζει αποτελεσματικά, σκεύη, φούρνους και απορροφητήρες. Περιέχει: Φωσφορικά, μη ιονικά επιφανειοδραστικά, ανιονικά επιφανειοδραστικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ



Ισχυρό καθαριστικό. Απομακρύνει γρήγορα τον πιο ενσάρκωμένο σοβά από την επιφάνεια των πλακιδίων, των βρυσών και των οθονών. Εύκολο στη χρήση. Η πρακτική μορφή ψεκασιμού επιτρέπει τη γρήγορη και ακριβή εφαρμογή, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργαλείων. Ευέλικτο. Ιδανικό για τον καθαρισμό μπάνιων, κουζινών, πισινών και άλλων χώρων όπου έχει συσσωρευτεί γύψος.

ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ



Ειδικό αφαιρετικό λεκέδων για ρούχα και ρούχα εργασίας, αποτελεσματικό σε όλους τους τύπους λεκέδων.

2 ΣΕ 1 : ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Καθαριστικό 2 σε 1 πολλαπλών χρήσεων είναι κατάλληλο για τον γρήγορο καθαρισμό γυαλιού και όλων των άλλων τύπων επιφανειών. Καθαρίζει όλους τους τύπους επιφανειών γρήγορα και εύκολα, συμπεριλαμβανομένων παραθύρων, καθρεφτών, οθονών ντους, επίπλων, μετάλλων, πλακιδίων, πλαστικών επιφανειών, προβολέων αυτοκινήτων κ.λπ.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΘΟΝΕΣ & ΓΥΑΛΙΑ



Καθαριστικό γενικής χρήσης για οθόνες, γυαλιά και γυάλινες επιφάνειες γενικότερα.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ NATURE



Καθαρίζει τα δάπεδά σας, αφήνοντάς τα υγιεινά και γυαλιστερά. Με ένα ευχάριστο άρωμα σε όλο το χώρο σας, τα νέα καθαριστικά δαπέδων διατίθενται σε φιάλες του 1,5 λίτρου και είναι κατάλληλα για δάπεδα από κεραμικό ή πορσελάνη, φυσική πέτρα, μάρμαρο ή γρανίτη, μικροτσιμέντο, βινύλιο ή PVC.

ΧΛΩΡΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ειδικής χρήσης χλωρίνη με άρωμα πεύκου για αξεσουάρ μπάνιου.

ΡΟΛΛΑ ΒΑΦΗΣ

ΡΟΛΛΑ ΜΑΛΛΙΝΑ TOP ROLLER



ΜΑΛΛΙΝΟ 

Ρολλό γούνας. Ειδικό για ακρυλικά - πλαστικά - υδρόχρωμα.
Για επαγγελματική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
ΒΑΦ01001	18CM	ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ	10
ΒΑΦ01002	24CM	ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ	10
ΒΑΦ01003	18CM	ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	10
ΒΑΦ01004	24CM	ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	10

ΡΟΛΛΑ ΜΑΛΛΙΝΑ SOLO



Ρολλό γούνας. Ειδικό για ακρυλικά - πλαστικά - υδρόχρωμα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
ΒΑΦ01005	18CM	ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ	10
ΒΑΦ01006	24CM	ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ	10



ΜΑΛΛΙΝΟ 

ΡΟΛΛΑ ΔΡΟΜΕΑΣ



ΜΑΛΛΙΝΟ 

Ρολλό γούνας standard. Ειδικό για ακρυλικά - πλαστικά - υδρόχρωμα.
Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
ΒΑΦ01020	18CM	ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ	10
ΒΑΦ01021	24CM	ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ	10

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΡΟΛΛΟ TOP SOLO & ΔΡΟΜΕΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΒΑΦ02001	18CM	SOFT GRIP	10
ΒΑΦ02002	24CM	SOFT GRIP	10

ΡΟΛΛΑ ΒΑΦΗΣ

ΡΟΛΛΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΜΠΛΕ

Συνθετικό ρολό για φινίρισμα σε λείες ή και λιγότερο λείες επιφάνειες.

Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΒΑΦ01022	18CM	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ	10
ΒΑΦ01023	24CM	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ	10

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΡΟΛΛΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
RTL02001	5-7CM	ΓΙΑ ΡΟΛΛΟ 5-7CM	10
RTL02002	10CM	ΚΟΝΤΕΣ	10
RTL02003	10-15CM	ΜΑΚΡΙΕΣ	10
RTL02005	18-20CM	ΓΙΑ ΡΟΛΛΟ 18-20CM	10
RTL02006	24-27CM	ΓΙΑ ΡΟΛΛΟ 24-27CM	10



ΡΟΛΛΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ

Ρολλά ναυλον για τέλεια φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες. Κατάλληλο για πολυεστερικά και εποξειδικά χρώματα.

Για επαγγελματική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2118040118	18CM	ΚΟΜΠΛΕ	10
2118040124	24CM	ΚΟΜΠΛΕ	10



ΡΟΛΛΑ ΜΙΚΡΑ ΒΕΛΟΥΔΙΝΑ SUPER FLOCK



Ρολλά βελούδινα εξαιρετικής ποιότητας για τέλεια φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες με ένα πέρασμα. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
RTL01015	11CM	ΟΒΑΛ	ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ 10
RTL01014	5CM	ΙΣΙΟ	ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ 20

ΡΟΛΛΑ ΜΙΚΡΑ ΑΦΡΩΔΗ

Ρολλά αφρώδη για φινιρίσμα σε λείες επιφάνειες. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2118060420	5 CM	ΙΣΙΟ	ΑΦΡΩΔΕΣ 20
2118050420	10CM	ΙΣΙΟ	ΑΦΡΩΔΕΣ 10



ΡΟΛΛΑ ΜΙΚΡΑ ΚΛΩΣΤΙΝΑ



Ρολλά πολυακρυλικά για φινιρίσμα σε λείες ή και λιγότερο λείες επιφάνειες. Ιδανικά για βερνίκια. Για επαγγελματική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2118050320	10CM	ΡΙΓΕ	ΚΛΩΣΤΙΝΑ 10
2118065223	5CM	ΡΙΓΕ	ΚΛΩΣΤΙΝΑ 10

ΡΟΛΛΑ ΜΙΚΡΑ ΜΟΧΕΡ VELOUR

Ρολλά velour για φινιρίσμα σε λείες επιφάνειες. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2118065530	5CM	ΜΟΧΕΡ VELOUR	10
2118050530	10CM	ΜΟΧΕΡ VELOUR	10



ΠΙΝΕΛΑ

ΠΙΝΕΛΑ PRESTIGE ΗΜΙΔΙΠΛΑ

Πινέλα MORGAN PRESTIGE με λευκή τρίχα και πλαστική λαβή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MRG07006	25MM (1")	12
MRG07007	32MM (1,5")	12
MRG07008	50MM (2")	12
MRG07009	63MM (2,5")	12
MRG07010	75MM (3")	12

ΠΙΝΕΛΑ PROFESSIONAL ΔΙΠΛΑ

Πινέλα MORGAN PROFESSIONAL με μαύρη τρίχα και ξύλινη λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MRG07001	25MM (1")	12
MRG07002	32MM (1,5")	12
MRG07003	50MM (2")	12
MRG07004	63MM (2,5")	12
MRG07005	75MM (3")	12



ΠΙΝΕΛΑ HOBBY ΜΟΝΑ

Πινέλα MORGAN HOBBY με λευκή τρίχα και πλαστική λαβή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MRG07011	25MM (1")	12
MRG07012	32MM (1,5")	12
MRG07013	50MM (2")	12
MRG07014	63MM (2,5")	12
MRG07015	75MM (3")	12

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΑ

Κονταροπίνελα ρυθμιζόμενα με λευκή τρίχα




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΒΑΦ07043	2,5"	ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ	12
ΒΑΦ07044	3"	ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ	12
ΒΑΦ07045	3,5"	ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ	12
ΒΑΦ07046	4"	ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ	12

ΠΙΝΕΛΑ

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΗΜΙΔΙΠΛΑ Σ.400

Κονταροπίνελα ρυθμιζόμενα με λευκή τρίχα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΒΑΦ07047	2"	ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΑΒΗ	12
ΒΑΦ07048	2,5"	ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΑΒΗ	12
ΒΑΦ07049	3"	ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΑΒΗ	12

ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΑ

Στραβοπίνελα MORGAN με πλαστική λαβή και φυσική τρίχα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MRG07016	40MM (1,5")	12
MRG07017	50MM (2")	12
MRG07018	60MM (3")	12



ΠΑΤΡΟΓΚΑ



Πατρόγκα MORGAN με πλαστική λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MRG08001	3X12	6

ΠΑΤΡΟΓΚΑΚΙ BW115

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3113300115	140MM X 45MM	ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ	12



ΒΟΥΡΤΣΑ ΒΑΦΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3113300112	220MM X 72MM	ΡΥΘΜ/ΝΗ ΚΛΙΣΗ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ	12
3113300108	230MM X 76MM	ΡΥΘΜ/ΝΗ ΚΛΙΣΗ	ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΣΗ	12



ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΒΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3113300103	ΞΥΛΙΝΗ BW 103 ΑΣΠΡΗ ΤΡΙΧΑ		12
3113300107	BW 107 ΠΛΑΣΤΙΚΗ Νο 100		12
3113300125	BW 113 ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ		12



ΣΚΟΥΠΕΣ

ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟ BW200



Ξύλινη σκούπα πολυτελείας Α' Ποιότητας. Βάση απο φυσικό ξύλο οξιάς με λογότυπο πυρογραφίας. Αισθητική και λειτουργική πληρότητα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3113300200	280MM X 52MM	ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΣΗ	12

ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟ BW201

Ξύλινη σκούπα πολυτελείας. Βάση απο φυσικό ξύλο οξιάς με βαμμένη την επάνω επιφάνεια. Αισθητική και λειτουργική πληρότητα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3113300201	280MM X 45MM	ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΣΗ	10

ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΒΕΝΤΑΛΙΑ BW281



Ξύλινη σκούπα πολυτελείας Α' Ποιότητας. Βάση απο φυσικό ξύλο οξιάς με ιδιαίτερα μακριά τρίχα. Αισθητική και λειτουργική πληρότητα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3113300281	260MM X 40MM	ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΣΗ	12

ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ROSE BW202



Ξύλινη σκούπα πολυτελείας Α' Ποιότητας. Βάση απο φυσικό ξύλο οξιάς με λογότυπο πυρογραφίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3113300202	270MM X 40MM	ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΣΗ	12

ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΧΟΡΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΤΖΑΚΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
ΒΑΦ10016	ΤΖΑΚΙΟΥ	12

ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
ΒΑΦ10015	ΧΟΡΤΟΥ ΧΕΙΡΟΣ	10
ΒΑΦ10014	ΧΟΡΤΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	10

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
ΒΑΦ11002	ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	12

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ



Σπάτουλες MORGAN με ξύλινη λαβή. Άριστη ποιότητα ξυλου, με λουστραρισμένη λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MRG16001	12 CM	6
MRG16002	14 CM	6
MRG16003	16 CM	6
MRG16004	18 CM	6
MRG16005	20 CM	6


ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΟΛΛΑΣ ΟΔΟΝΤΩΤΗ

Σπάτουλες κόλλας οδοντωτές MORGAN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRG16006	20 CM	6MM X 6MM	6
MRG16007	20 CM	10MM X 10MM	6

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΟΛΛΑΣ ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΚΙΝΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2113600021	18 cm	ΨΙΛΟ ΔΟΝΤΙ	6
2113600022	18 cm	ΧΟΝΔΡΟ ΔΟΝΤΙ	6

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΜΕ ΔΟΝΤΙ MORGAN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRG16011	50 CM X 14CM	10MM X 10MM	6
MRG16008	28 CM X 14CM	6MM X 6MM	6
MRG16009	28 CM X 14CM	10MM X 10MM	6


ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΙΣΙΑ MORGAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MORG16010	28 CM X 14CM	ΠΛΑΚΑΔΩΝ - ΙΣΙΑ	6



ΣΕΤ ΝΤΟΥΚΟΣΠΑΤΟΥΛΕΣ MORGAN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2113510004		4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	6

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ

Στοκαδόροι MORGAN με ξύλινη λαβή. Ειδικά τροχισμένη λάμα. Άριστη ποιότητα ξύλου. Λουστραρισμένη λαβή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MORG17001	2,5 CM	12
MORG17002	3 CM	12
MORG17003	4 CM	12
MORG17004	5 CM	12
MORG17005	6 CM	12
MORG17006	7 CM	12
MORG17007	8 CM	12
MORG17008	10 CM	12

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΛΑΒΗ -ECO

Υψηλή ελαστικότητα λάμας
Λάμα mirror polished
Συσκευασία χρωματιστό κουτί



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MC.0180002	25mm	12
MC.0180003	30mm	12
MC.0180004	40mm	12
MC.0180005	50mm	12
MC.0180006	60mm	12
MC.0180007	70mm	12
MC.0180008	80mm	12
MC.0180010	100mm	12

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ - ΞΥΣΤΡΕΣ & ΚΟΝΤΑΡΙΑ

ΞΥΣΤΡΕΣ

Ξύστρες MORGAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MRG18001	6,5ΕΚ	12
MRG18004	6ΕΚ ΜΑΚΡΥ ΧΕΡΙ	12



ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ MORGAN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MRG18002	ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ 6ΕΚ	12
MRG18003	ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ 8ΕΚ	12

ΞΥΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ STANLEY

Ξύστρα τζαμιών τύπου STANLEY, πλαστική, κοκκίνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
ΒΑΦ18002	24



ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΒΑΦ05003	2Μ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	12
ΒΑΦ05004	3Μ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	12
ΒΑΦ05005	4Μ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	12
ΒΑΦ05006	5Μ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	12
ΒΑΦ05007	6Μ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	6



ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ



ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΟ BRUSH WOOD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
BRW05002	1,20Μ	ΜΥΤΕΡΟ	10
BRW05001	1,20Μ	ΠΛΑΣΤ. ΠΑΣΟ	10



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2113692702	2Μ	48
2113692703	3Μ	48

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΒΑΦ05010	1,10Μ	ΣΚΟΥΠΑΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	10
ΒΑΦ05008	1,30Μ	ΕΠ/ΚΗ ΣΚΟΥΠΑ	ΧΡΩΜΕ	10



ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΙΝΟΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
ΒΑΦ05008	130CM	25



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΒΑΦΗΣ

ΚΟΠΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ ΜΑΣΟ


Κόφτης Μοκέτας-Φαλτσέτα 18mm Morgan -4510
Ένα αυτόματο κοπίδι αλουμινίου μεγάλης αντοχής για κοπές ακριβείας και όχι μόνο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2102140001	18MM	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	6
2100204001	18MM	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	10



ΤΡΙΒΙΔΙ

Τριβίδι αφρώδες MORGAN με πλαστική λαβή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MRG99002	210MM X 125MM	ΑΦΡΩΔΕΣ	12


ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΛΝΣ02001	4X4 NO36	ΧΟΝΤΡΟ	50
ΛΝΣ02002	4X4 NO60	ΜΕΣΣΑΙΟ	50
ΛΝΣ02003	4X4 NO100	ΨΙΛΟ	50

ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Αναμικτήρες χρώματος MORGAN με nikelle φινίρισμα.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MRG20004	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 600 X 120	6
MRG20005	ΕΛΙΚΑΣ 600 X 120	6
MRG20001	ΝΙΚΕΛ 400 X 60 NORMAL	6
MRG20002	ΝΙΚΕΛ 400 X 80 NORMAL	6
MRG20003	ΝΙΚΕΛ 600 X 100 NORMAL	6

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΒΑΦΗΣ

ΣΚΑΦΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
RTL03004	6-10CM	ΓΙΑ ΡΟΛΛΟ	20
RTL03002	18CM	ΓΙΑ ΡΟΛΛΟ	20
RTL03003	24CM	ΓΙΑ ΡΟΛΛΟ	20



ΚΟΥΒΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
ΒΑΦ04001	12LT	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	1

ΣΧΑΡΑΚΙ ΒΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
3113000001	10



ΝΑΥΛΟΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

Πρωτογενές υλικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
ΒΑΦ15001	4X5 / 6 MICRON	ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ ΨΙΛΟ	50
ΒΑΦ15002	4X5 / 12 MICRON	ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ ΜΕΣΑΙΟ	20
ΒΑΦ15003	4X5 / 40 MICRON	ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ ΧΟΝΤΡΟ	18

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΒΑΦΗΣ

ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΓΡΕ MORGAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
---------	-----

MRG99001	1
----------	---



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

Συρματοβούρτσα MORGAN με ξύλινη λαβή. Πάχος σύρματος 0,35mm. Κίτρινο σύρμα. 15 σύρματα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
---------	----------

MRG99003	3 ΣΕΙΡΕΣ
----------	----------

MRG99004	4 ΣΕΙΡΕΣ
----------	----------

MRG99005	5 ΣΕΙΡΕΣ
----------	----------

MRG99006	6 ΣΕΙΡΕΣ
----------	----------

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ VIP



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
---------	----------	----------------	-----

2137340503	ΚΥΡΤΗ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ	15
------------	-------	---------------	----

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μασκες προστασίας προσώπου MORGAN. Μάσκες σκόνης.
CE 0194 | EN149:2001

ΜΑΣΚΕΣ ΣΚΟΝΗΣ MORGAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
---------	-----

MRG30004	50
----------	----



ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ - ΣΙΛΙΚΟΝΟΕΙΔΗ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΛΕΥΚΗ PROLOC P36



Ακρυλικό σφραγιστικό γενικής χρήσης ενός συστατικού κατάλληλο για την πλήρωση ρωγμών και αρμών τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5230600310	280 ML	24/ΣΥΣΚ



ΣΙΛΙΚΟΝΗ PROLOC P22

Πολυεστερικό ενέσιμο κονίαμα γενικής χρήσης για συμπαγή και κοίλα υποστρώματα με σύντομο χρόνο σκλήρυνσης. Είναι κατάλληλο για χρήση σε σκυρόδεμα, διάτρητα τούβλα και κοιλοδοκούς σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5230600280	ΔΙΑΦΑΝΗ	280 ML	24/ΣΥΣΚ
5230600281	ΛΕΥΚΗ	280 ML	24/ΣΥΣΚ



ΑΦΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ 750ML P10 ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ PROLOC

Αφρός πολυουρεθάνης αερολύματος ενός συστατικού, σκλήρυνσης με υγρασία και αυτοδιαστολής. Έχει σχεδιαστεί για εύκολη διανομή μέσω του προσαρμογέα καλαμάκι που περιλαμβάνεται σε κάθε δοχείο.

ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
750 ML	12/ΣΥΣΚ



ΑΦΡΟΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

Αφρός PU ενός συστατικού που χρησιμοποιείται με πιστόλι εφαρμογής και διαθέτει υψηλότερη απόδοση, ευκολότερη εφαρμογή και δυνατότητα επαναχρήσης.

ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
750 ML	12/ΣΥΣΚ

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ SILIC

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ SILIC ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 85ml LOGO



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΤΕΜ
5230810100	85ML	ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ	ΛΕΥΚΗ/ΔΙΑΦΑΝΗ	24

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ECONOMY 900



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
5230890086	85ML	ΔΙΑΦΑΝΗ	24
5230890085	85ML	ΛΕΥΚΗ	24



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ MACO TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
MAC69409	9"	ΠΡΑΣΙΝΟ MACO	6

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΠΛΕ ΣΙΛ 0019



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
2136000001	24/ΣΥΣΚ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
2136000002	24/ΣΥΣΚ

ΑΦΡΟΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ - ΣΙΛΙΚΟΝΟΕΙΔΗ

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΟΣ ECONOMY LOGO

2 σε 1 χειρός και πιστολιού χαμηλής διόγκωσης για πλάκες θερμοπρόσοψης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	TEM
5220800751	750ML	ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΟΣ	12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ ΡΥ ECONOMY LOGO



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
5220800500	500ML	12



**ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Β.Τ.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	TEM
3130106690	ΝΙΚΕΛ ΛΟΓΟ	24

ΣΚΑΛΕΣ



ΣΚΑΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ LUX

Ξύλινες σκάλες υψηλής αντοχής.
Με πλαστικά αντιολισθητικά πέλματα
Από λεύκα Καναδά.
Με μάντα - stop.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3114411150	1,35Μ	4 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
3114411175	1,65Μ	5 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
3114411200	1,95Μ	6 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
3114411225	2,25Μ	7 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
3114411250	2,55Μ	8 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ

ΣΚΑΛΑΚΙ ΟΙΚΙΑΚΟ DOMIT

Σκαλοσκαμπό μεταλλικό οικιακής χρήσης με πιστοποίηση EN14183.
Διαθέτει 2 έως 4 ανθεκτικά σκαλιά με λαστιχένια πατάκια στην βάση των σκαλιών, λαστιχένια πατάκια στα πόδια και βέργα στηρίγματος με λαστιχένια επίστρωση παρέχοντας ακόμη μεγαλύτερη προστασία από τις κακουχίες και τις φθορές. Όταν δεν χρησιμοποιείται κλείνει και αποθηκεύεται εύκολα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2114299102	2 ΣΚΑΛΙΑ
2114299103	3 ΣΚΑΛΙΑ
2114299104	4 ΣΚΑΛΙΑ



EN
131

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Σκάλα αλουμινίου οικιακή Special. Μέγιστο βάρος 150kg.
Πιστοποιημένη κατά EN 131

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3114600003	1,33m	2+1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	1
3114600004	1,57m	3+1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	1
3114600005	1,80m	4+1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	1
3114600006	2,04m	5+1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	1
3114600007	2,28m	6+1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	1
3114600008	2,51m	7+1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	1



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ

EN
131

ΣΚΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Σκάλα μεταλλική με ηλεκτροστατική βαφή και σκαλοπάτια αλουμινίου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3114610003	0,67Μ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2+1
3114610004	0,89Μ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 3+1
3114610005	1,12Μ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 4+1
3114610006	1,33Μ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 5+1
3114610007	1,55Μ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 6+1

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ

Σκάλα πολυμορφική από αλουμίνιο.
Αντέχει βάρος μέχρι και 150kg.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
6624	5,88Μ Χ 7 ΣΚΑΛΟΠ.
6628	8,12Μ Χ 11 ΣΚΑΛΟΠ.

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΠΑΣΤΗ

Σπαστή σκάλα αλουμινίου
Ύψος σκάλας σε θέση «I» - 350cm
Πάχος αλουμινίου 1,2mm
Βάρος σκάλας 11,6 kg
Αντέχει βάρος μέχρι και 150kg.



ΚΩΔΙΚΟΣ
6613

ΤΑΙΝΙΕΣ



ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΘΟΥΡΥΒΩΔΗΣ

Οικονομική λύση. Ισχυρή κόλλα. Κατάλληλη για χαρτοκιβώτια, παλέτες κτλ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3010140051	48ΜΜΧ50Μ	ΔΙΑΦΑΝΗ	72
3010140050	48ΜΜΧ50Μ	ΚΑΦΕ	72
3010140100	48ΜΜΧ100Μ	ΔΙΑΦΑΝΗ	36

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΘΟΡΥΒΗ

Αθόρυβο ξετύλιγμα. Ισχυρή κόλλα. Κατάλληλη για επαγγελματική χρήση, χαρτοκιβώτια, παλέτες κτλ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3010150051	48ΜΜΧ60Μ	ΔΙΑΦΑΝΗ	48
3010150050	48ΜΜΧ60Μ	ΚΑΦΕ	48

TAINIES

ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ

Κόλλα ακρυλική. Κατάλληλη για επιδιόρθωση και κάλυψη μπουριών σόμπας, σωλήνες air condition και σωληνώσεις μεταφοράς αέρος. Αντοχή στη θερμότητα -30°C +85°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3010600505	48MMX5M	-30 OC +85OC	ΑΣΗΜΙ	72
3010605010	48MMX10M	-30 OC +85OC	ΑΣΗΜΙ	72
2010600508	48MMX10M	-30 OC +85OC	ΜΑΥΡΗ	72
2010600510	48MMX10M	-30 OC +85OC	ΚΑΦΕ	72

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ "ΕΥΘΡΑΣΤΟ"

Ταινία ΕΥΘΡΑΣΤΟ κατάλληλη για τη σήμανση ευπαθών προϊόντων.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
301040563	48MMX50M	48

ΤΑΙΝΙΑ ΡΡ ΔΙΠΛΗΣ ΟΦΕΩΣ

Ισχυρή κόλληση. Κατάλληλη για επικόλληση χαλιών -μοκετών, αφίσες, φακέλους, παιχνίδια, κρέμασμα πινακίδων, ιδανική για διακόσμηση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MGI97505	38MMX5M	96
MGI97510	38MMX10M	96
MGI97520	38MMX20M	48

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΦΕΩΣ MGI

Υφανση 70mesh για καλύτερη πρόσφυση στο δάπεδο. Ισχυρή κόλλα. Κατάλληλη για χρήση σε επαγγελματικούς χώρους, σπίτια, ξενοδοχεία κτλ..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ
MGI97525	50MMX25M	CARPET	36	



ΤΑΙΝΙΕΣ

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ

Υψηλών προδιαγραφών αφρώδες υλικό EVA.
Κατάλληλη για στήριξη μικρών καθρεπτών στο σπίτι,
επαγγελματικούς χώρους, εκθέσεις κτλ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
MGI97610	19mmX10m	ΑΦΡΩΔΕΣ	48

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ MGI 60°C



Ταινία μασκάριατος εσωτερικών χώρων. Ιδανική
για διαφορετικής υφής επιφάνειες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
MGI97018	18MMX40M	60 °C	96
MGI97024	24MMX40M	60 °C	72
MGI97030	30MMX40M	60 °C	72
MGI97038	38MMX40M	60 °C	60
MGI97048	48MMX40M	60 °C	48

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΜΠΛΕ UV

Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Δεν αφήνει
υπολείματα κόλλας για 14 ημέρες. Κατάλληλη για
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3010150030	30MMX40M	UV	72
3010150038	38MMX40M	UV	60
3010150048	48MMX40M	UV	48

ΤΑΙΝΙΑ ΡΩΓΜΩΝ



Ταινία κατάλληλη στις κατασκευές με γυψοσανίδα.
Χρησιμοποιείται στην ενίσχυση των ρωγμών και
στις συνδέσεις των αρμών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
MGI98020	50MMX20M	ΡΩΓΜΩΝ	36
MGI98050	50MMX50M	ΡΩΓΜΩΝ	36

TAINIES

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ



Κατάλληλη για σκάλες, μπάνια, αποθήκες κτλ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
MGI97805	25MMX5M	ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ	72

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κατάλληλη για την σφράγιση των καμινάδων, στα πλαίσια στήριξης των φεγγιτών, στη βάση των σωληνών εξαερισμού, στις εσοχές, σκεπών κτλ.

Είναι αδιάβροχη, με θερμοκρασία χρήσης από +70°C -25°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MGI98605	1,5MMX5CMX10M	2-6 /KIB
MGI98610	1,5MMX10CMX10M	2-6 /KIB
MGI98620	1,5MMX20CMX10M	2-6 /KIB
MGI98630	1,5MMX30CMX10M	2-6 /KIB

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ MONTAGE MGI



Πανίσχυρη αυτοκόλλητη ταινία MONTAGE. Ιδανική για στήριξη σε: μέταλλο, γυαλί, πλαστικό, ξύλο, καθρεφτη κτλ.

Κατάλληλη για την βιομηχανία αυτοκινήτων.

ΤΕΛΟΣ ΒΙΑΣ & ΚΑΡΦΙΑ Στήριξη αντικειμένων:
Λεία επιφάνεια 1cm/2kg - Smooth surfaces 1cm/2kg
Τραχειά επιφάνεια 1cm/0,6kg - Rough surfaces 1cm/0,6kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MGI98773	19MMX3M	72

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ MGI

Αυτοκόλλητη ταινία μπάνιου, ανθεκτική στη μούχλα, με υψηλή πρόσφυση, και ισχυρή κόλληση. Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
MGI98793	22MMX3,35M	72



TAINIES

TAINIA YΦΑΣΜΑΤΙΝΗ MORGAN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2011004750	ΛΕΥΚΗ	48MM X 10M
2011004751	ΜΑΥΡΗ	48MM X 10M
2011004752	ΓΚΡΙ	48MM X 10M

ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ TAINIES MORGAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2011004742	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΚΡΙ 19MMX20Y(SUPER GRADE A) ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ 04743 MORGAN
2011004743	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 19MMX20Y(SUPER GRADE A) ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ 04742 MORGAN
2011004741	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 19MMX20Y(SUPER GRADE A) ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ 04741 MORGAN



ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ TAINIES MORGAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2011004738	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ 40 ΤΕΜ (ΜΑΥΡΗ-ΑΣΠΡΗ-ΓΚΡΙ-ΚΟΚΚΙΝΗ) ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 19MMX20Y 04738 MORGAN
2011004740	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ, ΜΑΥΡΗ, ΓΚΡΙ, ΚΟΚΚΙΝΗ 19MMX20Y(SUPER GRADE A) ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ 04740 MORGAN



TAINIES ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3010700200	70mmx200m	ΣΕ ΚΟΥΤΙ	36



ΤΕΦΛΟΝ ΤΑΙΝΙΑ ΡΤΦΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M/M
2031004730	12MMX10MX0,075MM	ΤΕΜ.



TAINIA ΘΟΥΡΥΒΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ (ΧΡΥΣΟ - ΑΣΗΜΙ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M/M
3010500100	50MM X 100M	ΤΕΜ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΑΝΤ

Το εκθετήριο δίδεται δωρεάν για αγορές ανω των **110 €** καθαρή αξία, και για ποικιλία τουλάχιστον 20 κωδικών.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚ. ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΚΑΦΕ	48mm x 60m
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚ. ΑΘΟΥΡΥΒΗ ΔΙΑΦΑΝΗ	48mm x 60m
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚ. ΘΟΥΡΥΒΩΔΗΣ ΚΑΦΕ	48mm x 50m
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚ. ΘΟΥΡΥΒΩΔΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ	48mm x 50m
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚ. "ΕΥΘΡΑΣΤΟ" ΑΘΟΥΡΥΒΗ	48mm x 50m
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60ο	18mm x 40m
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60ο	24mm x 40m
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60ο	30mm x 40m
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60ο	38mm x 40m
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 60ο	48mm x 40m
ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΑΣΗΜΙ	48mm x 5m
ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΑΣΗΜΙ	48mm x 10m
ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΑΣΗΜΙ	48mm x 50m
ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ	48mm x 10m
ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ ΚΑΦΕ	48mm x 10m
ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΡΡ	38mm x 5m
ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΡΡ	38mm x 10m
ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΡΡ	38mm x 20m
ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ CARPET	50mm x 25m
ΤΑΙΝΙΑ ΑΦΡΩΔΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ	19mm x 10m
ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ	25mm x 5m
ΤΑΙΝΙΑ ΡΩΓΜΩΝ (ΓΑΖΑ)	50mm x 20m
ΤΑΙΝΙΑ ΡΩΓΜΩΝ (ΓΑΖΑ)	50mm x 50m
ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΟ	30cm
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΦΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	

STRETCH FILM ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Περιγραφή	Βάρος / Ρολλό	Καθαρό Βάρος	Τεμάχια / Κιβώτιο
ΔΙΑΦΑΝΟ 50cm	1,6 KG	1,30 KG	6
ΔΙΑΦΑΝΟ 50cm	2,0 KG	1,30 KG	6
ΜΑΥΡΟ 50cm	1,6 KG	1,30 KG	6

Τα Stretch Film είναι πάχους 20mic & συσκευάζονται σε 6τεμ. ανα κιβώτιο

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ STRETCH FILM

Κωδικός	Περιγραφή
3010356404	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ STRETCH FILM




ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ KRAFT ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κωδικός	Περιγραφή
2101800001	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ KRAFT ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

AEROPLAST

Κωδικός	Περιγραφή	Διάσταση
3030200110	ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ ΜΙΝΙ ROLLS	1m x10m
3030201050	ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ	1m x 50m



ΣΠΑΓΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κωδικός	Περιγραφή
3940508000	ΣΠΑΓΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ 8000D κουβάρια 1/2 kg
3940516000	ΣΠΑΓΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ 16000D κουβάρια 1/2 kg

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΟΔΙΕΣ ΚΑΡΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
ΕΡΧ98051	ΚΑΡΦΙΩΝ	ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ	10

ΓΙΛΕΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ DOMIT



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ
2600599307	XL	ΚΙΤΡΙΝΟ

ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MORGAN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ
2640595290		ΚΙΤΡΙΝΟ

ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CHEMTEX type 5/6

EN 1149 EN 1073 EN 13034 EN ISO 13982 EN 340:200

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΗΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΓΕΘΗ
3650100002	Ψεκασμός, Βαφή, Χρήση αγροχημικών, στη φαρμακευτική βιομηχανία	Υψηλής Αντοχής	XL



ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΗ SUNFOR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
365020002-	XXL	ΛΕΥΚΗ	1



ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MACO



ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΑΝΤΙΩΝ

1η Σειρά:
5 Κωδικοί x 4 Ζευγη / Κωδικο

2η Σειρά:
4 Κωδικοί x 3 Ζευγη / Κωδικο

3η Σειρά:
4 Κωδικοί x 3 Ζευγη / Κωδικο

4η Σειρά:
3 Κωδικοί x 3 Ζευγη / Κωδικο

Σύνολο 53 Ζυγάρια Γαντιών

MAXI GENERAL



Γάντια εργασίας από νάυλον με επικάλυψη νιτριλίου. Παλάμη με επικάλυψη νιτριλίου, για μεγάλη αντοχή σε κοψίματα από μαχαίρι, γυαλί, πέτρα κλπ. Ύφανση που επιτρέπει την αναπνοή του χεριού. Λεπτή κατασκευή για καλύτερη αίσθηση στο κράτημα. Κατάλληλο για ελαφριά και μεσαία χρήση, για εργασίες DIY και για δουλειές του σπιτιού

Υλικό κατασκευής: Νάυλον-Νιτριλίου
Προδιαγραφές: CE - EN388: 4121
Χρήσεις: Ελαφριά-μεσαία χρήση, DIY, σπίτι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC04007	No7	12/120
MAC04008	No8	12/120
MAC04009	No9	12/120
MAC04010	No10	12/120

MAXI-LATEX



Γάντια εργασίας με ύφασμα terylene/βαμβάκι και παλάμη με επικάλυψη φυσικού ελαστικού (latex). Ανάγλυφη αντιολισθητική παλάμη με πάχος μεγαλύτερο από τα γάντια νιτριλίου, για καλύτερο κράτημα. Σχεδιασμένα για χρήση σε στεγνές και υγρές επιφάνειες

Άνετα και ανθεκτικά για κάθε επαγγελματική χρήση. Το προϊόν περιέχει φυσικό καουτσούκ, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Υλικό κατασκευής: Latex-Βαμβάκι/Terylene
Προδιαγραφές: CE - EN388: 1241

Επιπλέον στοιχεία: Αντιολισθητική παλάμη, πολύ καλή εφαρμογή, χρήση σε στεγνές και υγρές επιφάνειες

Χρήσεις : Όλες οι χειρωνακτικές εργασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC04209		12/120
MAC04210	No10	12/120

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MACO

MAXI-GRIP



Γάντια εργασίας από νάυλον χωρίς ραφές ύφανσης 13 gauge με επικάλυψη νιτριλίου Αντιολισθητική επιφάνεια με επικάλυψη νιτριλίου Super Grip για καλύτερο κράτημα Κανάλια διαφυγής των υγρών στην παλάμη (για λάδια κλπ)
Κατάλληλο για κατασκευές, εργασίες μηχανικού, μεταφορά εμπορευμάτων και για δουλειές του σπιτιού

Υλικό κατασκευής: Νάυλον-Νιτρίλιο

Μεγέθη: Νο 9, 10

Προδιαγραφές: CE - EN388: 4121

Επιπλέον στοιχεία: Ανάγλυφη παλάμη για καλύτερο κράτημα

Χρήσεις: Κατασκευές, μηχανικές εργασίες, μεταφορά αντικειμένων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC04059	No9	12/120
MAC04051	No10	12/120

MAXI-PLUS



Γάντια εργασίας από νάυλον ύφανσης 15 gauge με επικάλυψη νιτριλίου στα 3/4 της επιφάνειας του γαντιού. Αδιαβροχοποιημένο ύφασμα, τέλεια εφαρμογή στο χέρι Αντιολισθητική επιφάνεια στην παλάμη για καλύτερο κράτημα και αντοχή στο κόψιμο Ύφανση με επικάλυψη micro foam στην παλάμη που επιτρέπει την αναπνοή του χεριού Κατάλληλο για βιομηχανική χρήση και πιο βαριές εργασίες

Υλικό κατασκευής: Νάυλον-Νιτρίλιο

Μεγέθη: Νο 9

Προδιαγραφές: CE - EN388: 4132

Επιπλέον στοιχεία: Ανάγλυφη παλάμη για καλύτερο κράτημα, τεχνολογία micro foam

Χρήσεις Γενικές εργασίες, βιομηχανική χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC04109	No9	12/120
MAC04110	No10	12/120

MAXI-BAMBOO



Γάντια εργασίας με ύφασμα από ίνες μπαμπού (bamboo). Παλάμη με επικάλυψη φυσικού λάτεξ - αδιαβροχοποιημένο ύφασμα - τέλεια εφαρμογή στο χέρι. Το ύφασμα μπαμπού : Κρατά το χέρι 2 έως 3 βαθμούς πιο δροσερό από ό,τι τα βαμβακερά και τα νάυλον 4 φορές πιο στεγνό από ιδρώτα. Επιτρέπει την αναπνοή όσο κανένα άλλο υλικό Είναι βιοδιασπώμενο και δεν περιέχει χημικά. Το Maxi-Bamboo είναι κατάλληλο για όλες τις κηπουρικές εργασίες. Το προϊόν περιέχει φυσικό καουτσούκ, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Υλικό κατασκευής: Latex-Bamboo

Μεγέθη: Νο 7, 8, 9, 10

Προδιαγραφές: CE - EN388: 3131

Επιπλέον στοιχεία: Βιοδιασπώμενο ύφασμα,

κρατά το χέρι δροσερό και στεγνό

Χρήσεις: Κυρίως κηπουρικές εργασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC04157	No7	12/120
MAC04158	No8	12/120
MAC04159	No9	12/120
MAC04151	No10	12/120

MAXI-WORK



Γάντια νιτριλίου βιομηχανικής χρήσης με εσωτερική βαμβακερή επένδυση jersey Μεγάλη αντοχή σε κοψίματα από μαχαίρι, γυαλί αλλά και σε επαφή με χημικά Τραχιά επιφάνεια στην παλάμη για αντιολισθητικό κράτημα

Ειδικά σχεδιασμένα για μεταφορά υαλοπινάκων, χρήση χημικών, ορυχεία και οικοδομικές εργασίες

Υλικό κατασκευής: Νιτρίλιο-Βαμβάκι/Jersey

Μεγέθη: Νο 10

Προδιαγραφές: CE - EN388: 4121

Επιπλέον στοιχεία: Βιομηχανική χρήση, μεγάλη αντοχή σε κόψιμο και χημικά

Χρήσεις: Υαλοπίνακες, χημικά, ορυχεία, οικοδομή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
MAC04250	No10,5	12/120

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MACO

MAXI-FIT

Γάντια εργασίας από πολύ ανθεκτικό μοσχαρίσιο δέρμα. Φτιαγμένα εξ' ολοκλήρου από δέρμα, για πολύ καλή εφαρμογή στο χέρι. Κατάλληλο για οδήγηση τρακτέρ ή κλαρκ, χειρισμό μικρών εξαρτημάτων και γενικές εργασίες

Υλικό κατασκευής: Μοσχαρίσιο Δέρμα

Προδιαγραφές: CE - EN388: 2111

Επιπλέον στοιχεία: Ανθεκτικό δέρμα, τέλεια εφαρμογή

Χρήσεις: Οδήγηση, γενικές εργασίες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
MAC04480	No10	ΔΕΡΜΑ	12/120

MAXI-PRO

Γάντια εργασίας από χοιρόδερμα. Διπλά γαζιά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για σκληρή χρήση σε εργοστάσια, οικοδομές, αγροτικές εργασίες κλπ

Υλικό κατασκευής: Χοιρόδερμα-Πανί

Προδιαγραφές: CE - EN388: 2143

Επιπλέον στοιχεία: Διπλά γαζιά

Χρήσεις: Σκληρή δουλειά σε κατασκευαστικές και αγροτικές εργασίες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
MAC04300	No10,5	ΔΕΡΜΑ	12/120

MAXI-FORCE

Γάντια εργασίας από χοιρόδερμα με έξτρα ενίσχυση στην παλάμη

Μανσέτα ασφαλείας από ανθεκτικό ύφασμα με διπλά γαζιά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για σκληρή χρήση σε εργοστάσια, οικοδομές, αγροτικές εργασίες κλπ

Υλικό κατασκευής: Χοιρόδερμα-Πανί

Προδιαγραφές: CE - EN388: 3142

Επιπλέον στοιχεία: Διπλά γαζιά, ενίσχυση παλάμης, μανσέτα ασφαλείας

Χρήσεις: Σκληρή δουλειά σε κατασκευαστικές και αγροτικές εργασίες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
MAC04350	No10,5	ΔΕΡΜΑ	12/120

MAXI-ACTION



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
MAC04420	No10,5	ΔΕΡΜΑ	12/120

MAXI-SOFT

Γάντια εργασίας από μοσχαρίσιο δέρμα με επένδυση στην παλάμη. Πολύ μαλακό δέρμα για άνεση στο χέρι. Μανσέτα ασφαλείας από ανθεκτικό ύφασμα με διπλά γαζιά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για κάθε χειρωνακτική εργασία

Υλικό κατασκευής: Μοσχαρίσιο Δέρμα-Πανί

Προδιαγραφές: CE - EN388: 2111

Επιπλέον στοιχεία: Διπλά γαζιά, επένδυση παλάμης, μανσέτα ασφαλείας, μαλακό δέρμα

Χρήσεις: Όλες οι χειρωνακτικές εργασίες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
MAC04410	No10,5	ΔΕΡΜΑ	12/120

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MACO

MAXI-SAFE



Παλάμη από PU (πολυουρεθάνη). Το πάνω μέρος είναι κατασκευασμένο από νεοπρένιο για καλύτερη εφαρμογή στο χέρι. Διπλή μανσέτα για προστασία από το κρύο. Κατάλληλο για μοτοσυκλετιστές, χρήση σε συνεργεία και γενικές εργασίες.

Υλικό κατασκευής: Νεοπρένιο-PU

Προδιαγραφές: CE - EN388: 0221

Επιπλέον στοιχεία: Διπλή μανσέτα, προστασία από κρύο

Χρήσεις: Συνεργεία, μοτοσυκλέτες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
MAC04460	No10,5	P.U.	12/120

MAXI-POWER



Αντιολισθητική παλάμη από συνθετικό δέρμα και σιλικόνη για σταθερό κράτημα. Το πάνω μέρος είναι κατασκευασμένο από νεοπρένιο και spandex για καλύτερη εφαρμογή στο χέρι. Ασφαλίζουν με velcro στον καρπό. Κατάλληλο για μηχανικούς, κατασκευές, συνεργεία, μηχανουργεία

Υλικό κατασκευής: Νεοπρένιο-Spandex-Συνθετικό δέρμα-Σιλικόνη

Προδιαγραφές: CE - EN388: 2121

Επιπλέον στοιχεία: Αντιολισθητική παλάμη, τέλεια εφαρμογή

Χρήσεις: Συνεργεία, μηχανουργεία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
MAC04430	No10	ΔΕΡΜΑ	12/120

MAXI-CRAFT



Παλάμη από συνθετικό δέρμα. Το πάνω μέρος είναι κατασκευασμένο από spandex για τέλεια εφαρμογή στο χέρι. Κατάλληλο για μηχανικούς, κατασκευές, συνεργεία, μηχανουργεία.

Υλικό κατασκευής: Spandex-Συνθετικό δέρμα

Προδιαγραφές: CE - EN388: 2221

Επιπλέον στοιχεία: Ελαφριά, τέλεια εφαρμογή

Χρήσεις: Συνεργεία, μηχανουργεία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
MAC04450	No10	ΔΕΡΜΑ	12/120

MAXI-TECH



Παλάμη από συνθετικό δέρμα και ειδική σιλικόνη για μείωση κραδασμών. Το πάνω μέρος είναι κατασκευασμένο από νεοπρένιο για καλύτερη εφαρμογή στο χέρι. Ασφαλίζουν με velcro στον καρπό. Κατάλληλο για μηχανικούς, κατασκευές, συνεργεία, μηχανουργεία

Υλικό κατασκευής: Νεοπρένιο-Νάυλον-Συνθετικό δέρμα-Σιλικόνη

Προδιαγραφές: CE - EN388: 4121

Επιπλέον στοιχεία: Αντικραδασμική παλάμη, τέλεια εφαρμογή

Χρήσεις: Συνεργεία, μηχανουργεία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
MAC04440	No10	ΔΕΡΜΑ	12/120

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MACO



ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΥΑΛΙΩΝ



Γυαλιά ηλίου & προστασίας MACO TOOLS σε διάφορα χρώματα και σχέδια με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Το stand περιλαμβάνει 20 ζευγάρια γυαλιών



Γυαλιά προστασίας.
Αντιγρατζουνιστικά με προστασία UV400

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316017	UV 400	10



Γυαλιά ηλίου με μονοκόμματο φακό καθρέφτη.
Αντιγρατζουνιστικά με προστασία UV400

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316019	UV 400	10



Γυαλιά ηλίου με μονοκόμματο φακό καθρέφτη.
Αντιγρατζουνιστικά με προστασία UV400

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316018	UV 400	10

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MACO



Γυαλιά προστασίας με ρυθμιζόμενους βραχίονες. Φοριούνται και πάνω από οφθαλμολογικά γυαλιά. Αντιγρατζουνιστικά με προστασία UV385. Προσοχή: Δεν είναι κατάλληλα για χρήση οξυγονοκόλλησης - ηλεκτροσυγκόλλησης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316010	UV 385	10



Γυαλιά προστασίας με ρυθμιζόμενους βραχίονες. Αντιγρατζουνιστικά, αντιθαμβωτικά με προστασία UV385.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316011	UV 385	10



Γυαλιά προστασίας. Αντιγρατζουνιστικά με προστασία UV385.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316013	UV 385	10



Γυαλιά προστασίας. Αντιγρατζουνιστικά με προστασία UV400.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316014	UV 400	10



Γυαλιά προστασίας. Αντιγρατζουνιστικά, αντιθαμβωτικά με προστασία UV400.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316012	UV 400	10



Γυαλιά προστασίας. Αντιγρατζουνιστικά με προστασία UV400.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316016	UV 400	10



Γυαλιά προστασίας με φακούς καθρέπτη. Αντιγρατζουνιστικά, αντιθαμβωτικά με προστασία UV400.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316015	UV 400	10

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 SRC MACO CARSON EXCLUSIVE



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΖΕΥΓ
MS.2058731	No 41 - 46	1

Κατηγορίας: S3 SRC
Εξωτερική σόλα: PU
Προστασία δακτύλων: Fiber Glass
Προστασία πέλματος: τύπου Kevlar
Μεγέθη: 41-46

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 SRC MACO CLASSIC



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΖΕΥΓ
MS.1018201	No 41 - 46	1

Κατηγορία: S3 SRC
Άνω μέρος: Μαύρο δέρμα με ανάγλυφη υφή
Εξωτερική σόλα: PU
Προστασία δακτύλων: Μέταλλο
Προστασία πέλματος: Μέταλλο
Μεγέθη: 41-46

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 SRC MACO CLASSIC



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΖΕΥΓ
MS.1028201	No 41 - 46	1

Κατηγορία: S3 SRC
Άνω μέρος: Μαύρο δέρμα με ανάγλυφη υφή
Εξωτερική σόλα: PU
Προστασία δακτύλων: Μέταλλο
Προστασία πέλματος: Μέταλλο
Μεγέθη: 41-46

ΜΠΟΤΑΚΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ MACO TRENTON



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΖΕΥΓ
MS.5019905	No 41 - 46	1

Άνω μέρος: Δέρμα PU
Σόλα: μαύρο/γκρι
Μεγέθη: 41-46



ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ MACO MOLINE

Άνω μέρος: Λαδί Mesh
Σόλα: Υψηλής ελαστικότητας
EVA/RUBBER
Μεγέθη: 41-46

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΖΕΥΓ
MS.6029914	No 41 - 46	1



ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ MACO HILLMAN

Άνω μέρος:
Καφέ σουέντ δέρμα αδιάβροχο
Εσωτερική επένδυση:
Αδιάβροχη εσωτερική κάλτσα
Εξωτερική Σόλα: EVA/RUBBER
Μεγέθη: 42-46

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΖΕΥΓ
MS.7019920	No 42 - 46	1



ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MACO FENTON

Κατηγορία: S1P SRC
Μεγέθη: 41-46

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΖΕΥΓ
MS.3036208	No 41 - 46	1


ΚΟΠΗ ΛΕΙΑΝΣΗ

ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ DCP WINGS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
WNG01001	115MMX2,5X22	DCP	25
WNG01002	125MMX2,5X22	DCP	25
WNG01003	180MMX3X22	FLAT	25
WNG01004	230MMX3X22	FLAT	25



ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ WINGS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
WNG03001	115MMX1X22	ΙΝΟΧ	25
WNG03002	125MMX1X22	ΙΝΟΧ	25
WNG03003	180MMX1,9X22	ΙΝΟΧ	25
WNG03004	230MMX1,9X22	ΙΝΟΧ	25

ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ WINGS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
WNG20001	115MMX2,5X22	DCP	25
WNG20002	125MMX2,5X22	DCP	25
WNG20003	180MMX3X22	FLAT	25
WNG20004	230MMX3X22	FLAT	25




ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ WINGS




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
WNG02001	115X6,4X22	ΣΙΔΗΡΟΥ	10
WNG02002	125X6,4X22	ΣΙΔΗΡΟΥ	10
WNG02003	180X6,4X22	ΣΙΔΗΡΟΥ	10
WNG02004	230X6,4X22	ΣΙΔΗΡΟΥ	10

ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ FIBER WINGS ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ (FLAP DISCS)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
WNG09001	115X22 NO40	ΛΕΙΑΝΣΗΣ	10
WNG09002	115X22 NO60	ΛΕΙΑΝΣΗΣ	10
WNG09003	115X22 NO80	ΛΕΙΑΝΣΗΣ	10
WNG09004	115X22 NO120	ΛΕΙΑΝΣΗΣ	10
WNG09003	125X22 NO40	ΛΕΙΑΝΣΗΣ	10
WNG09004	125X22 NO80	ΛΕΙΑΝΣΗΣ	10



ΣΙΤΑ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3460300310	0,30Μ Χ 250Μ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
3460301050	1Μ Χ 50Μ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
3460301250	1,2Μ Χ 50Μ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
3460201100	1Μ Χ 100Μ	ΠΡΑΣΙΝΗ / ΚΙΤΡΙΝΗ

ΣΙΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΜΑΤΙ	Μ ²
ΣΤΠ03005	1,2Χ25Μ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	16 Χ 18	30

ΣΙΤΑ FIBER GLASS DOMIT ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
2410599348	0,8Μ Χ 25Μ	ΜΑΤΙ 16Χ18
2410599350	1.00Μ Χ 25Μ	ΜΑΤΙ 16Χ18
2410599352	1.20Μ Χ 25Μ	ΜΑΤΙ 16Χ18
2410599355	1.50Μ Χ 25Μ	ΜΑΤΙ 16Χ18
2410599358	1.80Μ Χ 25Μ	ΜΑΤΙ 16Χ18

ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΡΜ
3460101050-1	1,00Μ	ΑΣΠΡΟ	50
3460101050-2	1,00Μ	ΓΚΡΙ	50
3460101050-3	1,00Μ	ΜΑΥΡΟ	50
3460101050-5	1,00Μ	ΠΡΑΣΙΝΟ	50
3460101050-6	1,00Μ	ΜΠΛΕ	50
3460101050-7	1,00Μ	ΚΑΦΕ	50
3460101250-1	1,20Μ	ΑΣΠΡΟ	50
3460101250-2	1,20Μ	ΓΚΡΙ	50
3460101250-3	1,20Μ	ΜΑΥΡΟ	50
3460101250-5	1,20Μ	ΠΡΑΣΙΝΟ	50
3460101250-6	1,20Μ	ΜΠΛΕ	50
3460101250-7	1,20Μ	ΚΑΦΕ	50

ΔΙΚΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	M ²
	2Χ100	E-30 35GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	200
ΣΤΠ06001	3Χ100	E-30 35GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	300
ΣΤΠ06002	4Χ100	E-30 35GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	400
ΣΤΠ06003	5Χ100	E-30 35GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	500
ΣΤΠ06004	6Χ100	E-30 35GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	600
ΣΤΠ06005	8Χ100	E-30 35GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	800
3470202100	2Χ100	E-60 45GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	200
ΣΤΠ06007	3Χ100	E-60 45GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	300
ΣΤΠ06008	4Χ100	E-60 45GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	400
ΣΤΠ06009	5Χ100	E-60 45GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	500
ΣΤΠ06010	6Χ100	E-60 45GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	600
ΣΤΠ06011	8Χ100	E-60 45GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	800
ΣΤΠ06013	2Χ100	ΕΤ-70 70GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	200
ΣΤΠ06015	4Χ100	ΕΤ-70 70GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	400
ΣΤΠ06016	5Χ100	ΕΤ-70 70GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	500
ΣΤΠ06017	6Χ100	ΕΤ-70 70GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	600
ΣΤΠ06014	3Χ100	ΕΤ-70 70GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	300
ΣΤΠ06018	4Χ100	E-80 90GR	ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	400
ΣΤΠ06019	2Χ50	E-90 120GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	100
ΣΤΠ06020	3Χ50	E-90 120GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	150
ΣΤΠ06021	4Χ50	E-90 120GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	200
ΣΤΠ06022	5Χ50	E-90 120GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	250
ΣΤΠ06023	6Χ50	E-90 120GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	300
ΣΤΠ06025	2Χ50	E-95 150GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	100
ΣΤΠ06025	3Χ50	E-95 150GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	150
ΣΤΠ06026	4Χ50	E-95 150GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	200
ΣΤΠ06027	5Χ50	E-95 150GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	250
ΣΤΠ06028	6Χ50	E-95 150GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	300

ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 4 ΡΑΦΙΑ MDF ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ



ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΦΙΩΝ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
200X200X70	4	450KG /ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
180X90X40	4	175KG /ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ

ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛ 4 ΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΦΙΩΝ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
150X75X30	4	50KG /ΡΑΦΙ	-
170X75X30	4	50KG /ΡΑΦΙ	-



ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 5 ΡΑΦΙΑ MDF

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΦΙΩΝ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
180X90X45	5	265KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
180X90X50	5	250KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
180X100X60	5	300KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
180X90X40	5	265KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
180X90X30	5	175KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
180X90X40	5	175KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
180X90X45	5	175KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ



ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ MARTIN



ΜΕΓΕΘΟΣ
100X75
125X100
150X125
200X150
250X200
300X250
350X300
400X350
450X400

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2070259132	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ / 2 ΘΕΣΕΩΝ / 200 KGS

ΚΑΡΟΤΣΙ ΤΥΠΟΥ KARGO



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2070259120	KARGO 200 KG

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΙΒΩΤΙΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2070259128	ΚΙΒΩΤΙΩΝ 150KG

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
20702591121	ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 150 ΚΙΛΩΝ	730 X 480 X 820
20702591122	ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 300 ΚΙΛΩΝ	910 X 610 X 840

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20702591127	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 95KG

ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ - ΠΕΛΜΑΤΑ - ΛΑΣΤΙΧΑ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ STAND)



**ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΕΛΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ,
ΚΑΡΕΚΛΕΣ, ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΜΑΓΚΟΥΡΕΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ.
ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΩΝ, ΣΤΟΠ ΡΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ.
ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ!**

Ζητήστε μας τιμές

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
100% ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ !
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ
BAR-CODE.
ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΓΑΝΤΖΟΙ ΜΕ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
ΤΟ STAND ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΣΗΜΙ Η ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ**





Κορυτσάς 9, Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη

Τηλ : +30 2310 752 609

info@superlux.gr

www.superlux.gr

www.spsolutions.gr

