

Προϊόντα για κάθε Τεχνικό Πολλακάστημα



Ronix
Premium Quality



Wings



TOOLS
maco



BIDDUR



**Pro
Loc**



M Martin



Morgan



Rhütten



KIRIKO



ERLIKON



RHODIUS
Simply your work.

**Κατάλογος Χρωματοπωλείου &
Βιομηχανικών Ειδών**

1. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, διατηρούμε το δικαίωμα να στρογγυλοποιήσουμε την ποσότητα των εμπορευμάτων προς τον πλησιέστερο αριθμό τεμαχίων μιας συσκευασίας
2. Η κυριότητα των εμπορευμάτων ανήκει στην εταιρεία μέχρι την εξόφληση τους
3. Η ευθύνη για την μεταφορά των εμπορευμάτων μέσω μεταφορικής εταιρείας ανήκει στον πελάτη
4. Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται αποδεκτές μόνο έπειτα από συνεννόηση με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας και μόνο εντός 15ημέρου από την ημερομηνία του τιμολογίου. Απαράβατος όρος για την επιστροφή τους είναι η διατήρηση της αρχικής τους συσκευασίας και η άριστη κατάσταση τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ: 210/47177833
BIC-SWIFT: ETHNGRAA
IBAN: GR17 0110 2100 0000 2104 7177 833

EUROBANK: 0026.0042.51.0200.183.202
BIC-SWIFT: EFGBGRAAXXX
IBAN: GR48 0260 0420 0005 1020 0183 202

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5231034679932
BIC-SWIFT: PIRBGRAA
IBAN: GR54 0172 2310 0052 3103 4679 932

ALPHA BANK: 722-00-2320-000515
BIC-SWIFT: CRBAGRAAXXX
IBAN: Gr44 0140 7220 7220 0232 0000 515



MENEΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ
57009
Thessaloniki
Greece
T: +30 2310 752 609

✉ info@spsolutions.gr
🌐 www.spsolutions.gr
📘 www.facebook.com/spsolutionsgr
🌐 www.linkedin.com/company/dimitriou

 **Meneo**
DIMITRIOU S.A.

Shop on line
www.SP SOLUTIONS.gr

ERLIKON
WIRE PROCESSING S.A.

TOOLS
maco

Wings®
cutting & grinding discs

BIODUR
NATURAL DURABILITY

**Pro
Loc** **Morgan**

Ronix®
Premium Quality

4 SPRAY BIODUR

11 ΣΥΝΑΦΗ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

15 ΛΙΝΕΛΑΙΟ - ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ

16 ΣΥΝΑΦΗ - ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

18 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ RHUTTEN

20 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΡΙΚΟ

23 ΡΟΛΛΑ ΒΑΦΗΣ- ΠΙΝΕΛΑ

27 ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ
ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ - ΞΥΣΤΡΕΣ

31 ΑΦΡΟΙ - ΣΙΛΙΚΟΝΟΕΙΔΗ

33 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

42 RONIX ΕΡΓΑΛΕΙΑ

47 ΚΟΠΗ ΛΕΙΑΝΣΗ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

49 ΤΑΙΝΙΕΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

53 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

67 ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ
ΛΟΥΚΕΤΑ - ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

73 ΣΙΤΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ

76 ΕΙΔΗ ΣΤΕΡΕΩΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

82 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

86 ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ

90 ΣΚΑΛΕΣ -ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

92 ΕΙΔΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-
ΠΑΡΚΙΝΓΚ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ



BIODUR
NATURAL DURABILITY



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ STAND ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΑ.

UNIVERSAL SPRAY ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ταχυστέγνωτο σπρέυ γενικής χρήσης (τα χρώματα αντιστοιχούν με τον Ευρωπαϊκό ταξινομητή RAL). Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Δημιουργεί ένα γυαλιστερό στρώμα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Δεν ξεθωριάζει στο φως του ηλίου και παραμένει γυαλιστερό.



ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL	400 ML	12
BRONZE, COPPER ANTIQUE GOLD	400 ML	12



ΣΠΡΕΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟ PREMIUM PRO



Ταχυστέγνωτο σπρέυ ακρυλικό (τα χρώματα αντιστοιχούν με τον Ευρωπαϊκό ταξινομητή RAL). Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Δημιουργεί ένα γυαλιστερό στρώμα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Δεν ξεθωριάζει στο φως του ηλίου και παραμένει γυαλιστερό.



ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
16 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL	400 ML	12

ΣΠΡΕΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟ PREMIUM PRO ΑΣΤΑΡΙ ΓΚΡΙ

Σχεδιασμένο για την σωστή προεργασία διαφόρων τύπων επιφανειών πριν από τη βαφή, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσφυσης των χρωμάτων



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
52110800002	ΓΚΡΙ	400 ML	12

ΣΠΡΕΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟ PREMIUM PRO ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

Χρησιμοποιείται για προστασία βαμμένων επιφανειών από μηχανικές και καιρικές επιπτώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ανεξάρτητο επίχρισμα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
52110800001	ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ	400 ML	12

FLUORESCENT - ΦΘΟΡΙΖΩΝ SPRAY



Ταχυστέγνωτο σπρέυ ακρυλικού σμάλτου με υψηλή περιεκτικότητα σε φθορίζουσα χρωστική ουσία. Δημιουργεί μια ισχυρή φωτεινή επίστρωση. Ανθεκτικό στις καταπονήσεις και στις καιρικές συνθήκες. Δεν ξεθωριάζει στο φως του ήλιου. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

Χρησιμοποιείται για διαφημιστικές πινακίδες, πινακίδες δρόμου, και διάφορα είδη σήμανσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
5211071026	1026 YELLOW FLUORESCENT	400 ML	12
5211073024	3024 ORANGE FLUORESCENT	400 ML	12
5211073026	3026 RED FLUORESCENT	400 ML	12
5211079015	9015 GREEN FLUORESCENT	400 ML	12
5211075016	5016 BLUE FLUORESCENT	400 ML	12

LACQUER - SPRAY ΒΕΡΝΙΚΙ MAT



Χρησιμοποιείται για προστασία βαμμένων επιφανειών από μηχανικές και καιρικές επιπτώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ανεξάρτητο επίχρισμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
5211070016	LACQUER MATT	400 ML	12

PRIMER - ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ



Τέλεια προστασία κατά της σκουριάς. Ίδανική βάση για τελική επίστρωση. Ένας μοναδικός τύπος του αλκυδικού εναρκτήρα παρέχει εξαιρετική πρόσφυση και καθιστά τις επιφάνειες λείες. Ένα προϊόν που καλύπτεται με το αστάρι γίνεται ανθεκτικό στις καταπονήσεις και στις καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
5211070004	PRIMER WHITE	400 ML	12
5211070006	PRIMER RED	400 ML	12
5211070007	PRIMER BLACK	400 ML	12

HEAT RESISTANCE - SPRAY ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



Ελαστικό σμάλτο υψηλής ποιότητας βασισμένο σε οργανικές ρητίνες πυριτίου. Η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη θερμοκρασία θέρμανσης εξαρτάται από το χρώμα του σμάλτου. Για το μαύρο και το ασημένιο η βραχυχρόνια θερμοκρασία θέρμανσης (μέχρι 4 ώρες) - + 600 ° C, η μακροχρόνια θερμοκρασία θέρμανσης - +400 ° C. Για τα άλλα χρώματα η βραχυπρόθεσμη θερμοκρασία θέρμανσης - +400 ° C, η μακροπρόθεσμη - 200 ° C. Το σμάλτο περιέχει αντιδιαβρωτικά συστατικά που προστατεύουν την επιφάνεια από τη σκουριά. Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
5211070010	BLACK	400 ML	12
5211070008	SILVER	400 ML	12
5211070009	RED	400 ML	12
5211070036	GOLD	400 ML	12
5211070030	WHITE	400 ML	12

CHROME - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ SPRAY ΧΡΩΜΙΟΥ



Ταχυστέγνωτο σπρέυ βασισμένο σε συνθετική ακρυλική ρητίνη. Δημιουργεί ένα διακοσμητικό αποτέλεσμα με μεταλλική γυαλάδα. Έχει μια μεγάλη αντανάκλαστική ιδιότητα λόγω του χρωμίου "καθρέφτη" αποτελέσματος. Κατάλληλο μόνο για εσωτερική και διακοσμητική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
5211070011	CHROME GOLD	400 ML	12
5211070012	CHROME SILVER	400 ML	12

ZINK - SPRAY ΨΥΧΡΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ 98%



Ταχυστέγνωτο σπρευ που λειτουργεί ως αστάρι, είναι αντι-σκουριακό, δημιουργεί διακοσμητικό αποτέλεσμα. Περιέχει 98% ψευδάργυρο. Κάνει την τελική επίστρωση ανθεκτική στη βενζίνη, διαλύτες, διαλύματα αλατιού, έλαια, καταπονήσεις και καιρικά φαινόμενα. Αντέχει έως + 400 ° C. Χρησιμοποιείται ως αστάρι για βαφές ή ανεξάρτητα. Δημιουργεί ισχυρή προστατευτική επίστρωση σε μέρη συναρμολόγησης, συγκόλλησης, διάτρησης και κοπής.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	Μ/Μ	ΤΕΜ
5211070013	ΓΚΡΙ	400 ML	12

ΣΠΡΕΥ ALUMINIUM 99,5%



Χρησιμοποιείται για προστασία, αποκατάσταση, διακοσμητική ζωγραφική. Προστατεύει το μέταλλο από τη διάβρωση. Περιέχει πούδρα αλουμίνιου υψηλής καθαρότητας (99,5%). Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	Μ/Μ	ΤΕΜ
5211070032	ALUMINIUM	400 ML	12

ΑΚΡΥΛΙΚΟ SPRAY ΖΑΝΤΑΣ



Ακρυλικό σμάλτο για ειδικές χρήσεις. Δημιουργεί μια ανθεκτική επίστρωση με υψηλή περιεκτικότητα μεταλλικού χρωστικού. Υψηλή αντοχή συγκόλλησης. Έχει μεγάλη ικανότητα διάδοσης. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στις καταπονήσεις απο άμμο, πετρώματα, των διαβρωτικών επιπτώσεων του νερού και των οδικών καταπονήσεων. Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και τις αλλαγές θερμοκρασίας. Δεν ξεθωριάζει στον ήλιο. Σχεδιασμένο για βαφή και αποκατάσταση επιστρώσεων σε ζάντες αυτοκινήτων, λεωφορείων, μοτοσικλετών και άλλων οχημάτων.
Αποδοτικότητα: (ανάλογα με το πάχος του στρώματος) 2,5 - 3,0 m²
Χρόνος στεγνώματος: 7-10 λεπτά στους 25 ° C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΤΕΜ
5211070020	500ML	ΑΣΗΜΙ	6

BIODUR®
NATURAL DURABILITY



RESTORATION - SPRAY ΕΜΑΓΙΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



Ισχυρό αδιάβροχο σμάλτο. Αντέχει έως + 100 ° C. Ανθεκτικό στα καθαριστικά και στις μεταβολές της θερμοκρασίας. Χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της βαφής των εξωτερικών μερών των συσκευών οικιακής χρήσης: ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, βαρέλια ξήρασης, φούρνοι μικροκυμάτων, εξαεριστήρες κλπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	Μ/Μ	ΤΕΜ
5211070015	ΛΕΥΚΟ	400 ML	12

SANITARY & CERAMICS - ΣΜΑΛΤΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ



Ισχυρό αδιάβροχο σμάλτο. Αντέχει έως + 100 ° C. Ανθεκτικό στα καθαριστικά και στις μεταβολές της θερμοκρασίας. Χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση ειδών υγιεινής και τη βαφή κεραμικών, όπως μπανιέρες (συμπεριλαμβανομένων των ακρυλικών), νιπτήρες, νεροχύτες, μπιντέδες, τουαλέτες, ντουζιέρες, κεραμικά πλακίδια και άλλα προϊόντα από φαγεντιανή και κεραμικά.

Η βαφόμενη επιφάνεια πρέπει να μείνει στεγνή για τουλάχιστον 48 ώρες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	Μ/Μ	ΤΕΜ
5211070014	ΛΕΥΚΟ	400 ML	12

ΣΠΡΕΥ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ PLASTIC PRIMER



Διαφανές αστάρι για την προετοιμασία βαφής διαφόρων επεξεργασμένων και ακατέργαστων πλαστικών επιφανειών. Η ελαφριά χρωστική υποδεικνύει πού έχει εφαρμοστεί το αστάρι. Δεν συνιστάται για χρήση σε πολυστυρένιο (PS) και πολυαιθυλένιο (HDPE/LDPE). Ελέγξτε τη συμβατότητα του ασταριού με την επιφάνεια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	Μ/Μ	ΤΕΜ
5211070037	ΔΙΑΦΑΝΟ	400 ML	12

ΣΠΡΕΥ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



Χρησιμοποιείται σε εργοτάξια κατοικιών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Σε όλα τα στάδια επισκευής και κατασκευής δρόμων, Στην ξυλουργική, στη γεωδαισία, την τοπογραφία, στην εξόρυξη λατομείων, σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και σε logistics για σήμανση προϊόντων. Στη συντήρηση αστικών (δημοτικών) υποδομών, στο σχεδιασμό τοπίου, για αθλητικούς αγώνες, για κλαμπ paintball και escape rooms.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	Μ/Μ	ΤΕΜ
5211070035	ΚΙΤΡΙΝΟ	500 ML	6
5211070033	ΚΟΚΚΙΝΟ	500 ML	6
5211070034	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	500 ML	6

ΣΥΝΘΕΣΗ STAND

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ ON DISPLAY
SPRAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 320ML+150ML	ΑΠΟ 4
SPRAY ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 400ML+150ML	ΑΠΟ 4
SPRAY ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 150ML+400ML	ΑΠΟ 4
SPRAY ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ - LIQUID WRENCH 150ML+400ML	ΑΠΟ 4
SPRAY ΛΕΥΚΟ ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ	ΑΠΟ 6



SPRAY ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιείται για μεταλλικές και ελαστικές επιφάνειες. Κατάλληλο για επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκούτερ κ.λπ. Καθαρίζει, λιπαίνει και παρέχει αξιόπιστη προστασία κατά της σκουριάς. Απαραίτητο για συντήρηση και προστασία κατασκευαστικών εξοπλισμών. Ανακινήστε το δοχείο για 1-2 λεπτά.

Εφαρμόστε το λιπαντικό στην επιφάνεια σε απόσταση 10-15 cm. Αφήστε την επαφή του λιπαντικού με την επιφάνεια για 2-3 λεπτά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5211070018	150ML	20
5211070017	400ML	12



SPRAY ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ - LIQUID WRENCH

Ειδικό λιπαντικό για γρήγορο διαχωρισμό σκουριασμένων, μπλοκαρισμένων και παγωμένων σπειρωμάτων και κυλινδρικών αρμών. Διαχωρίζει κολλημένες συνδέσεις οποιουδήποτε τύπου γρήγορα και χωρίς καμία ζημιά. Κάνει ευκολότερη τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση: διαχωρίζει σκουριασμένα μπουλόνια, κοχλίες, βίδες, εξαρτήματα και άλλα. Καθαρίζει, λιπαίνει και συντηρεί συστήματα ράβδων φρένων, σχοινιά, αλυσίδες αυτοκινήτων, ρουλεμάν, κυλίνδρους, εξαρτήματα όπλων καθώς και μεντεσέδες και κλειδαριές πόρτας. Προστατεύει τα τμήμα υψηλής τάσης από την πρόωρη φθορά και ζημιά

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5211070027	150ML	20
5211070026	400ML	12



SPRAY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Σπρέι σιλικόνης - φιλικό προς το περιβάλλον, άοσμο προϊόν. Αξιόπιστη προστασία από υγρασία, σκουριά, αλλαγές θερμοκρασίας. Αντέχει τη θερμοκρασία από -40 έως + 200 ° C. Το σπρέι σιλικόνης κάνει τις επεξεργασμένες επιφάνειες απόλυτα ολισθηρές, αποτρέπει την ψυξη, διευκολύνει τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, προστατεύει από τη γήρανση και τη ρωγμή. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ, ξύλο, γυαλί, βινύλιο. Παρέχει μακροχρόνια προστασία, δεν μπορεί να ξεπλυθεί. Για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων του μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στα νοικοκυριά όσο και στην κατασκευή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5211070025	150ML	20
5211070019	320ML	12

SPRAY ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΑΛΥΣΙΔΑΣ



Σπρέι λιπαντικού αλυσίδας - συνθετικό λιπαντικό για αλυσίδες κίνησης και μεταφορέων, έδρανα, γραναζία και άλλα μέρη και μηχανισμούς ευαίσθητους στην τριβή. Πολύ ιξώδες που καθιστά την κατανάλωσή του χαμηλότερη. Δεν στάζει και δεν εισέρχεται σε γειτονικά μέρη όταν χρησιμοποιείται εντατικά και υπό πίεση. Το λιπαντικό χρησιμοποιείται για τη σύνθετη συντήρηση αλυσίδων μοτοσυκλετών, σκούτερ, ποδηλάτων, γεωργικών μηχανημάτων, ανυψωτικών μηχανημάτων, αυτοκινήτων, περιστρεφόμενων πινάκων, ραγών κατεύθυνσης και ολίσθησης, ρουλεμάν με σφαιρίδια και κυλίνδρους, γραναζιών και γραναζωτών γραναζιών, μεντεσέδες, συμπλέκτες, άλλους τύπους αρθρώσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
5211070029	150ML	20
5211070028	400ML	12

ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΛΕΥΚΟ PITON



Ειδικό γράσο για τη θεραπεία διαφόρων μηχανικών συνδέσεων (“μέταλλο+μέταλλο”, “μέταλλο+πλαστικό”, “πλαστικό+πλαστικό”).

Παρέχει εξαιρετικά ομαλή ολίσθηση των μερών, αποτρέποντας τη φθορά και την τριβή. Παρέχει μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση. Προστατεύει από τις επιδράσεις της υγρασίας, της σκόνης, των δρόμων, των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων κ.λπ. Παρέχει τέλεια ολίσθηση, μειώνει την τριβή και τη φθορά των μετάλλων σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών (από -30°C έως +130°C).

Χρησιμοποιείται για τη λίπανση ρουλεμάν, καλωδίων, αλυσίδων, υαλοκαθαριστήρων, κυλίνδρων, συνδέσεων με σπείρωμα, συνδέσμων, γραναζιών και σκουληκότρωνων κ.λπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	TEM
5211070038	400ML	ΛΕΥΚΟ	12

ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ 400ML LOGO

Το Τεχνικά Σπρέι καθαρίζει και απομακρύνει κάθε βρωμιά, λάδι, υγρασία, σκόνη ή οξείδωση από ευαίσθητα ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά όργανα, πίνακες, ηλεκτρονικές πλακέτες, και βιομηχανικό εξοπλισμό αυτοκινήτων με αγώγιμες επιφάνειες συνδέσεων.

Είναι ασφαλές και ιδανικό για χρήση σε: πλακέτες τυπωμένων τυπωμάτων, χειριστήρια, ακροδέκτες. Διεισδύει άμεσα σε δυσπρόσιτα σημεία, στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει υπολείμματα. Το προωθητικό αέριο είναι φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
5210896620	400ML	12/KIB



ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ 500ML LOGO

Καθαριστικό φρένων και εξαρτημάτων με ισχυρή δράση και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Καθαρίζει δισκόφρενα, ταμπόρα, μέρη συμπλέκτη, περίβλημα κινητήρα και στεγανοποιημένες επιφάνειες από λάδια, γράσα και ρύπους. Αφαιρεί λεκέδες από δάπεδα, υφάσματα και επενδύσεις.

Συμβάλλει στη διατήρηση των φρένων και στην ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη, χωρίς ανάγκη αποσυναρμολόγησης. Συμβατό με βερνίκια, λάστιχα, φλάντζες και συνθετικά υλικά. Δεν αλλοιώνει το χρώμα. Με οικολογικό προωθητικό αέριο, χαμηλή οσμή και εξαιρετική καθαριστική απόδοση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να επηρεάσει χρώματα και πλαστικά. Δοκιμάστε πρώτα σε μη εμφανές σημείο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
5210896610	500ML	12/KIB



PIGMENT MIX UNIVERSAL - ΠΑΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ



Συμπυκνωμένη πάστα χρωματισμού UNIVERSAL για χρώματενερού και διαλύτου



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	Μ.Μ.	ΚΙΒΩΤΙΟ
2114818001	80ml	ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΕΜΟΝΙΟΥ	ΤΕΜ 12
2114818002	80ml	ΚΙΤΡΙΝΟ	ΤΕΜ 12
2114818003	80ml	ΚΙΤΡΙΝΟ ΗΛΙΟΥ	ΤΕΜ 12
2114818004	80ml	ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΜΜΟΥ	ΤΕΜ 12
2114818005	80ml	ΡΟΔΑΚΙΝΙ	ΤΕΜ 12
2114818006	80ml	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	ΤΕΜ 12
2114818007	80ml	ΚΑΡΑΜΕΛΑ	ΤΕΜ 12
2114818008	80ml	ΚΟΡΑΛΙ	ΤΕΜ 12
2114818009	80ml	ΡΟΔΟΚΙΤΡΙΝΟ	ΤΕΜ 12
2114818010	80ml	ΚΟΚΚΙΝΟ R	ΤΕΜ 12
2114818011	80ml	ΚΟΚΚΙΝΟ	ΤΕΜ 12
2114818012	80ml	ΒΙΟΛΕΤΙ	ΤΕΜ 12
2114818013	80ml	ΜΠΛΕ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ	ΤΕΜ 12
2114818014	80ml	ΜΠΛΕ	ΤΕΜ 12
2114818015	80ml	ΤΙΡΚΟΥΑΖ	ΤΕΜ 12
2114818016	80ml	ΠΡΑΣΙΝΟ	ΤΕΜ 12
2114818017	80ml	ΠΡΑΣΙΝΟ G	ΤΕΜ 12
2114818018	80ml	ΦΥΣΤΙΚΙ	ΤΕΜ 12
2114818019	80ml	ΛΑΔΙ	ΤΕΜ 12
2114818020	80ml	ΩΧΡΑ	ΤΕΜ 12
2114818021	80ml	ΚΑΦΕ	ΤΕΜ 12
2114818022	80ml	ΚΑΦΕ-ΜΠΕΖ	ΤΕΜ 12
2114818023	80ml	ΚΑΣΤΑΝΟ	ΤΕΜ 12
2114818024	80ml	ΜΑΥΡΟ	ΤΕΜ 12
2114818025	80ml	ΛΕΥΚΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ	ΤΕΜ 12
2114818026	80ml	ΡΟΖ	ΤΕΜ 12
2114818027	80ml	ΛΕΒΑΝΤΑ	ΤΕΜ 12
2114818028	80ml	LIME	ΤΕΜ 12
2114818029	80ml	MENTA	ΤΕΜ 12

ΦΟΑΜPLAST - ΕΛΑΦΡΟΣΤΟΚΟΚΟΣ

Ελαφρύς ακρυλικός στόκος σπάτουλας έτοιμος προς χρήση για γρήγορα και αποτελεσματικά γεμίσματα ρωγμών και οπών μόνο με ένα πέρασμα. Δεν χρειάζεται τρίψιμο και δεν ρηγματώνει. Μπορεί να βαφεί σε 30 λεπτά. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο, κλπ σε πάχος ως 5εκ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	Μ/Μ	ΤΕΜ
5310100003		3 LT	6
5310100900	ΛΕΥΚΟ	0,9 LT	16
5310100400		0,4 LT	16



IDEAL - ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ

Ο ακρυλικός στόκος σπάτουλας IDEAL είναι υψηλής ποιότητας, έτοιμος προς χρήση, κατάλληλος για σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών όπως μπετό, σοβάς και ξύλο. Δουλεύεται μαλακά και τρίβεται εύκολα. Εφαρμόζεται με σπάτουλα σε καθαρές από ξένες ύλες και σκόνες επιφάνειες και στεγνώνει σε περίπου 1-2 ώρες αναλόγως συνθηκών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	Μ/Μ	ΤΕΜ
5310100051		3 LT	6
5310100011	ΛΕΥΚΟ	0,8KG	16
5310100012		0,4KG	24



SUPERWOOD - ΚΟΛΛΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

Υδατοδιαλυτή λευκή κόλλα ξύλων, βάσεως ΡVAC κατάλληλη για συγκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων. Προσφέρει γρήγορη και δυνατή συγκόλληση με πολύ μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία και στην υγρασία. Γίνεται διαφανής μετά το στέγνωμα (κρυσταλλίζει). Κατάλληλη για εφαρμογές εσωτερικής χρήσης και εξωτερικές μη βρεχόμενες κατασκευές. Κατηγορία D2.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	Μ/Μ	ΤΕΜ
1420100041		3 LT	6
1420100011		0,75LT	16
1420100012		0,4LT	24
1420100200	ΜΠΙΜΠΕΡΟ	0,2KG	24



ΚΟΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Κόλλα γλουτολίνης ιδανική για δημιουργία στόκων αλλά και ενισχυτικό τσιμεντοκονιών. Η εξαιρετική του ποιότητα εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση, μακροχρόνια αντοχή, και ευκολία στο δούλεμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Μ/Μ	ΤΕΜ
1420200125	ΣΑΚΙ 20KG	
ΚΟΥΤΙΑ	125GR	8



LI-PO ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ

Το Li-Po είναι καθαρός θιξοτροπικός πολυεστέρας δύο συστατικών ειδικός για κατασκευές. Προσφέρει υψηλή αντοχή, ελαστικότητα και πρόσφυση. Απλώνεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, δε συρρικνώνεται και τρίβεται εύκολα. Χρησιμοποιείται μόνος του και σε συνδυασμό με υαλοϋφασμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Μ/Μ	ΤΕΜ
5131100020	20 KG	1
5131100001	1 KG	12



BENZINOKOLLA GR 210

Βενζινόκολλα ιδανική για υποδηματοποιία, επιπλοποιία και για γενική χρήση. Υψηλών επιδόσεων για εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση δέρματος, δερματίνης, ξύλου, χαρτιού, ταπετσαρίας, υφασμάτων, μοκετών, ελαστικών, πλαστικών, μετάλλων και άλλων υλικών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
5310400185	185 GR	ΚΟΥΤΙ	24/ΕΥΣΚ
5310400410	410 GR	ΚΟΥΤΙ	24
5310400010	830 GR	ΚΟΥΤΙ	12



Ρητίνη Υγρού Γυαλιού CRYSTAL + BOND Τώρα και σε... DIY KIT



Απογειώστε τη ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ CRYSTAL BOND DIY KIT

Φανταστείτε έναν κόσμο όπου οι ιδέες σας παίρνουν ζωή με μια απλή κίνηση. Με το **CRYSTAL BOND DIY KIT**, οι καλλιτεχνικές σας δημιουργίες αποκτούν μια διαχρονική λάμψη και μια αίσθηση βάθους που θα σας μαγέψει.

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ : 1 σετ ρητίνης υγρού γυαλιού & 2 καλούπια σιλικόνης & ξύλινη σπάτουλα & 1 ζευγάρι γάντια μιας χρήσης



Χαρακτηριστικά:

- ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
- ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΓΓΕΣ
- ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ

Διαθέσιμο σε 2 συσκευασίες :

- 0,6kg (A) με 0,36kg (B)
- 0,3kg (A) με 0,18kg (B)

paint restorer

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ



- ✓ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΧΡΩΜΑ & ΤΗ ΓΥΑΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΞΕΘΩΡΙΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ✓ ΔΙΕΙΣΔΥΕΙ ΒΑΘΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ.
- ✓ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΕΣ.
- ✓ ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ. ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΧΡΩΜΑ & ΤΗ ΓΥΑΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΞΕΘΩΡΙΑΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ✓ ΔΙΕΙΣΔΥΕΙ ΒΑΘΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ.
- ✓ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΕΣ.
- ✓ ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ.

ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΣΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΒΑΥFERROX		
5110100930	ΩΧΡΑ Νο 930	ΣΑΚΙ 20 KG
5110100222	ΚΟΚΚΙΝΟ Νο 222	ΣΑΚΙ 25 KG
5110100225	ΚΟΚΚΙΝΟ Νο 225	ΣΑΚΙ 25 KG
5110100130	ΚΟΚΚΙΝΟ Νο 130	ΣΑΚΙ 25 KG
5110100318	ΜΑΥΡΟ Νο 318	ΣΑΚΙ 25 KG
5110100660	ΚΑΦΕΣ Νο 660	ΣΑΚΙ 25 KG
ΒΑΥΕR ΙΟΧ		
5110200930	ΩΧΡΑ ΙΟΧ Υ02 (930)	ΣΑΚΙ 20 KG
5110310003	ΚΟΚΚΙΝΟ ΙΟΧ R03 (130)	ΣΑΚΙ 25 KG
5110310002	ΜΑΥΡΟ ΙΟΧ Β03 (318)	ΣΑΚΙ 25 KG
5110170660	ΚΑΦΕ ΒR06 (686)	ΣΑΚΙ 25 KG
ΙΣΠΑΝΙΑΣ		
5110182411	ΠΡΑΣΙΝΟ Νο 124F	ΣΑΚΙ 25 KG
5110180009	ΜΠΛΕ	ΣΑΚΙ 25 KG

ΟΞΕΙΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΤΕΜ/ΚΙΒ
5110100400	ΚΟΚΚΙΝΟ 400 GR (222)	24
5110100800	ΚΟΚΚΙΝΟ 800 GR (222)	12
5110100025	ΚΟΚΚΙΝΟ 2,5 KG (222)	10
5110800130	ΚΟΚΚΙΝΟ 800 GR (130)	12
5110250130	ΚΟΚΚΙΝΟ 2,5 KG (130)	10
5110500400	ΩΧΡΑ 400 GR	24
5110500800	ΩΧΡΑ 800 GR	21
5110500025	ΩΧΡΑ 2,5 KG	5
5110200400	ΜΑΥΡΟ 400 GR	24
5110200800	ΜΑΥΡΟ 800 GR	12
5110200025	ΜΑΥΡΟ 2,5KG	10
5110600400	ΚΑΦΕ 400 GR	24
5110300800	ΚΑΦΕ 800 GR	12
5110600025	ΚΑΦΕ 2,5 KG	10
51107000400	ΠΡΑΣΙΝΟ 400 GR	24
5110700800	ΠΡΑΣΙΝΟ 800 GR	12
5110700025	ΠΡΑΣΙΝΟ 2,5 GR	10
5110400400	ΜΠΛΕ 400 GR	24
5110400800	ΜΠΛΕ 800 GR	12
5440200400	ΛΟΥΛΑΚΙ 400 GR	24

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΤΕΜ/ΚΙΒ
5440200025	ΓΥΨΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ 2,5 KG	10
5440210025	ΓΥΨΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2,5 KG	10
5440220025	ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 2,5 KG	10
5440230025	ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 2,5 KG	12
5440240025	ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ 2,5 KG	12
5440250004	ΡΗΤΙΝ. ΣΤΟΚΟΣ ΑΡΜΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 4 KG	6
5440260025	ΣΤΟΚΟΣ ΑΕΡΟΣ 2,5 KG	10
5440270025	ΛΙΘΟΠΟΝΙΟ 2,5 KG	10



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ	
5440100750	ΛΙΝΕΛΑΙΟ ΩΜΟ ΒΕΛΓΙΟΥ 750ML	16
5440100004	ΛΙΝΕΛΑΙΟ ΩΜΟ ΒΕΛΓΙΟΥ 4 LT	6
5440100017	ΛΙΝΕΛΑΙΟ ΩΜΟ ΒΕΛΓΙΟΥ δοχείο 16 LT	1
5440100400	ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΛΙΝΕΛΑΙΟΥ 400ML	16
5440200750	ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΛΙΝΕΛΑΙΟΥ 750ML	12
5440200004	ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΛΙΝΕΛΑΙΟΥ 4LT	6
4510100010	ΝΕΦΤΙ ΚΑΘΑΡΟ 750ML	16
4510100060	LAMP OIL 1LT	20

ΛΙΝΕΛΑΙΟ



Ειδικό μίγμα λινελεϊκών κατάλληλο για πλήθος οικοδομικών εργασιών. Είναι ιδανικό για εργασίες ελαιοχρωματισμού, εργασίες με λαδόστοκο, αστάρωμα τοίχων ή ξύλου

ΚΩΔΙΚΟΣ	M/M	TEM
5440100017	18 LT	1
5440100004	4 LT	6
5440100750	1 LT	24

F-15 ΠΑΡΑΦΛΟΥ

ΔΕΝ ΠΑΓΩΝΕΙ ΕΩΣ -15°C



Προδιαλυμένο αντιψυκτικό υγρό (παραφλού) Ready to use. Ιδανικό για κλειστά κυκλώματα ψύξης, όπως ψυγεία αυτοκινήτων, ντιζελομηχανές, μηχανήματα, ηλιακοί θερμοσίφωνες κ.ά. Προστατεύει τα μεταλλικά μέρη από σκουριά και διάβρωση. Δεν αφρίζει

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
5430301520		20 LT	1
5430300154	ΡΟΖ	4 LT	4
5430300151		1 LT	18

S-30 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ

ΔΕΝ ΠΑΓΩΝΕΙ ΕΩΣ -30°C



Προδιαλυμένο αντιψυκτικό υγρό Ready to use. Ιδανικό για ηλιακούς θερμοσίφωνες και κλειστά κυκλώματα ψύξης όπως ψυγεία αυτοκινήτων, μηχανήματα, κ.ά. Προστατεύει τα μεταλλικά μέρη από σκουριά και διάβρωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
5430300320		20 LT	1
5430300304	ΜΩΒ	4 LT	4
5430300301		1 LT	18

F-50 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ

ΔΕΝ ΠΑΓΩΝΕΙ ΕΩΣ -50°C



Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό υγρό αδιάλυτο (χρειάζεται αραιώση), υψηλής απόδοσης ιδανικό για κλειστά κυκλώματα ψύξης, όπως ψυγεία αυτοκινήτων, μηχανήματα, ηλιακοί θερμοσίφωνες κ.ά. Προστατεύει τα μεταλλικά μέρη από σκουριά και διάβρωση. Δεν αφρίζει.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	M/M	TEM
5430300420		20 LT	1
5430300424	ΜΠΛΕ	4 LT	4
5430300421		1 LT	18

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ

	ΠΡΟΤΑΣΗ ON DISPLAY	ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ
WHITE SPIRIT 0.4LT	36	36
WHITE SPIRIT 0.75LT	24	24
WHITE SPIRIT ΑΟΣΜΟ 0.75LT	12	24
ΑΣΕΤΟΝ SL 90 0.75LT	6	6
ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ SL 501 0.75LT	12	12
ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ SL 502 0.75LT	6	6
ΝΙΤΡΟΥ SL 601 0.75LT	6	6
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ SL 701 0.75LT	6	6
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ SL 801 0.75LT	6	66



SL-100 - ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ WHITE SPIRIT



ΚΩΔΙΚΟΣ	Μ/Μ	ΤΕΜ
SL-100	200LT	
	18LT	1
	4LT	6
	0,75LT	24
SL-200 ΑΟΣΜΟ	0,75LT	24

Μίγμα αλειφατικών υδρογονανθράκων το οποίο είναι WHITE SPIRIT για αραιώση χρωμάτων αλκυδικής βάσεως. Ιδανικό για καθαρισμό εργαλείων. Βοηθάει στο αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει ομοιόμορφα και να προσδώσει ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα.

SL-502 - ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Μ/Μ	ΤΕΜ
200LT	
18LT	1
5LT	6
0,75LT	12

- Ταχυστέγνωτο διαλυτικό
- Στεγνώνει ομοιόμορφα και γρήγορα
- Άριστο τελικό αποτέλεσμα
- Γενικής χρήσης
- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

SL-525 - ΙΣΧΥΡΟ MULTI ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ



Μ/Μ	ΤΕΜ
200LT	
18LT	1
5LT	6
0,75LT	12

- Ταχυστέγνωτο διαλυτικό
- Στεγνώνει ομοιόμορφα και γρήγορα
- Άριστο τελικό αποτέλεσμα
- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

SL-501 - ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ



Μ/Μ	ΤΕΜ
200LT	
18LT	1
5LT	6
0,75LT	12

- Ταχυστέγνωτο διαλυτικό
- Στεγνώνει ομοιόμορφα και γρήγορα
- Άριστο τελικό αποτέλεσμα
- Γενικής χρήσης
- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

SL-601 - ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ

- Ομοιόμορφο στέγνωμα
- Χαμηλή τοξικότητα
- Υψηλός ρυθμός εξάτμισης ιδανικό για ταχυστέγνωτα βερνικοχρώματα

M/M	TEM
200LT	
18LT	1
5LT	6
0,75LT	12



SL-701/SL-801 - ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ / ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ SL-701 είναι διαλυτικό κατάλληλο για εποξειδικά συστήματα. Κατάλληλο & για τον καθαρισμό επιφανειών ή των εργαλείων μετά την εφαρμογή των εποξειδικών προϊόντων. Διατίθεται σε "ΑΡΓΗ" & "ΓΡΗΓΟΡΗ" μορφή. Το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ SL-801 είναι διαλυτικό για υποστρώματα, βερνίκια και λάκες πολυουρεθάνης. Χρησιμοποιείται όταν η σχετική θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κανονική ή χαμηλή. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

M/M	TEM
200LT	
18LT	1
5LT	6
0,75LT	12



SL-901 - ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Το ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ SL-901 είναι διαλυτικό ειδικό για την αφαίρεση γκραφίτι από διάφορες επιφάνειες. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

M/M	TEM
18LT	1
5LT	6
0,75LT	12



SL-90 - ΑΣΕΤΟΝ

Διαλυτικό ακετόνης 100%. Η σύνθεσή του βοηθάει στο αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει ομοιόμορφα και γρήγορα και να προσδώσει ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

M/M	TEM
18LT	1
5LT	6
0,75LT	12



CASATI SL525 ΙΤΑΛΙΑΣ - ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαλυτικό για την αραιώση υποστρωμάτων, βερνικιών και λακκών νίτρου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	M/M	TEM
5828500025	20 LT	1
5828500014	5 LT	4
5828500014	1 LT	20



ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΠΟΥΛΙΩΝ RHUTTEN



Το VIA PICCIONI σχεδιάστηκε για να απωθεί περιστέρια και γενικά πουλιά να στέκονται σε μπαλκόνια, περβάζια, σοφίτες, κιγκλιδώματα, κλπ. Το ενεργό συστατικό που περιέχεται είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο στην οσμή των πτηνών αυτών, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό να τα κρατάει μακριά από τις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόστηκε.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5010280623	750ml	12

ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ & ΣΚΥΛΟΥΣ



Ειδικό προϊόν για την απώθηση των σκύλων και των γατών. Αποτρέπει γάτες και σκυλους απο το να λερώσουν η να σταθούν στα σημεία που έχουμε ψεκάσει με Rhütten Via Cani E Gatti. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η συγκεκριμένη ουσία, η οποία είναι αβλαβής για την υγεία του ζώου, έχει σχεδιαστεί ειδικά για να είναι δυσάρεστη για την αίσθηση της όσφρησης, ώστε να τα απομακρύνει από περιοχές όπως: δάπεδα, αγγεία, τοίχοι, τροχοί αυτοκινήτων, χαλιά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5010182064	750ml	12

ΥΙΑ ΜΥΦΦΑ- ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ



Υψηλής ποιότητας απορρυπαντικό ενεργού χλωρίου με αντιμυχλική, ξελεκιαστική και εξυγιαντική δράση. Καταστρέφει την μούχλα και τα άλγη, ιδανικό για τον καθαρισμό τοίχων, διαρροών σε επιφάνειες με πλακάκια και όλων των πλενόμενων μερών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ειδικότερα σε: είδη υγιεινής, ντουζ, wc, κουζίνες και πισίνες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5010405650	750ml	12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ RHUTTEN



Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό το οποίο ενδείκνυται για τον γενικό καθαρισμό μπάνιων, ειδών υγιεινής, μπαταριών μπάνιου, κεραμικών, ανοξειδωτου χάλυβα, χρωμιωμένων μερών, κλπ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5010220600	750ml	12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΙΠΟΥΣ ΡΗΥΤΤΕΝ


Αφαιρετικό λίπους για σχάρες και ψησταριές. Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί ειδικά για τον καθαρισμό ψησταριών, σουβλίων και σχαρών. Το SGRASS BARBECUE δημιουργεί έναν αφρό που προσκολλάται στις επιφάνειες, εξαλείφοντας, με γαλακτωματοποιητική και διεισδυτική δράση λίπη και επικαθίσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
5010400771	750ml	12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ AIR/CONDITION ΡΗΥΤΤΕΝ


Καθαριστικό αντιμυκητιακό για τα air condition των αυτοκινήτων με εξυγιαντική δράση. Προϊόν με σύνθεση για την αντιμετώπιση του σχηματισμού μούχλας και για την απομάκρυνση δυσσομιών που προέρχονται από το σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου το οποίο απορροφώντας τον εξωτερικό αέρα, μεταφέρει σπόρια και μικροοργανισμούς οι οποίοι ευθύνονται για το σχηματισμό μούχλας και απελευθερώνουν στην καμπίνα δυσάρεστες οσμές. Η ειδική σύνθεση επιτρέπει την αντιμετώπιση των οσμών, δημιουργώντας στο εσωτερικό της καμπίνας ένα δροσερό άρωμα καθαριότητας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
5010405651	750ml	12

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΡΗΥΤΤΕΝ


Προϊόν ειδικό για εμφραγμένες αποχετεύσεις, χρήσιμο στην κουζίνα, στο μπάνιο και στο ντουζ. Το DISGORGANTE PLUS βοηθάει στην απόφραξη νεροχυτών, WC και οποιασδήποτε σωλήνωσης εμφραγμένης από υπο λείμματα οργανικής φύσης όπως τρίχες, λίπος, τροφή...

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
2010220446	750ml	12

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΡΗΥΤΤΕΝ


Προϊόν ειδικά μελετημένο για τον καθαρισμό, χωρίς να αφήνει θαμπάδες, εσωτερικών μερών τζαμιών των τζακιών, φούρνων και θερμοσφύλων. Ο ενεργός αφρός προσκολλάται τέλεια στις επιφάνειες, απομακρύνοντας, μέσω μιας γαλακτωματοποιητικής και ανασταλτικής δράσης, λίπη και κρούστες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
5010404348	750ml	12

ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΗΥΤΤΕΝ


Απορρυπαντικό σε κρέμα, μελετημένο ειδικά για την αφαίρεση από τα χέρια ανθεκτικής βρωμιάς (προτείνεται στα συνεργεία, στις βιομηχανίες, κλπ.). Η υψηλή ποιότητα των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, ευνοούν την αφαίρεση της βρωμιάς οργανικής προέλευσης μέσω μιας δράσης σαπυνοποίησης, συνδυάζοντας στη μηχανική δράση και μια δυναμική χημική δράση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
5010200211	1000ml	12

SPRAY ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΤΙΚΕΤΩΝ & ΚΟΛΛΑΣ ΡΗΥΤΤΕΝ


Προϊόν σχεδιασμένο με βάση τα διαλυτικά και ειδικά λιπαντικά που, χάρις στην ιδιαίτερη διεισδυτική ικανότητα, καθαρίζει και απελευθερώνει τα μέρη που έχουν μπλοκαρισθεί από οξείδια, σκουριά και γενικά βρωμιά, αποβάλλει επίσης την υγρασία και λιπαίνει προστατεύοντας τα μέρη σε βάθος χρόνου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	TEM
5010200840	200ml	12

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΦΡΟΣ RHUTTEN



Pulitote Tessuti: ειδικό καθαριστικό για τον καθαρισμό οποιουδήποτε τύπου υφάσματος. αποσμητιπρόϊόν, ιδανικό για τον καθαρισμό του εσωτερικού των αυτοκινήτων, για καναπέδες, πολυθρόνες, χαλιά, στο σπίτι και στο γραφείο. Κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση, απελευθερώνει ένα ευχάριστο άρωμα και αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
50102180716	750ml	6

ΚΕΡΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ RHUTTEN

Cera Lucidante: πρόκειται για ένα έτοιμο προς χρήση γαλάκτωμα ειδικά σχεδιασμένο για γρήγορο και εύκολο γυάλισμα οχημάτων. Χάρη στην πλούσια και ισορροπημένη σύνθεση του, δίνει λάμψη στα βαμμένα μέρη, προστατεύει τα πλαστικά μέρη, και διατηρεί την ελαστικότητα των πλαστικών στοιχείων. Δημιουργεί επίσης ένα αόρατο φιλμ με αντιστατική δράση στις επιφάνειες, εμποδίζοντας την επακόλουθη πρόσφυση ρύπων. Δεν αφήνει σκιές, υπολείματα ή θαμπάδα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
50102180719	750ml	12

ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΛΛΩΔΗΣ ΡΥΠΟΥΣ RHUTTEN

Ειδικά σχεδιασμένο προϊόν για την απομάκρυνση ρητίνης, υπολειμμάτων πίσσας, κόλλας και γενικά κολλώδους βρωμιάς. Χρησιμοποιείται σε αμαξώματα αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων, τροχόσπιτων, επίπλων κήπου, κ.α. Δεν προσβάλλει πλαστικά, ελαστικά, επιχρωμιωμένα, βαμμένα μέρη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
50102182002	200ml	12



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ RHUTTEN

Το Fluid Multiuso έχει σχεδιαστεί για τη λίπανση μηχανισμών που σε αυτοκίνητα, ραπτομηχανές κ.α. Εξαλείφει την τριβή σε όλους τους τύπους υλικών, προσφέροντας προστατευτική δράση, απαλλάσσοντας το εξάρτημα από τις ακαθαρσίες που συσσωρεύονται κατά τη χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5010200511	125ml	12



ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ



Προϊόν με προέλευση την Ισπανία, Λίπασμα για όλα τα είδη ανθών και λουλουδιών. Όπως νάρκισσους, τουλίπες και ιάκυνθους. 100% Οργανικό προϊόν, παρέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά για υγιή και δυνατά φυτά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
5010151302	15 TEM

ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΦΥΤΑ



Προϊόν με προέλευση την Ισπανία, Λίπασμα για όλα τα είδη φυτών με φύλλωμα. Όπως νάρκισσους, τουλίπες και ιάκυνθους. 100% Οργανικό προϊόν, παρέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά για υγιή και δυνατά φυτά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
5010151301	15 TEM

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ



Ειδικό αποφρακτικό σωλήνων και σωληνώσεων, για χρήση με ζεστό ή κρύο νερό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
5010191604	12 TEM

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΙΠΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Προϊόν με προέλευση την Ισπανία, Αφαιρεί δραστικά τα λίπη και καθαρίζει αποτελεσματικά, σκεύη, φούρνους και απορροφητήρες. Περιέχει: Φωσφορικά, μη ιονικά επιφανειοδραστικά, ανιονικά επιφανειοδραστικά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
5010241408	12 TEM

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ



Ισχυρό καθαριστικό. Απομακρύνει γρήγορα τον πιο ενσάρκωμένο σοβά από την επιφάνεια των πλακιδίων, των βрусών και των οθονών. Εύκολο στη χρήση. Η πρακτική μορφή ψεκασμού επιτρέπει τη γρήγορη και ακριβή εφαρμογή, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργαλείων. Ευέλικτο. Ιδανικό για τον καθαρισμό μπάνιων, κουζινών, πισινών και άλλων χώρων όπου έχει συσσωρευτεί γύψος.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
5010191424	12 TEM

ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ

Ειδικό αφαιρετικό λεκέδων για ρούχα και ρούχα εργασίας, αποτελεσματικό σε όλους τους τύπους λεκέδων.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
5010191422	12 TEM

2 ΣΕ 1 : ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Καθαριστικό 2 σε 1 πολλαπλών χρήσεων είναι κατάλληλο για τον γρήγορο καθαρισμό γυαλιού και όλων των άλλων τύπων επιφανειών. Καθαρίζει όλους τους τύπους επιφανειών γρήγορα και εύκολα, συμπεριλαμβανομένων παραθύρων, καθρεφτών, οθονών ντους, επίπλων, μετάλλων, πλακιδίων, πλαστικών επιφανειών, προβολέων αυτοκινήτων κ.λπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
5010231602	12 TEM

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΘΟΝΕΣ & ΓΥΑΛΙΑ

Καθαριστικό γενικής χρήσης για οθόνες, γυαλιά και γυάλινες επιφάνειες γενικότερα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
5010192701	15 TEM

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ NATURE



Καθαρίζει τα δάπεδά σας, αφήνοντάς τα υγιεινά και γυαλιστερά. Με ένα ευχάριστο άρωμα σε όλο το χώρο σας, τα νέα καθαριστικά δαπέδων διατίθενται σε φιάλες του 1,5 λίτρου και είναι κατάλληλα για δάπεδα από κεραμικό ή πορσελάνη, φυσική πέτρα, μάρμαρο ή γρανίτη, μικροτσιμέντο, βινύλιο ή PVC.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
5010141603	15 TEM

ΧΛΩΡΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2LT KIRIKO



ΚΩΔΙΚΟΣ	M/M	TEM
5010101808	2LT CLASSIC	6

ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ 2LT KIRIKO



ΚΩΔΙΚΟΣ	M/M	TEM
5010101806	2LT ΛΕΜΟΝΙ	6



ΡΟΛΛΑ ΜΑΛΛΙΝΑ TOP ROLLER



Ρολλό γούνας. Ειδικό για ακρυλικά - πλαστικά - υδρόχρωμα. Για επαγγελματική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2110711018	18CM	ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ	10
2110711024	24CM	ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ	10
2110721018	18CM	ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	10
2110721024	24CM	ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	10

ΡΟΛΛΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ SOLO



Ρολλό γούνας. Ειδικό για ακρυλικά - πλαστικά - υδρόχρωμα. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2110722018	18CM	ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ	10
2110722024	24CM	ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ	10

ΡΟΛΛΑ ΜΑΛΛΙΝΑ SOLO



Ρολλό γούνας. Ειδικό για ακρυλικά - πλαστικά - υδρόχρωμα. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2110723018	18CM	ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ	10
2110723024	24CM	ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ	10

ΡΟΛΛΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΜΠΛΕ



Ρολλό γούνας. Ειδικό για ακρυλικά - πλαστικά - υδρόχρωμα. Για επαγγελματική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3111220018	18CM	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ	10
3111220024	24CM	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ	10

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΡΟΛΛΟ TOP SOLO & ΔΡΟΜΕΤΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2110799018	18CM	SOFT GRIP	10
2110799024	24CM	SOFT GRIP	10

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΡΟΛΛΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2118081914	5-7CM	ΓΙΑ ΡΟΛΟ 5-7CM	10
2118088216	10CM	ΚΟΝΤΕΣ	10
2118088416	10-15CM	ΜΑΚΡΙΕΣ	10
2118080416	18-20CM	ΓΙΑ ΡΟΛΟ 18-20CM	10
2118080516	24-27CM	ΓΙΑ ΡΟΛΟ 24-27CM	10

ΡΟΛΛΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ



Ρολλά ναυλον για τέλεια φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες. Κατάλληλο για πολυεστερικά και εποξειδικά χρώματα. Για επαγγελματική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2118040118	18CM	ΚΟΜΠΛΕ	10
2118040124	24CM	ΚΟΜΠΛΕ	10

ΡΟΛΛΑ ΜΙΚΡΑ ΒΕΛΟΥΔΙΝΑ SUPER FLOCK



Ρολλά βελούδινα εξαιρετικής ποιότητας για τέλεια φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες με ένα πέρασμα. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2118050489	11CM	ΟΒΑΛ ΒΕΛΟΥΔΙΝΟ	10

ΡΟΛΛΑ ΜΙΚΡΑ ΑΦΡΩΔΗ



Ρολλά αφρώδη εξαιρετικής ποιότητας για τέλεια φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2118060420	5CM	ΙΣΙΟ ΑΦΡΩΔΕΣ	20
2118050420	10CM	ΙΣΙΟ ΑΦΡΩΔΕΣ	10

ΡΟΛΛΑ ΜΙΚΡΑ ΚΛΩΣΤΙΝΑ



Ρολλά πολυακρυλικά για τέλεια φινιρίσματα σε λείες ή και λιγότερο λείες επιφάνειες. Ιδανικά για βερνίκια. Για επαγγελματική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2118050320	10CM	ΡΙΓΕ ΚΛΩΣΤΙΝΑ	10
2118065223	5CM	ΡΙΓΕ ΚΛΩΣΤΙΝΑ	10

ΡΟΛΛΑ ΜΙΚΡΑ ΜΟΧΕΡ VELOUR



Ρολλά velour για τέλεια φινιρίσματα σε λείες επιφάνειες. Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2118065530	5CM	ΜΟΧΕΡ VELOUR	10
2118050530	10CM	ΜΟΧΕΡ VELOUR	10

ΠΙΝΕΛΑ PRESTIGE ΗΜΙΔΙΠΛΑ



Πινέλα MORGAN PRESTIGE με λευκή τρίχα και πλαστική λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2110310001	25MM (1")	12
2110310015	32MM (1,5")	12
2110310002	50MM (2")	12
2110310025	63MM (2,5")	12
2110310003	75MM (3")	12

ΠΙΝΕΛΑ HOBBY ΜΟΝΑ



Πινέλα MORGAN HOBBY με λευκή τρίχα και πλαστική λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2110110001	25MM (1")	12
2110110015	32MM (1,5")	12
2110110002	50MM (2")	12
2110110025	63MM (2,5")	12
2110110003	75MM (3")	12

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΑ



Κονταροπίνελα ρυθμιζόμενα με λευκή τρίχα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3110700025	2,5"	ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ	12
3110700003	3"	ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ	12
3110700035	3,5"	ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ	12
3110700005	4"	ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ	12

ΚΟΝΤΑΡΟΠΙΝΕΛΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΗΜΙΔΙΠΛΑ Σ.400



Κονταροπίνελα ρυθμιζόμενα με λευκή τρίχα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3110700026	2,5"	ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΑΒΗ	12
3110700031	3"	ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΑΒΗ	12

ΣΤΡΑΒΟΠΙΝΕΛΑ

Στραβοπίνελα MORGAN με πλαστική λαβή και φυσική τρίχα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2110610040	40MM (1,5")	12
2110610050	50MM (2")	12
2110610060	60MM (3")	12



ΠΑΤΡΟΓΚΑ

ΠΑΤΡΟΓΚΑΚΙ BW115 ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ



Πατρόγκα MORGAN με πλαστική λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2110410312	3Χ12	6



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3113300115	140ΜΜ Χ 45ΜΜ	ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΧΑ	12

ΒΟΥΡΤΣΑ ΒΑΦΗΣ BW113 ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ **ΒΟΥΡΤΣΑ ΒΑΦΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
3113300125	6



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3113300112	220ΜΜ Χ 72ΜΜ	ΡΥΘΜ/ΝΗ ΚΛΙΣΗ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ	12


ΒΟΥΡΤΣΑ ΒΑΦΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ BW107



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3113300107	220ΜΜ Χ 74ΜΜ	ΝΟ 100	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ	12

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΙΣΙΑ MORGAN

ΣΕΤ ΝΤΟΥΚΟΣΠΑΤΟΥΛΕΣ MORGAN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2113610000	28 CM X 14CM	ΠΛΑΚΑΔΩΝ - ΙΣΙΑ	6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2113510004		4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	6

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ

Στοκαδόροι MORGAN με ξύλινη λαβή. Ειδικά τροχισμένη λάμα. Άριστη ποιότητα ξύλου. Λουστραρισμένη λαβή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2113410025	2,5 CM	12
2113410003	3 CM	12
2113410004	4 CM	12
2113410005	5 CM	12
2113410006	6 CM	12
2113410007	7 CM	12
2113410008	8 CM	12
2113410010	10 CM	12

ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΛΑΒΗ - MACO TOOLS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2110180002	25 MM	12
2110180003	30 MM	12
2110180004	40 MM	12
2110180005	50 MM	12
2110180006	60 MM	12
2110180007	70 MM	12
2110180008	80 MM	12
2110180010	100 MM	12

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ



Σπάτουλες MORGAN με ξύλινη λαβή. Άριστη ποιότητα ξυλου, με λουστραρισμένη λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2113510012	12 CM	6
2113510014	14 CM	6
213510016	16 CM	6
2113510018	18 CM	6
2113510020	20 CM	6

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΟΛΛΑΣ ΟΔΟΝΤΩΤΗ

Σπάτουλες κόλλας οδοντωτές MORGAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2113510606	20 CM	6MM X 6MM	6
2113511010	20 CM	10MM X 10MM	6



ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΔΩΝ ΜΕ ΔΟΝΤΙ MORGAN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2113610050	50 CM X 14CM	10MM X 10MM	6
2113610606	28 CM X 14CM	6MM X 6MM	6
2113611010	28 CM X 14CM	10MM X 10MM	6

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΟΛΛΑΣ ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΚΙΝΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2113600021	18 cm	ΨΙΛΟ ΔΟΝΤΙ	6
2113600022	18 cm	ΧΟΝΔΡΟ ΔΟΝΤΙ	6

ΞΥΣΤΡΕΣ



Ξύστρες MORGAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2113210065	6,5ΕΚ	12
2113210010	6ΕΚ ΜΑΚΡΥ ΧΕΡΙ	12

ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ MORGAN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2113210006	ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ 6ΕΚ	12
2113210008	ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ 8ΕΚ	12

ΞΥΣΤΡΑ ΤΥΠΟΥ STANLEY



Ξύστρα τζαμιών τύπου STANLEY, πλαστική, κοκκίνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
2113800002	24

ΚΟΠΤΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ MORGAN



Κόπτης Μοκέτας-Φαλτσέτα 18mm Morgan -4510 Ένα αυτόματο κοπίδι αλουμινίου μεγάλης αντοχής για κοπές ακριβείας και όχι μόνο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2102140001	18MM	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	6
2100204001	18MM	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	10

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2113100102	2Μ	12
2113100103	3Μ	12
2113100104	4Μ	12
2113100105	5Μ	12
2113100106	6Μ	6



ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ MORGAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2113692702	2Μ	12
2113692703	3Μ	12



ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
31004000012	1,20Μ	ΜΥΤΕΡΟ	10
3100400004	1,2Μ	ΠΛΑΣΤ. ΠΑΣΟ	10

ΚΟΝΤΑΡΙ ΙΝΟΧ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3100400002	1,20Μ	ΠΛΑΣΤ. ΠΑΣΟ	10

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ ΤΡΙΒΙΔΙ



Τριβίδι αφρώδες MORGAN με πλαστική λαβή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3300104036	4Χ4 ΝΟ36	ΧΟΝΤΡΟ	40
33001040060	4Χ4 ΝΟ60	ΜΕΣΣΑΙΟ	40
3300104100	4Χ4 ΝΟ100	ΨΙΛΟ	40

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2162840001	210ΜΜ Χ 125ΜΜ	ΑΦΡΩΔΕΣ	12

ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ



Αναμικτήρες χρώματος MORGAN με νικelle φινίρισμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2114310001	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 600 Χ 120	6
2114310002	ΕΛΙΚΑΣ 600 Χ 120	6
2114310460	ΝΙΚΕΛ 400 Χ 60 NORMAL	6
2114310480	ΝΙΚΕΛ 400 Χ 80 NORMAL	6
2114316100	ΝΙΚΕΛ 600 Χ 100 NORMAL	6

ΣΚΑΦΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2113080010	6-10CM	ΓΙΑ ΡΟΛΛΟ	20
2113080018	18CM	ΓΙΑ ΡΟΛΛΟ	20
2113080024	24CM	ΓΙΑ ΡΟΛΛΟ	20

ΚΟΥΒΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3113000015	14LT	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	1

ΣΧΑΡΑΚΙ ΒΑΦΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
3113000001	10

ΝΑΥΛΟΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ



Πρωτογενές υλικό

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2110747006	4Χ5 / 6 MICRON	ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ ΨΙΛΟ	50
2110747012	4Χ5 / 12 MICRON	ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ ΜΕΣΑΙΟ	20
2110747040	4Χ5 / 40 MICRON	ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ ΧΟΝΤΡΟ	18

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΛΕΥΚΗ PROLOC P36



Ακρυλικό σφραγιστικό γενικής χρήσης ενός συστατικού κατάλληλο για την πλήρωση ρωγμών και αρμών τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΤΕΜ
5230600310	280 ML	ΛΕΥΚΟ	24/ΣΥΣΚ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ PROLOC P22

Σιλικόνη γενικής χρήσης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5230600280	ΔΙΑΦΑΝΗ	280 ML	24/ΣΥΣΚ
5230600281	ΛΕΥΚΗ	280 ML	24/ΣΥΣΚ

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ PROLOC P10 750 ML



Αφρός πολυουρεθάνης αερολύματος ενός συστατικού, σκλήρυνσης με υγρασία και αυτοδιαστολής. Έχει σχεδιαστεί για εύκολη διανομή μέσω του προσαρμογέα καλαμάκι που περιλαμβάνεται σε κάθε δοχείο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5220610750		750 ML	12/ΣΥΣΚ
5220610300		300 ML	12/ΣΥΣΚ


ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

Αφρός PU ενός συστατικού που χρησιμοποιείται με πιστόλι χαμηλής διόγκωσης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5220620750		750 ML	12/ΣΥΣΚ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ MACO TOOLS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2136020009	9"	ΠΡΑΣΙΝΟ MACO	6

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΠΛΕ ΣΙΑ 0019



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
2136000001	24/ΣΥΣΚ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ B.T.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3136100008	ΝΙΚΕΛ	24

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
2136000002	24/ΣΥΣΚ

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΣ ECONOMY LOGO

2 σε 1 χειρός και πιστολιού χαμηλής διόγκωσης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
5220800300	300ML	ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΣ	12
5220800750	750ML	ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΣ	12

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΟΣ ECONOMY LOGO

2 σε 1 χειρός και πιστολιού χαμηλής διόγκωσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
5220800751	750ML	ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΟΣ	12



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ ΡΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5211020017	500ML	12

ΜΟΝΤΑΖΟΚΟΛΛΑ SILIC

Μονταζόκολλα Silic διάφανη σωληνάρια 85ml LOGO +φύσιγγα 300ml

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΤΕΜ
5230810100	85ML	ΔΙΑΦΑΝΗ	24
5230810102	85ML	ΛΕΥΚΗ	24
5230810300	300ML	ΔΙΑΦΑΝΗ	12



ΚΟΛΛΑ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ TRAPCOLL KENDA ΙΤΑΛΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
2040100001	ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ	135GR	25 / 100

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ ECONOMY 900 LOGO

Σωληνάρια 85ml

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ	ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ
5230890086	ΔΙΑΦΑΝΗ	85ML	24/ΣΥΣΚ
5230890085	ΛΕΥΚΗ	85ML	24/ΣΥΣΚ





ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΑΝΤΙΩΝ

- 1η Σειρά:
5 Κωδικοί x 4 Ζεύγη / Κωδικό
- 2η Σειρά:
4 Κωδικοί x 3 Ζεύγη / Κωδικό
- 3η Σειρά:
4 Κωδικοί x 3 Ζεύγη / Κωδικό
- 4η Σειρά:
3 Κωδικοί x 3 Ζεύγη / Κωδικό

Σύνολο 53 Ζευγάρια Γαντιών

MAXI GENERAL



Γάντια εργασίας από νάυλον με επικάλυψη νιτρίλιου. Παλάμη με επικάλυψη νιτρίλιου, για μεγάλη αντοχή σε κοψίματα από μαχαίρι, γυαλί, πέτρα κλπ. Ύφανση που επιτρέπει την αναπνοή του χεριού. Λεπτή κατασκευή για καλύτερη αίσθηση στο κράτημα. Κατάλληλο για ελαφριά και μεσαία χρήση, για εργασίες DIY και για δουλειές του σπιτιού

Υλικό κατασκευής: Νάυλον-Νιτρίλιο
Προδιαγραφές: CE - EN388: 4121
Χρήσεις: Ελαφριά-μεσαία χρήση, DIY, σπίτι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2610314007	No7	12
2610314008	No8	12
2610314009	No9	12
2610314010	No10	12
2610314011	No11	12

MAXI-LATEX



Γάντια εργασίας με ύφασμα terylene/βαμβάκι και παλάμη με επικάλυψη φυσικού ελαστικού (latex). Ανάγλυφη αντιολισθητική παλάμη με πάχος μεγαλύτερο από τα γάντια νιτρίλιου, για καλύτερο κράτημα. Σχεδιασμένα για χρήση σε στεγνές και υγρές επιφάνειες Άνετα και ανθεκτικά για κάθε επαγγελματική χρήση. Το προϊόν περιέχει φυσικό καουτσούκ, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Υλικό κατασκευής: Latex-Βαμβάκι/Terylene
Προδιαγραφές: CE - EN388: 1241
Επιπλέον στοιχεία: Αντιολισθητική παλάμη, πολύ καλή εφαρμογή, χρήση σε στεγνές και υγρές επιφάνειες
Χρήσεις : Όλες οι χειρωνακτικές εργασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2610314209	No9	12
2610314210	No10	12

MAXI-GRIP



Γάντια εργασίας από νάυλον χωρίς ραφές ύφανσης 13 gauge με επικάλυψη νιτριλίου Αντιολισθητική επιφάνεια με επικάλυψη νιτριλίου Super Grip για καλύτερο κράτημα Κανάλια διαφυγής των υγρών στην παλάμη (για λάδια κλπ)
Κατάλληλο για κατασκευές, εργασίες μηχανικού, μεταφορά εμπορευμάτων και για δουλειές του σπιτιού

Υλικό κατασκευής: Νάυλον-Νιτρίλιο
Μεγέθη : No 9, 10
Προδιαγραφές: CE - EN388: 4121
Επιπλέον στοιχεία: Ανάγλυφη παλάμη για καλύτερο κράτημα
Χρήσεις : Κατασκευές, μηχανικές εργασίες, μεταφορά αντικειμένων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
2610314059	No9	12
2610314051	No10	12

MAXI-PLUS



Γάντια εργασίας από νάυλον ύφανσης 15 gauge με επικάλυψη νιτριλίου στα 3/4 της επιφάνειας του γαντιού. Αδιαβροχοποιημένο ύφασμα, τέλεια εφαρμογή στο χέρι Αντιολισθητική επιφάνεια στην παλάμη για καλύτερο κράτημα και αντοχή στο κόψιμο Ύφανση με επικάλυψη micro foam στην παλάμη που επιτρέπει την αναπνοή του χεριού Κατάλληλο για βιομηχανική χρήση και πιο βαριές εργασίες

Υλικό κατασκευής: Νάυλον-Νιτρίλιο
Μεγέθη: No 9
Προδιαγραφές: CE - EN388: 4132
Επιπλέον στοιχεία: Ανάγλυφη παλάμη για καλύτερο κράτημα, τεχνολογία micro foam
Χρήσεις : Γενικές εργασίες, βιομηχανική χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
2610314109	No9	12
2610314110	No10	12

MAXI-BAMBOO



Γάντια εργασίας με ύφασμα από ίνες μπαμπού (bamboo). Παλάμη με επικάλυψη φυσικού λάτεξ - αδιαβροχοποιημένο ύφασμα - τέλεια εφαρμογή στο χέρι. Το ύφασμα μπαμπού : Κρατά το χέρι 2 έως 3 βαθμούς πιο δροσερό από ό,τι τα βαμβακερά και τα νάυλον 4 φορές πιο στεγνό από ιδρώτα. Επιτρέπει την αναπνοή όσο κανένα άλλο υλικό Είναι βιοδιασπώμενο και δεν περιέχει χημικά. Το Maxi-Bamboo είναι κατάλληλο για όλες τις κηπουρικές εργασίες. Το προϊόν περιέχει φυσικό καουτσούκ, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Υλικό κατασκευής: Latex-Bamboo
Μεγέθη: No 7, 8, 9, 10
Προδιαγραφές: CE - EN388: 3131
Επιπλέον στοιχεία: Βιοδιασπώμενο ύφασμα, κρατά το χέρι δροσερό και στεγνό
Χρήσεις: Κυρίως κηπουρικές εργασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
2610314157	No7	12
2610314158	No8	12
2610314159	No9	12
2610314151	No10	12

MAXI-WORK



Γάντια νιτριλίου βιομηχανικής χρήσης με εσωτερική βαμβακερή επένδυση jersey Μεγάλη αντοχή σε κοψίματα από μαχαίρι, γυαλί αλλά και σε επαφή με χημικά Τραχιά επιφάνεια στην παλάμη για αντιολισθητικό κράτημα Ειδικά σχεδιασμένα για μεταφορά υαλοπινάκων, χρήση χημικών, ορυχεία και οικοδομικές εργασίες

Υλικό κατασκευής: Νιτρίλιο-Βαμβάκι/Jersey
Μεγέθη: No 10
Προδιαγραφές: CE - EN388: 4121
Επιπλέον στοιχεία: Βιομηχανική χρήση, μεγάλη αντοχή σε κόψιμο και χημικά
Χρήσεις: Υαλοπίνακες, χημικά, ορυχεία, οικοδομή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
2610314250	No10,5	12

MAXI-FIT

Γάντια εργασίας από πολύ ανθεκτικό μοσχάρισιο δέρμα. Φτιαγμένα εξ' ολοκλήρου από δέρμα, για πολύ καλή εφαρμογή στο χέρι. Κατάλληλο για οδήγηση τρακτέρ ή κλαρκ, χειρισμό μικρών εξαρτημάτων και γενικές εργασίες

Υλικό κατασκευής: Μοσχάρισιο Δέρμα

Προδιαγραφές: CE - EN388: 2111

Επιπλέον στοιχεία: Ανθεκτικό δέρμα, τέλεια εφαρμογή

Χρήσεις: Οδήγηση, γενικές εργασίες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
2610314480	No10	ΔΕΡΜΑ	12

MAXI-PRO



Γάντια εργασίας από χοιρόδερμα. Διπλά γαζιά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για σκληρή χρήση σε εργοστάσια, οικοδομές, αγροτικές εργασίες κλπ

Υλικό κατασκευής: Χοιρόδερμα-Πανί

Προδιαγραφές: CE - EN388: 2143

Επιπλέον στοιχεία: Διπλά γαζιά

Χρήσεις: Σκληρή δουλειά σε κατασκευαστικές και αγροτικές εργασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
2610314300	No10,5	ΔΕΡΜΑ	12

MAXI-FORCE

Γάντια εργασίας από χοιρόδερμα με έξτρα ενίσχυση στην παλάμη

Μανσέτα ασφαλείας από ανθεκτικό ύφασμα με διπλά γαζιά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για σκληρή χρήση σε εργοστάσια, οικοδομές, αγροτικές εργασίες κλπ

Υλικό κατασκευής: Χοιρόδερμα-Πανί

Προδιαγραφές: CE - EN388: 3142

Επιπλέον στοιχεία: Διπλά γαζιά, ενίσχυση παλάμης, μανσέτα ασφαλείας

Χρήσεις: Σκληρή δουλειά σε κατασκευαστικές και αγροτικές εργασίες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
2610314350	No10,5	ΔΕΡΜΑ	12

MAXI-ACTION



Γάντια εργασίας με εσωτερική επένδυση παλάμης από χοιρόδερμα με ειδική κατεργασία που το κάνει πιο μαλακό. Ανθεκτικό ύφασμα με διπλά γαζιά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για σκληρή χρήση σε εργοστάσια, οικοδομές, αγροτικές εργασίες κ.λ.π.

Προδιαγραφές: CE - EN388: 2144

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
2610314420	No10,5	ΔΕΡΜΑ	12

MAXI-SOFT

Γάντια εργασίας από μοσχάρισιο δέρμα με επένδυση στην παλάμη. Πολύ μαλακό δέρμα για άνεση στο χέρι. Μανσέτα ασφαλείας από ανθεκτικό ύφασμα με διπλά γαζιά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για κάθε χειρωνακτική εργασία

Υλικό κατασκευής: Μοσχάρισιο Δέρμα-Πανί

Προδιαγραφές: CE - EN388: 2111

Επιπλέον στοιχεία: Διπλά γαζιά, επένδυση παλάμης, μανσέτα ασφαλείας, μαλακό δέρμα

Χρήσεις: Όλες οι χειρωνακτικές εργασίες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
2610314410	No10,5	ΔΕΡΜΑ	12

MAXI-SAFE



Παλάμη από PU (πολυουρεθάνη). Το πάνω μέρος είναι κατασκευασμένο από νεοπρένιο για καλύτερη εφαρμογή στο χέρι. Διπλή μανσέτα για προστασία από το κρύο. Κατάλληλο για μοτοσυκλετιστές, χρήση σε συνεργεία και γενικές εργασίες.

Υλικό κατασκευής: Νεοπρένιο-PU

Προδιαγραφές: CE - EN388: 0221

Επιπλέον στοιχεία: Διπλή μανσέτα, προστασία από κρύο

Χρήσεις: Συνεργεία, μοτοσυκλέτες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
2610314460	No10,5	P.U.	12

MAXI-POWER



Αντιολισθητική παλάμη από συνθετικό δέρμα και σιλικόνη για σταθερό κράτημα. Το πάνω μέρος είναι κατασκευασμένο από νεοπρένιο και spandex για καλύτερη εφαρμογή στο χέρι. Ασφαλίζουν με velcro στον καρπό. Κατάλληλο για μηχανικούς, κατασκευές, συνεργεία, μηχανουργεία

Υλικό κατασκευής: Νεοπρένιο-Spandex-Συνθετικό δέρμα-Σιλικόνη

Προδιαγραφές: CE - EN388: 2121

Επιπλέον στοιχεία: Αντιολισθητική παλάμη, τέλεια εφαρμογή

Χρήσεις: Συνεργεία, μηχανουργεία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
2610314430	No10	ΔΕΡΜΑ	12

MAXI-CRAFT



Παλάμη από συνθετικό δέρμα. Το πάνω μέρος είναι κατασκευασμένο από spandex για τέλεια εφαρμογή στο χέρι. Κατάλληλο για μηχανικούς, κατασκευές, συνεργεία, μηχανουργεία.

Υλικό κατασκευής: Spandex-Συνθετικό δέρμα

Προδιαγραφές: CE - EN388: 2221

Επιπλέον στοιχεία: Ελαφριά, τέλεια εφαρμογή

Χρήσεις: Συνεργεία, μηχανουργεία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
2610314450	No10	ΔΕΡΜΑ	12

MAXI-TECH



Παλάμη από συνθετικό δέρμα και ειδική σιλικόνη για μείωση κραδασμών. Το πάνω μέρος είναι κατασκευασμένο από νεοπρένιο για καλύτερη εφαρμογή στο χέρι. Ασφαλίζουν με velcro στον καρπό. Κατάλληλο για μηχανικούς, κατασκευές, συνεργεία, μηχανουργεία

Υλικό κατασκευής: Νεοπρένιο-Νάυλον-Συνθετικό δέρμα-Σιλικόνη

Προδιαγραφές: CE - EN388: 4121

Επιπλέον στοιχεία: Αντικραδασμική παλάμη, τέλεια εφαρμογή

Χρήσεις: Συνεργεία, μηχανουργεία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΛΙΚΟ	TEM
2610314440	No10	ΔΕΡΜΑ	12

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 1 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2610200100	S-M-L-XL		100



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3610201421	XL	ΜΑΥΡΑ	100
3610201422	L	ΜΑΥΡΑ	100
3610201420	XL	ΜΠΛΕ	100

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2610200005	27cm	ΜΑΥΡΑ ΛΑΤΕΧ XL	12

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΤΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2610100050	40cm	ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ	12

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΠΟΥ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3610200011		ΜΕ ΚΟΚΚΟΥΣ	12

ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΜΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2610100030		ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ	12



Γυαλιά προστασίας με ρυθμιζόμενους βραχίονες. Φοριούνται και πάνω απο οφθαλμολογικά γυαλιά. Αντιγρατζουνιστικά με προστασία UV385.
Προσοχή: Δεν είναι κατάλληλα για χρήση οξυγονοκόλλησης - ηλεκτροσυγκόλλησης.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316010	UV 385	10



Γυαλιά προστασίας με ρυθμιζόμενους βραχίονες. Αντιγρατζουνιστικά, αντιθαμβωτικά με προστασία UV385.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316011	UV 385	10



Γυαλιά προστασίας. Αντιγρατζουνιστικά με προστασία UV385.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316013	UV 385	10



Γυαλιά προστασίας. Αντιγρατζουνιστικά με προστασία UV400.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316014	UV 400	10



Γυαλιά προστασίας. Αντιγρατζουνιστικά, αντιθαμβωτικά με προστασία UV400. Αντιγρατζουνιστικά με προστασία UV400.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316012	UV 400	10



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316016	UV 400	10



Γυαλιά προστασίας με φακούς καθρέπτη. Αντιγρατζουνιστικά, αντιθαμβωτικά με προστασία UV400.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316015	UV 400	10



Γυαλιά προστασίας. Αντιγρατζουνιστικά με προστασία UV400.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΤΕΜ
2640316017	UV 400	10

ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ MORGAN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ
2640595290		ΚΙΤΡΙΝΟ

ΚΡΑΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ RH-9090



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ
2640109090		ΚΙΤΡΙΝΟ



ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΤΙΜΑΤΙC 300 SOLTER ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2640206117	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ	1

ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ RH-9015



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2640109015	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΗΛΕΚ.	1



ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ RH-9009



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2640109009	ΠΛΑΣΤΙΚΗ	1



ΤΖΑΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΑΥΡΑ MACO DIN 11



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2640306092	ΜΑΥΡΑ	9 x 11cm	50



ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΥΑΛΙΩΝ



Γυαλια ηλιου & προστασιας MACO TOOLS σε διαφορα χρωματα και σχεδια με προστασια απο την υπεριωδη ακτινοβολια. Το stand περιλαμβάνει 20 ζευγάρια γυαλιών

ΓΥΑΛΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2640300001	ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΦΑΝΗ	10

ΠΟΔΙΑ ΚΑΡΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ

ΖΩΝΗ ΜΟΝΗ ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΑΣΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2162400003	ΚΑΡΦΙΩΝ	ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ	10



ΚΩΔΙΚΟΣ		ΤΕΜ
2162445013	600D	1

ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 24 ΘΗΚΕΣ RH-9146

ΓΙΛΕΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



Ronix
Premium Quality

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2640109146	10 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & 14 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΩΜΑ
26010792450	XL	ΚΙΤΡΙΝΟ

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΟΝΗΣ MORGAN

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2



Μάσκες προστασίας προσώπου MORGAN. Μάσκες σκόνης . CE 0194 | EN 149:2001

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2640140005		50



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2640140004	FFP2	20

ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CHEMTEX ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΗ SUNFOR type 5/6



EN 1149 EN 1073 EN 13034 EN ISO 13982 EN 340:200

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΗΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΓΕΘΗ
3650100002	Ψεκασμός, Βαφή, Χρήση αγροχημικών, στη φαρμακευτική βιομηχανία	Υψηλής Αντοχής	XL



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
365020002-4	XXL	ΛΕΥΚΗ	1

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 SRC MACO CARSON EXCLUSIVE ΜΠΟΤΑΚΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ MACO TRENTON EXCLUSIVE



Κατηγορίας: S3 SRC
Εξωτερική σόλα: PU
Προστασία δακτύλων: Fiber Glass
Προστασία πέλματος: τύπου Kevlar

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΖΕΥΓ
MS.2058731	No 42,44,46	1



Άνω μέρος: Δέρμα PU
Σόλα: μαύρο/γκρι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΖΕΥΓ
MS.5019905	No 42,44,45,46	1

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 SRC MACO CLASSIC ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ MACO HILLMAN



Κατηγορία: S3 SRC
Άνω μέρος: Μαύρο δέρμα με ανάγλυφη υφή
Εξωτερική σόλα: PU
Προστασία δακτύλων: Μέταλλο
Προστασία πέλματος: Μέταλλο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΖΕΥΓ
MS.1028201	No 42,43,44,45,46	1



Άνω μέρος: Καφέ σουέντ δέρμα αδιάβροχο
Εσωτερική επένδυση: Αδιάβροχη εσωτερική κάλτσα
Εξωτερική Σόλα: EVA/RUBBER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΖΕΥΓ
MS.7019920	No 44,45	1

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ MACO MOLINE ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MACO FENTON



Άνω μέρος: Λαδί Mesh
Σόλα: Υψηλής ελαστικότητας EVA/RUBBER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΖΕΥΓ
MS.6029914	No 41 - 46	1



Κατηγορία: S1P SRC
Άνω μέρος: Μαύρο KPU+MESH
Προστασία δακτύλων: Μέταλλο
Προστασία πέλματος: Μέταλλο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΖΕΥΓ
MS.3036208	No 41 - 46	1

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 8670



Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες και 1 φορτιστή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810108670	13MM 20V	1

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810102710	900W 28MM	1

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115MM3 3111



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810103111	115MM 850W	1

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115MM 3161



Ρυθμιζόμενες στροφές

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810103161	115MM 1200W	1

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125M 3165



Ρυθμιζόμενες στροφές

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810103165	125MM 1500W	1

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230MM 3260



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810103260	230MM 2200W	1

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER DC ARC 200A RH-4604



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810104604	DC/ARC 200A	1

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER DC ARC 160A RH-4692



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810104692	DC/ARC 160A	1

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ 40V 125MM 8901-40V



Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες -1 φορτιστή -1 λαβή
-1 κλειδί

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810108901	40V 125MM 3000-8500 RPM	1

ΔΡΑΠΑΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 750W 13MM 2260



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810102260	750W -13MM	1

ΔΡΑΠΑΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 650 W 13MM ΣΕΤ 22 ΤΕΜ RS -0001



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810100001	650W-13MM +ΚΑΣΕΤΙΝΑ 22 ΤΕΜ	1

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 130W ΚΙΤ 40 ΤΕΜ 3403



ΚΙΤ ΜΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 40 ΤΕΜ 2.3-3,2 MM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810103403	130W-10000-35000 RPM	1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙ- ΝΗΤΩΝ 5TN 12V RH-4990



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810104990	12V/ 5TN / 150 PSI ΑΝΤΛΙΑ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	1

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 20V SOLO 8921



Δεν περιλαμβάνει μπαταρίες και φορτιστή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810108921	20V 2ΑΗ	1

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V 2ΑΗ 8990



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810108990	20V 2ΑΗ	1

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V 2ΑΗ 8992



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810108992	20V 2ΑΗ	1

ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ COMPACT ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 20V 8640



Περιλαμβάνει 1 μπαταρία & 1 φορτιστή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810108640	245 BAR 20V 2AH	1

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 20V 8930



Περιλαμβάνει 1 μπαταρία και 1 φορτιστή

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810108930	245 BAR 20V 2AH	1

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟΥ 600CC ΑΕΡΟΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2110106217	1,7MM 600CC	1

ΖΥΓΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 40KG RH-9606



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810109606	40 KG	1

ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ/ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ 3,7V



Πτυσσόμενη & Περιστροφική 360ο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810104274	3,7 V -400 LM	1



ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED ΦΟΡΗΤΗ 15W RH-4236



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810104236	15 W 1000 LM	1

ΣΕΤ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 14 ΤΕΜ RH-9199



Περιέχει 14 απαραίτητα εργαλεία και αξεσουάρ για κάθε αυτοκίνητο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2640109199	KIT 14 ΤΕΜ	1

ΛΑΜΠΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MINI LED ΦΟΡΗΤΗ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 3,7V 2 ΑΗ 107X47X94MM



Φορητή & Μαγνητική Διάσταση 107x94x47mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2810104221	3,7V -2 ΑΗ-1000 LM	1

ΤΡΟΧΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2310103741	115MM	50
2310103755	125MM	50
2310103742	180MM	25
2310103759	180MM	25



ΦΙΜΠΕΡ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Φ115



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2310103770	Φ115 NO 40	10
2310103772	Φ115 NO 80	10

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ MORGAN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2130306320	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ	12

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΟΝΤΗ RH-9948



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2130109948	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ	12

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ M14 75MM RH-9940



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2130109940	75MM	12

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ M14 100MM RH-9941



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2130109941	100MM	12



ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ DCP WINGS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2310110115	115MMX2,5X22	DCP	25
2310110125	125MMX2,5X22	DCP	25
2310110180	180MMX3X22	FLAT	25
2310110230	230MMX3X22	FLAT	25



ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ WINGS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2310310115	115MMX1X22	ΙΝΟΧ	25
2310310125	125MMX1X22	ΙΝΟΧ	25
2310310180	180MMX1,9X22	ΙΝΟΧ	25
2310310230	230MMX1,9X22	ΙΝΟΧ	25

ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ WINGS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2310510115	115MMX2,5X22	DCP	25
2310510125	125MMX2,5X22	DCP	25
2310510180	180MMX3X22	FLAT	25
2310510230	230MMX3X22	FLAT	25



ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ WINGS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2310410115	115X6,4X22	ΣΙΔΗΡΟΥ	10
2310410125	125X6,4X22	ΣΙΔΗΡΟΥ	10
2310410180	180X6,4X22	ΣΙΔΗΡΟΥ	10
2310410230	230X6,4X22	ΣΙΔΗΡΟΥ	10

ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ FIBER WINGS (FLAP DISCS)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2312610040	115X22 NO40	ΛΕΙΑΝΣΗΣ	10
2310610060	115X22 NO60	ΛΕΙΑΝΣΗΣ	10
2312610080	115X22 NO80	ΛΕΙΑΝΣΗΣ	10
2312610120	115X22 NO120	ΛΕΙΑΝΣΗΣ	10
2312620040	125X22 NO40	ΛΕΙΑΝΣΗΣ	10
2312620080	125X22 NO80	ΛΕΙΑΝΣΗΣ	10





ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ FINCORD - M

Τύπος ρουτιλίου μέσης επένδυσης.
Ηλεκτρόδιο πολύ εύκολης χρήσης σε όλες τις θέσεις και όλα τα ρεύματα (AC/DC), με εξαιρετική συμπεριφορά στη συγκόλληση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΙΛ
2101310002	2MM	FINCORD	21
2101310025	2,5MM	FINCORD	24
2101310325	3,25MM	FINCORD	24
2101310004	4MM	FINCORD	24
2101310005	5MM	FINCORD	24

AWS:	SFA-5.1 : E 6013
DIN:	1913 : E 4321 R 3
EN:	499 : E 35A R 12
ISO:	2560 : E 432 R 22

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ SUPERCITO



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΙΛ
2101320025	2,5MM	SUPERCITO	18
2101320032	3,25MM	SUPERCITO	27
2101320004	4MM	SUPERCITO	27
2101320005	5MM	SUPERCITO	27

Βασικού τύπου με σκόνη σιδήρου.
Αξιοπίστο βασικό ηλεκτρόδιο γενικής χρήσης, με συνεκτικό, χωρίς ρηγματώσεις, απόθεμα.

AWS:	SFA-5.1 : E 7018
DIN:	1913 : E 5155 B 10
EN:	-
ISO:	2560 : E 51 5 B 11020 (H)

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ OVERCORD-S



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΙΛ
21013100250	2,5MM	OVERCORD	24
21013100325	3,25MM	OVERCORD	27

Τύπος ρουτιλίου με παχειά επένδυση.

Ηλεκτρόδιο εύκολης χρήσης σε AC/DC. Ιδανικό για μικρές κολλήσεις και μεταλλικές κατασκευές από λεπτά ελάσματα.

AWS:	SFA-5.1 : E 6013
DIN:	1913 : E 5122 RR 6
EN:	499 : E 42 0 RR12
ISO:	2560 : E 512 RR22

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ CITO FONTE MONEL

Τύπου νικελίου-χαλκού. Για συγκόλληση Μαντέμι Αποτιθέμενο μέταλλο παρόμοιο του χυτοσιδήρου.

AWS:	SFA-5.15 : E Ni Cu - B
DIN:	8573 : E Ni Cu BG 2
EN:	-
ISO:	-



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΙΛ
2101330025	2,5MM	CITO FONTE	4/24
2101330032	3-3,25MM	CITO FONTE	4/24
2101330004	4MM	CITO FONTE	4/24

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ BELINOX



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΙΛ
2101340020	2MM	BELINOX	3/18
2101340025	2,5MM	BELINOX	3/18
2101340032	3,25MM	BELINOX	3/18

Belinox Για συγκόλληση inox Τύπος ρουτιλίου.

Εύκολη χρήση ακόμα και με μικρές μηχανές A.C.

AWS:	SFA-5.4 : E 308 L-16
DIN:	8556 : E 19 9 n CR 26, Din standard: 1.4316
EN:	-
ISO:	3581 : E 19 9 L R 26

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ALCORD 5 SI

Τύπος με ειδική επένδυση Για την συγκόλληση αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου

AWS:	SFA-5.3 : ER 4043
DIN:	1732 : S-AI Si 5, Din-standard: 3.2245
EN:	-
ISO:	-



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΙΛ
2101350025	2,5MM	ALCORD 5SI	2
2101350035	3,25MM	ALCORD 5SI	2

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ REX



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΙΛ
2101400250	2,5MM	REX	24
2101400325	3,25MM	REX	24

Τύπου ρουτιλίου-κutting με μέσης επένδυσης. Ηλεκτρόδιο χαμηλής θερμοκρασίας συγκόλλησης, με καλό κατεβατό.

AWS:	SFA-5.1 : E 6012/6013
DIN:	1913 : E 4322 R(C)3
EN:	499 : E 38 0 RC 11
ISO:	2560 : E 43 2 R 12


ΣΥΡΜΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ERLIKON



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΙΛ
2101100008	0,80 mm	ΕΛΕΥΘΕΡΟ	15
2101100001	1,00 mm	ΕΛΕΥΘΕΡΟ	15
2101100012	1,20 mm	ΕΛΕΥΘΕΡΟ	15
2101110008	0,80 mm	ΣΠΕΙΡΑ-ΣΠΕΙΡΑ	15
2101110001	1,00 mm	ΣΠΕΙΡΑ-ΣΠΕΙΡΑ	15
2101110012	1,20 mm	ΣΠΕΙΡΑ-ΣΠΕΙΡΑ	15



ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΘΟΥΡΥΒΩΔΗΣ




Οικονομική λύση. Ισχυρή κόλλα. Κατάλληλη για χαρτοκιβώτια, παλέτες κτλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3010140051	48ΜΜΧ50Μ	ΔΙΑΦΑΝΗ	72
3010140050	48ΜΜΧ50Μ	ΚΑΦΕ	72
3010140100	48ΜΜΧ100Μ	ΔΙΑΦΑΝΗ	36

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΘΟΥΡΥΒΗ

Αθόρυβο ξετύλιγμα. Ισχυρή κόλλα. Κατάλληλη για επαγγελματική χρήση, χαρτοκιβώτια, παλέτες κτλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3010150051	48ΜΜΧ60Μ	ΔΙΑΦΑΝΗ	48
3010150050	48ΜΜΧ60Μ	ΚΑΦΕ	48



ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΥΠΩΜΕΝΗ

Ταινία συσκευασίας "Εύθραυστο" θορυβώδη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
301040563	48ΜΜΧ50Μ	48



ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ

Κατάλληλη για επιδιόρθωση και κάλυψη μπουριών σόμπας, σωλήνες air condition και σωληνώσεις μεταφοράς αέρος. Αντοχή στη θερμότητα -30°C +85°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3010600505	48MMX5M	-30 OC +85OC	ΑΣΗΜΙ	72
3010605010	48MMX10M	-30 OC +85OC	ΑΣΗΜΙ	72
2010600508	48MMX10M	-30 OC +85OC	ΚΑΦΕ	72
2010600510	48MMX10M	-30 OC +85OC	ΜΑΥΡΗ	72

ΤΑΙΝΙΑ ΡΡ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ MGI

Ισχυρή κόλληση. Κατάλληλη για επικόλληση χαλιών -μοκετών, αφίσες, φακέλους, παιχνίδια, κρέμασμα πινακίδων, ιδανική για διακόσμηση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2010497510	38MMX10M	96

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ UN 60°C

Ταινία μασκαρίσματος εσωτερικών χώρων. Ιδανική για διαφορετικής υφής επιφάνειες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2010397018	18MMX40M	60 °C	96
3010120025	35MMX45M	60 °C	72
3010110030	30MMX45M	60 °C	72
3010110038	38MMX45M	60 °C	60
3010110050	48MMX45M	60 °C	36

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΜΠΛΕ UV

Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Δεν αφήνει υπολείματα κόλλας για 14 ημέρες. Κατάλληλη για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3010150030	30MMX40M	UV	72
3010150038	38MMX40M	UV	60
3010150048	48MMX40M	UV	48

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

Αυτοκόλλητη ταινία μπάνιου, ανθεκτική στη μούχλα, με υψηλή πρόσφυση, και ισχυρή κόλληση. Δεν αφήνει υπολείματα κόλλας.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2010498793	22MMX3,35M	72

TAINIA YΦΑΣΜΑΤΙΝΗ MORGAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
2011004751	ΜΑΥΡΗ	48MM X 10M
2011004752	ΓΚΡΙ	48MM X 10M



ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ MORGAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2011004742	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΚΡΙ 19MMX20Υ(SUPER GRADE A) ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ 04743 MORGAN
2011004743	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 19MMX20Υ(SUPER GRADE A) ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ 04742 MORGAN
2011004741	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΥΡΗ 19MMX20Υ(SUPER GRADE A) ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ 04741 MORGAN
2011004738	ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ 40 ΤΕΜ (ΜΑΥΡΗ-ΑΣΠΡΗ-ΓΚΡΙ-ΚΟΚΚΙΝΗ) ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 19MMX20Υ 04738 MORGAN



TAINIES ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3010700200	70mmx200m	ΣΕ ΚΟΥΤΙ	36



TAINIA ΤΡΟΜΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3010500100	50MMX100MM	ΧΡΥΣΟ-ΑΣΗΜΙ	36



STRETCH FILM ΧΕΙΡΟΣ



Τα Stretch film είναι πάχος 23mic

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ/ΡΟΛΟ	ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΕΜ./ΚΙΒ.
3010000065	ΔΙΑΦΑΝΟ 50CM	1,6 KG	1,30 KG	6
3010000060	ΔΙΑΦΑΝΟ 50CM	2,0 KG	1,30 KG	6
3010000066	ΜΑΥΡΟ 50CM	1,6 KG	1,30 KG	6

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ STRETCH FILM ΧΕΙΡΟΣ Φ50



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3010356404	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ STRETCH FILM

ΜΗΧΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μηχανή κατάλληλη για συσκευασία χαρτοκιβωτίων σε εργοστάσια, καταστήματα κτλ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2101800001	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΦΤ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ BUBBLE



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3030200110	ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ MINI ROLLS	1Mx10M
3030201050	ΑΕΡΟΠΛΑΣΤ	1Mx50M

ΣΠΑΓΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΚΙΛ
3940508000	8000 D	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	12
3940516000	16000 D	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	12

ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΟΝΤΟΥΛΕ & ΚΡΑΦΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΙΛ
3050200100	1m	ΠΑΤΡΟΝ (ΚΡΑΦΤ)	36
3050100105	1m	ΟΝΤΟΥΛΕ (ΓΚΟΦΡΕ)	18/60M ²





ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ MACO

Κατσαβίδια ισια με λαστιχένια λαβή
Satin Blade, Hardened Black Tip



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
2132020180	3X80	10
2132020475	4X75	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
2132020110	4X100	10
2132025100	5X100	10
2132025125	5X125	10
2132026150	6X150	10
2132027175	7X175	5
2132028200	8X200	5

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ MACO

Κατσαβίδια σταυρού με λαστιχένια λαβή
Satin Blade, Hardened Black Tip



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
2132121360	3X60	10
2132121380	4,5X80	10
2132121310	6X100	10
2132121215	8X150	5

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΡΟΖΙ DRIVE MACO

Κατσαβίδια για βίδες ροζι drive με λαστιχένια λαβή
Satin Blade, Hardened Black Tip



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
2132223280	PZ NO1 (4.5 X 80)	10
2132223210	PZ NO2 (6 X 100)	10
2132223215	PZ NO3 (8 X 150)	5

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ CR-V MACO

Κατσαβίδι Καρυδάκι με λαστιχένια λαβή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	TEM
2150860005	5X125MM	10
2150860009	9X125MM	10
2150860011	11X125MM	10
2150860014	14X125MM	10

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ROBERTSON MACO

Κατσαβίδι για βίδες Robertson με λαστιχένια λαβή
Satin Blade, Hardened Black Tip



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2132420001	NO1 (4.5 X 100)	10
2132420002	NO2 (5 X 125)	10
2132420003	NO3 (6 X 150)	10

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ TORX MACO TOOLS

Κατσαβίδι Torx με τρύπα, με λαστιχένια λαβή
Satin Blade, Hardened Black Tip



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2132520650	TORX 6X50	10
2132520750	TORX 7X50	10
2132520860	TORX 8X60	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2132521080	TORX 10X80	10
2132521580	TORX 15X80	10
2132520100	TORX 20X100	10
2132525100	TORX 25X100	5
2132527115	TORX 27X115	5
2132520115	TORX 30X115	5

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΝΑΝΟΙ MACO

Κατσαβίδια νάνοι με λαστιχένια λαβή
Satin Blade, Hardened Black Tip



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2132022125	ΙΣΙΑ (-) 6X25 (ΝΑΝΟΙ)	10
2132122225	ΣΤΑΥΡΟΥ (+) 6X25 (ΝΑΝΟΙ)	10

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΤΑΣΗΣ MACO



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2132727145	145MM	100V - 500V	12
2132727190	190MM	100V - 500V	12



ΣΦΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ MACO TOOLS

Σφυριά με Fiber λαβή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2130520200	200GR	12
2130520300	300GR	12
2130520400	400GR	6
2130520500	500GR	6

ΣΦΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ MACO TOOLS

Σφυριά με ξύλινη λαβή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2130420100	100GR	12
2130420200	200GR	12
2130420300	300GR	6
2130420400	400GR	6
2130420500	500GR	6
2130420600	600GR	6
2130420800	800GR	6
2130421000	1000GR	6

ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ MACO TOOLS

Βαριοπούλες με Fiber λαβή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2130220800	800GR	6
2130221000	1000GR	6
2130221250	1250GR	6
2130221500	1500GR	4
2130222000	2000GR	4

ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ MACO TOOLS

Βαριοπούλες με ξύλινη λαβή.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2130120800	800GR	6
2130121000	1000GR	6
2130121250	1250GR	6
2130121500	1500GR	4
2130122000	2000GR	4

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2150361006	6MM	10
2150361007	7MM	10
2150361008	8MM	10
2150361009	9MM	10
2150361010	10MM	10
2150361011	11MM	10
2150361012	12MM	10
2150361013	13 MM	10
2150361014	14MM	10
2150361015	15MM	10
2150361016	16MM	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2150361017	17MM	10
2150361018	18MM	10
2150361019	19MM	10
2150361020	20MM	10
2150361021	21MM	5
2150361022	22MM	5
2150361023	23MM	5
2150361024	24MM	5
2150361025	25MM	5
2150361026	26MM	5
2150361027	27MM	5
2150361028	28MM	5
2150361029	29MM	5
2150361030	30MM	5
2150361032	32MM	5

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΕΤ

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2150360826	ΣΕΤ 26 ΤΕΜ	6MM - 32MM	1

ΠΟΛΥΓΩΝΑ MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2150460067	6X7	10
2150460089	8X9	10
2150461011	10X11MM	10
2150461213	12X13MM	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2150461415	14X15MM	10
2150461617	16X17MM	10
2150461819	18X19MM	10
2150462022	20X22MM	10
2150462123	21X23MM	5
2150462426	24X26MM	5
2150462528	25X28MM	5
2150462732	27X32MM	5
2150463032	30X32MM	5

ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΣΕΤ MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2150460808	ΣΕΤ 8 ΤΕΜ	6X7 ΕΩΣ 20X22	4
2150460812	ΣΕΤ 12 ΤΕΜ	6X7 ΕΩΣ 30X32	2



ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ MACO TOOLS

METRIC SCALE
 CR-V CHROME VANADIUM
 SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2150520006	NO 6	6
2150520008	NO8	6
2150520010	NO 10	6
2150520012	NO 12	6
2150520015	NO 15	6

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM
 SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2150260067	6X7MM	10
2150260089	8X9MM	10
2150261011	10X11MM	10
2150261213	12X13MM	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2150261415	14X15MM	10
2150261617	16X17MM	10
2150261819	18X19MM	10
2150262022	20X22MM	10
2150262123	21X23MM	5
2150262426	24X26MM	5
2150262528	25X28MM	5
2150262732	27X32MM	5
2150263032	30X32MM	5

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΕΤ MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM
 SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2150260812	ΣΕΤ 12 ΤΕΜ	6X7 ΕΩΣ 30X32	2
2150260808	ΣΕΤ 8 ΤΕΜ	6X7 ΕΩΣ 20X22	4

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2150360010	10MM	5
2150360011	11MM	5
2150360012	12MM	5
2150360013	13MM	5
2150360014	14MM	5
2150360015	15MM	5
2150360016	16MM	5
2150360017	17MM	5
2150360018	18MM	5
2150360019	19MM	5

ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2150110067	6X7MM	10
2150110089	8X9MM	10
2150111011	10X11MM	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2150111213	12X13MM	10
2150111415	14X15MM	10
2150111617	16X17MM	10
2150111819	18X19MM	10
2150112022	20X22MM	5
2150112123	21X23MM	5
2150112426	24X26MM	5

ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΟ 1/2" MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2150960000	1/2"	10

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ CR-V MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2150960008	8MM	10
2150960009	9MM	10
2150960010	10MM	10
2150960011	11MM	10
2150960012	12MM	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2150960013	13MM	10
2150960014	14MM	10
2150960015	15MM	10
2150960016	16MM	10
2150960017	17MM	10
2150960018	18MM	10
2150960019	19MM	10
2150960020	20MM	10
2150960021	21MM	10
2150960022	22MM	10
2150960023	23MM	6
2150960024	24MM	6
2150960027	27MM	6
2150960030	30MM	6
2150960032	32MM	6

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



Καρυδάκια σετ σε πλαστική κασετίνα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2150960001	1/2"	17 ΤΕΜ 8-22MM	1
2150960026	1/2"	26 ΤΕΜ 10-32MM	1
2150960004	1/4"	27 ΤΕΜ 4-14MM	1

ΚΑΣΤΑΝΙΑ MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH

Καστάνια με λαστιχένια λαβή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2151420012	1/2	1

ΤΑΦΑΚΙΑ CR-V MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2151060007	7MM	6
2151060009	9MM	6
2151060011	11MM	6
2151060014	14MM	6
2151060015	15MM	6
2151060016	16MM	6
2151060017	17MM	6
2151060019	19MM	6

ΣΕΤ ΑΛΛΕΝ MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2150180150	ΣΕΤ 9 ΤΕΜ/1,5-10MM	ΠΛ ΘΗΚΗ	6
2150180220	ΣΕΤ 9 ΤΕΜ/ΜΑΚΡΙΑ/1,5-10MM	ΠΛ ΘΗΚΗ	6
2150180350	ΣΕΤ 9 ΤΕΜ/ΜΠΙΛΙΑ/1,5-10MM	ΠΛ ΘΗΚΗ	6
2150180450	ΣΕΤ 9 ΤΕΜ/TORX/T10-T50	ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ	6
2150180510	ΣΕΤ 8 ΤΕΜ/ΣΟΥΓΙΑΣ/1,5-6MM	ΣΟΥΓΙΑΣ	6
2150180530	ΣΕΤ 10 ΤΕΜ/ΚΡΙΚΟΣ/1,5-10MM	ΚΡΙΚΟΣ	6
2150180610	ΣΕΤ 8 ΤΕΜ/TORX ΜΕ ΤΡΥΠΑ/T6-T40	ΜΕ ΤΡΥΠΑ	6

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ "ΖΗΤΑ"



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2132600003	ΣΕΤ 3 ΤΕΜ

ΜΑΝΕΛΑ T CR-V 1/2"



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
2151500012	6

ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΑ CR-V MASCO



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2151960021	21MM	10

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΕΤ 8 ΤΕΜ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2150200008	ΣΕΤ 8 ΤΕΜ (6-22MM)	-

ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΕΤ 8 ΤΕΜ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2150400008	6X7 ΕΩΣ 20X22MM	8





ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΑ MACO TOOLS

Μυτοσίμπιδα με TPR λαβή.

CR-V SATINE
CHROME VANADIUM FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2134720160	NO 6 - 160MM	6
2134720180	NO 8 - 200MM	6

ΣΤΡΑΒΟΣΙΜΠΙΔΑ MACO TOOLS

Στραβοσίμπιδα με TPR λαβή.

CR-V SATINE
CHROME VANADIUM FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2134820006	NO 6 - 160MM	6
2134820008	NO 8 - 200MM	6

ΠΛΑΤΥΤΣΙΜΠΙΔΟ MACO TOOLS

Πλατυσίμπιδο με TPR λαβή.

CR-V SATINE
CHROME VANADIUM FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2134920006	NO 6 - 160MM	6

ΠΕΝΣΕΣ MACO TOOLS

Πένσες με TPR λαβή.


CR-V SATINE
CHROME VANADIUM FINISH



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2134020160	NO 6 - 160MM	6
2134020180	NO 7 - 180MM	6
2134020200	NO 8 - 200MM	6

ΠΛΑΓΙΟΚΟΠΤΕΣ MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM SATINE FINISH



Πλαγιοκόπτες με TPR λαβή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
21346200006	170MM	6
21346200007	180MM	6

ΤΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΑΓΚΩΝ MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM



Τανάλια μαραγκών με μόνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2190120200	NO 8 - 200MM	6

ΚΟΠΤΑΚΙ ΜΠΕΤΟΥ MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM



Κοπτάκι μπετου με μόνωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2160520160	160MM	6
2160520180	180MM	6

ΚΟΠΤΑΚΙ ΜΠΕΤΟΥ MACO TOOLS

CR-V CHROME VANADIUM



Κοπτάκι μπετου χωρίς μόνωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2160521160	160MM	6
2160521180	180MM	6



ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ MACO TOOLS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	ΤΕΜ
2133620001	ΑΡΙΣΤΕΡΟ (ΚΟΚΚΙΝΟ)	6
2133620002	ΔΕΞΙ (ΠΡΑΣΙΝΟ)	6
2133620003	ΙΣΙΟ (ΚΙΤΡΙΝΟ)	6

ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ MACO TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	ΤΕΜ
2150720250	25CM	6
2150720300	30CM	6



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ MACO TOOLS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2170720250	10" / 250MM	ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ	8

CR-V
CHROME VANADIUM

ΓΚΡΙΠΣ MACO TOOLS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2133120007	180MM	8

CR-V
CHROME VANADIUM

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ MACO TOOLS

Τσιμπίδες Υδραυλικών 45° & 90° DIN 5745



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	ΤΕΜ
2170120015	1½"-45°	1
2170120001	1"-45°	1
2170120012	½"-45°	1
2170120002	2"-45°	1
2170220001	1"-90°	1
2170220002	1½"-90°	1
2170220015	2"-90°	1

CR-V
CHROME VANADIUM

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ MACO TOOLS



Πριτσίναδόρος αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2133020001	250MM	ΧΕΙΡΟΣ	2

ΨΑΛΙΔΙ ΣΙΔΗΡΟΥ (ΜΠΕΤΟΥ) MACO TOOLS



Ψαλίδι σιδήρου (μπετού)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2160420008	8" (200MM)	1
2160420014	14" (350MM)	1
2160420018	18" (550MM)	1
2160420024	24" (900MM)	1
2160420030	30" (1350MM)	1
2160420036	36" (2000MM)	1

ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΜΠΕΤΟΥ MACO TOOLS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2160420112	NO 12 (300MM)	1
2160420114	NO 14 (350MM)	1
2160420118	NO 18 (550MM)	1
2160420124	NO 24 (900MM)	1
2160420130	NO 30 (1350MM)	1
2160420136	NO 36 (2000MM)	1
2160420142	NO 42 (3000MM)	1

ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ MACO TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2190226100	6X100MM	1
2190226150	6X150MM	1
2190226200	6X200MM	1
2190226250	6X250MM	1
2190228200	8X200MM	1
2190228250	8X250MM	1
2190228300	8X300MM	1
2190221220	120X200MM	1
2190221225	120X250MM	1

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2190221230	120X300MM	1
2190221240	120X400MM	1
2190221250	120X500MM	1
2190221260	120X600MM	1
2190221280	120X800MM	1
2190221210	120X1000MM	1
2190221212	120X1200MM	1
2190221215	120X1500MM	1
2190222201	120X2000MM	1



ΒΕΛΟΝΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ MACO TOOLS

CR-V
CHROME VANADIUM

Βελόνια με λαστιχένια λαβή



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2130620630	300MM	6

ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΟΝΤΕΣ MACO TOOLS

CR-V
CHROME VANADIUM



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2130925402	2MM		10
2130925403	3MM		10
2131124444	4X120MM	ΠΟΝΤΕΣ	10

ΣΚΑΡΠΕΛΑ MACO TOOLS

CR-V
CHROME VANADIUM



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2190120006	6MM	6
2190120008	8MM	6
2190120010	10MM	6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2190120016	16MM	6
2190120024	24MM	6
2190120028	28MM	6

ΠΕΝΣΕΣ - ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ - ΚΟΠΤΕΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ MACO TOOLS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2137020001	12"	6

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ MACO TOOLS



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
21307020002	12"	6

ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2323971430	SDS SHANK 14-30MM	ΒΙ ΜΕΤΑΛ	1
2323973215	SDS SHANK 32-152MM	ΒΙ ΜΕΤΑΛ	1
2323970095	HEX SHANK 14-30MM	ΒΙ ΜΕΤΑΛ	1
2323970011	HEX SHANK 32-152MM	ΒΙ ΜΕΤΑΛ	1

ΤΡΥΠΑΝΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟ

Τρυπάνι για κεντραδόρο 9,5mm και 11mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2323877063	70MM X 6.35MM	ΒΙ ΜΕΤΑΛ	

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΜ	ΤΕΜ
2324070014	14MM	4
2324070016	16MM	4
2324070017	17MM	4
2324070019	19MM	4
2324070020	20MM	4
2324070021	21MM	4
2324070022	22MM	4
2324070024	24MM	4
2324070025	25MM	4
2324070027	27MM	4
2324070029	29MM	4
2324070030	30MM	4
2324070032	32MM	4
2324070033	33MM	4
2324070035	35MM	4
2324070037	37MM	4
2324070038	38MM	4
2324070040	40MM	4
2324070041	41MM	4
2324070043	43MM	4
2324070044	44MM	4
2324070045	45MM	4
2324070046	46MM	4
2324070048	48MM	4
2324070050	50MM	4
2324070051	51MM	4
2324070052	52MM	4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΜ	ΤΕΜ
2324070054	54MM	4
2324070057	57MM	4
2324070059	59MM	4
2324070060	60MM	4
2324070064	64MM	4
2324070065	65MM	2
2324070067	67MM	2
2324070068	68MM	2
2324070070	70MM	2
2324070073	73MM	2
2324070076	76MM	2
2324070079	79MM	2
2324070083	83MM	2
2324070086	86MM	2
2324070090	90MM	2
2324070092	92MM	2
2324070095	95MM	2
2324070098	98MM	2
2324070102	102MM	2
2324070105	105MM	2
2324070111	111MM	2
2324070115	115MM	2
2324070121	121MM	2
2324070127	127MM	2
2324070140	140MM	2
2324070152	152MM	2

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΣΕΤ



Ποτηροτρυπάνια σετ 8 τεμαχίων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2324070008	ΣΕΤ	ΒΙ ΜΕΤΑΛ	1

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 5ΜΧ25ΜΜ RH-9063



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 7,5ΜΧ25ΜΜ RH-9078



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2140109063	5Μ Χ 25Μ	12

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2140109078	7,5Μ Χ 25ΜΜ	12

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ FIBER MACO TOOLS

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΣΤΟΠ



Μετροταινία Fiber Glass
Πλάτος 15mm, με αντιολισθητική λαβή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2140620015	15Μ	8

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2140800002	2Μ Χ 13ΜΜ	10

ΑΛΦΑΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ MACO TOOLS

Αλφάδια αλουμινίου με 3 αμπούλες



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2140260500	50 CM	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	6
2140260600	60 CM	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	6
2140261000	1Μ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	4

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2220500020	NO 20	ΧΩΡΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	30
2220500025	NO 25	ΧΩΡΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	30
2220500030	NO 30	ΧΩΡΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	30
2220500035	NO 35	ΧΩΡΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	30

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΞΥΛΟΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2220500045	NO 45	ΧΩΡΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	25

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΙΝΟΧ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2220500235	NO 35	ΧΩΡΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	25

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΣΩΠΟΡΤΑΣ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	NO	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2220500090	NO 90	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΡΟΦΙΛ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ	30
2220500190	NO 90	ΟΒΑΛ ΠΡΟΦΙΛ	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ	30
2220500290	NO 90	ΟΒΑΛ ΠΡΟΦΙΛ	ΧΡΩΜΕ	30

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ MARTIN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΕΥΡΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2220500001	ΑΡΙΣΤΕΡΗ	ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ	24
2220500002	ΔΕΞΙΑ	ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ	24



ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ MARTIN 3 ΚΛΕΙΔΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2220500054	NO 54	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ	10
2220500060	NO 60	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ	10

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΙΚΕΛ MARTIN 3 ΚΛΕΙΔΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2220500154	NO 54	ΝΙΚΕΛ	10
2220500160	NO 60	ΝΙΚΕΛ	10
2220500180	NO 80	ΝΙΚΕΛ	10

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ COMPUTER ΝΙΚΕΛ MARTIN 5 ΚΛΕΙΔΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2220500360	NO 60	ΝΙΚΕΛ	10
2220500370	NO 70	ΝΙΚΕΛ	10
2220500380	NO 80	ΝΙΚΕΛ	10

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙ- BREAK ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ MARTIN 5 ΚΛΕΙΔΙΑ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2220500460	NO 60	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ	10
2220500470	NO 70	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ	10

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙ- BREAK ΣΑΤΙΝΕ MARTIN 5 ΚΛΕΙΔΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2220500570	NO 70	SATIN FINISH	10
2220500580	NO 80	SATIN FINISH	10

ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2250508929	ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ	ΑΣΗΜΙ	12
2250508930	ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ	ΛΕΥΚΟ	12
2250508932	ΧΩΡΙΣ ΡΟΖΕΤΑ	ΛΕΥΚΟ	12
2250508933	ΧΩΡΙΣ ΡΟΖΕΤΑ	ΑΣΗΜΙ	12

ΛΟΥΚΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2210900030	Β.Τ. 30MM	12
2210900040	Β.Τ. 40MM	12
2210900050	Β.Τ. 50MM	6
2210900060	Β.Τ. 60MM	6
2210900075	Β.Τ. 75MM	6

ΛΟΥΚΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
221100040	Β.Τ. ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ 40MM	12
221100050	Β.Τ. ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ 50MM	6

ΛΟΥΚΕΤΑ ΚΟΚ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2211100020	Ε.Τ. 20MM	12
2211100025	Ε.Τ. 25MM	12
2211100030	Ε.Τ. 30MM	12
2211100040	Ε.Τ. 40MM	12
2211100050	Ε.Τ. 50MM	6
2211100060	Ε.Τ. 60MM	6

ΛΟΥΚΕΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ MORETTI



Λουκέτα σιδερένια με επένδυση τιτανίου, ματ φινίρισμα, ορειχάλκινο κύλινδρο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2211200025	25MM	12
2211200032	32MM	12
2211200038	38MM	12
2211200050	50MM	6
2211200063	63MM	6
2211200075	75MM	6

ΛΟΥΚΕΤΑ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ MORETTI



Λουκέτα σιδερένια με επένδυση τιτανίου, ματ φινίρισμα, ορειχάλκινο κύλινδρο, μακρύλαιμα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2211300032	32MM	12
2211300038	38MM	12
2211300050	50MM	6
2211300063	63MM	6

ΛΟΥΚΕΤΑ ΤΑΚΟΥ MORETTI



Λουκέτα τάκου με επένδυση τιτανίου, ματ φινίρισμα, ορειχάλκινο κύλινδρο

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2211400070	70MM	6
2211400080	80MM	6
2211400090	90MM	6



ΣΥΡΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2230100120	ΝΟ120	24
2230100160	ΝΟ160	12
2230100200	ΝΟ200	12
2230100250	ΝΟ250	6
2230100300	ΝΟ300	6

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΠΥΡΡΟΥ ΜΕ ΦΤΕΡΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2240400012	12MM	40
2240400014	14MM	30
2240400016	16MM	20
2240400018	18MM	20
2240400020	20MM	15
2240400025	25MM	10
2240400030	30MM	10

ΡΑΟΥΛΑ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2242300060	ΝΟ 60	ΜΕ ΒΑΣΗ
2242300080	ΝΟ 80	ΜΕ ΒΑΣΗ
2242400060	ΝΟ 60	ΜΕ ΒΙΔΑ
2242400080	ΝΟ 80	ΜΕ ΒΙΔΑ
2242500060	ΝΟ 60	ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΔΩΤΟ
2242500080	ΝΟ 80	ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΔΩΤΟ

**Ράουλα - Μεντεσέδες -
Συστήματα Διακίνησης**

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ



Διαθέσιμοι και σε άλλες διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

Μέγιστο βάρος ανύψωσης:

5cm : 1000kg ~ 2000kg

7cm : 2000kg ~ 4000kg

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3950220502	5CMX2M	ΔΙΠΛΟΙ	1
3950220503	5CMX3M	ΔΙΠΛΟΙ	1
3950220504	5CMX4M	ΔΙΠΛΟΙ	1
3950220545	5CMX4,5M	ΔΙΠΛΟΙ	1
3950220505	5CMX5M	ΔΙΠΛΟΙ	1
3950220506	5CMX6M	ΔΙΠΛΟΙ	1
3950220508	5CMX8M	ΔΙΠΛΟΙ	1
3950220510	5CMX10M	ΔΙΠΛΟΙ	1
3950227502	7,5CMX2M	ΔΙΠΛΟΙ	1
3950227503	7,5CMX3M	ΔΙΠΛΟΙ	1
3950227504	7,5CMX4M	ΔΙΠΛΟΙ	1
3950227505	7,5CMX5M	ΔΙΠΛΟΙ	1
3950227506	7,5CMX6M	ΔΙΠΛΟΙ	1
3950227508	7,5CMX8M	ΔΙΠΛΟΙ	1
3950227510	7,5CMX10M	ΔΙΠΛΟΙ	1
3950217510	7,5CMX10M	ΜΟΝΟΙ	1

ΑΛΥΣΙΔΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΙΛΑ
2910100030	3MM	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ	20/ΡΟΛ
2910100040	4MM	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ	20/ΡΟΛ
2910100050	5MM	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ	20/ΡΟΛ
2910100060	6MM	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ	20/ΡΟΛ
2910100080	8MM	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ	20/ΡΟΛ
2910100100	10MM	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ	20/ΡΟΛ
2910100120	12MM	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ	20/ΡΟΛ

ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2920100005	No5	ΝΑΥΤΙΚΑ
2920100006	No6	ΝΑΥΤΙΚΑ
2920100008	No8	ΝΑΥΤΙΚΑ
2920100010	No10	ΝΑΥΤΙΚΑ
2920100012	No12	ΝΑΥΤΙΚΑ
2920100014	No14	ΝΑΥΤΙΚΑ
2920100016	No16	ΝΑΥΤΙΚΑ
2920100018	No18	ΝΑΥΤΙΚΑ
2920100020	No20	ΝΑΥΤΙΚΑ

ΣΧΟΙΝΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΠΛΕΚΤΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΚΙΛΑ
3940100003	No3	7/ΡΟΛ
3940100004	No4	8/ΡΟΛ
3940100005	No5	9/ΡΟΛ
3940100061	No6	9/ΡΟΛ
3940100008	No8	20/ΡΟΛ
3940100010	No10	22/ΡΟΛ
3940100012	No12	27/ΡΟΛ
3940100014	No14	27/ΡΟΛ
3940100016	No16	28/ΡΟΛ
3940100018	No18	35/ΡΟΛ
3940100020	No20	35/ΡΟΛ

ΚΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2920600004	NO4	ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ	100
2920600005	NO5	ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ	100

ΣΙΤΑ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥ ΠΛΕΚΤΟ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3460300310	0,30Μ Χ 250Μ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΙΤΑ
3460301050	1Μ Χ 50Μ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΙΤΑ
3460301250	1,2Μ Χ 50Μ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΙΤΑ
3460201100	1Μ Χ 100Μ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΧΤΥ

ΣΙΤΑ FIBER GLASS ΤΥΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
2410599348	0,8Μ Χ 25Μ	ΜΑΤΙ 16Χ18
2410599350	1.00Μ Χ 25Μ	ΜΑΤΙ 16Χ18
2410599352	1.20Μ Χ 25Μ	ΜΑΤΙ 16Χ18
2410599355	1.50Μ Χ 25Μ	ΜΑΤΙ 16Χ18
2410599358	1.80Μ Χ 25Μ	ΜΑΤΙ 16Χ18

ΣΙΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΜΑΤΙ	Μ ²
2410701025	1,2Χ25Μ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	16 Χ 18	30



ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΑΡΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	Μ ²
3470100350	2Χ100	E-30 35GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	200
3470103100	3Χ100	E-30 35GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	300
3470104100	4Χ100	E-30 35GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	400
3470105100	5Χ100	E-30 35GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	500
3470106100	6Χ100	E-30 35GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	600
3470108100	8Χ100	E-30 35GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	800
3470202100	2Χ100	E-60 45GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	200
3470203101	3Χ100	E-60 45GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	300
3470204100	4Χ100	E-60 45GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	400
3470205100	5Χ100	E-60 45GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	500
3470206100	6Χ100	E-60 45GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	600
3470208100	8Χ100	E-60 45GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	800
3470300240	2Χ50	E-90 125GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	100
3470300350	3Χ50	E-90 125GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	150
3470300450	4Χ50	E-90 125GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	200
3470300550	5Χ50	E-90 125GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	250
3470300650	6Χ50	E-90 125GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	300
3470100250	2Χ50	E-95 150GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	100
3470100503	3Χ50	E-95 150GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	150
3470100504	4Χ50	E-95 150GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	200
3470100550	5Χ50	E-95 150GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	250
3470100650	6Χ50	E-95 150GR	ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ	300

ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΡΜ
3460101050-1	1,00Μ	ΑΣΠΡΟ	50
3460101050-2	1,00Μ	ΓΚΡΙ	50
3460101050-3	1,00Μ	ΜΑΥΡΟ	50
3460101050-5	1,00Μ	ΠΡΑΣΙΝΟ	50
3460101050-6	1,00Μ	ΜΠΛΕ	50
3460101050-7	1,00Μ	ΚΑΦΕ	50
3460101250-1	1,20Μ	ΑΣΠΡΟ	50
3460101250-2	1,20Μ	ΓΚΡΙ	50
3460101250-3	1,20Μ	ΜΑΥΡΟ	50
3460101250-5	1,20Μ	ΠΡΑΣΙΝΟ	50
3460101250-6	1,20Μ	ΜΠΛΕ	50
3460101250-7	1,20Μ	ΚΑΦΕ	50



ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3100300405	ΧΟΡΤΟΥ ΧΕΙΡΟΣ	10
3100300205	ΧΟΡΤΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	10

ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΤΖΑΚΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3100300200-1	ΤΖΑΚΙΟΥ	12

ΣΚΟΥΠΑ ΟΡΘΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3100300101	ΣΚΟΥΠΑ ΟΡΘΙΑ Νο 101	

ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΟΞΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3100300304	ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΟΞΗ Νο 103	

ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3100300123	ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ Νο 120	

ΣΚΟΥΠΑ ΔΡΟΜΟΥ ΝΑΥΛΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2100300052	ΣΚΟΥΠΑ ΔΡΟΜΟΥ ΝΑΥΛΟΥ 32CM	20

ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3100500003	ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ	12

ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΧΑΛΙΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
31100300103	ΧΑΛΙΩΝ	12

ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΦΙΩΝ ΛΕΥΚΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2260201075	100X75	20
2260201210	125X100	24
2260201512	150X125	24
2260202015	200X150	24
2260202520	250X200	24
2260203025	300X250	24
2260203520	350X300	24
2260204035	400X350	10
2260204540	450X400	10

ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
3260102020	20X20	200
3260103030	30X30	200
3260104040	40X40	150
3260105050	50X50	100
3260106060	60X60	100
3260108080	80X80	100
3260101010	100X100	50

ΜΟΛΥΒΔΟΦΥΛΛΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΙΛ
3400200110	1Μ Χ 5Μ (1ΜΜ ΠΑΧΟΣ)	60 - 66/ΡΟΛ
3400200105	50CM Χ 5Μ (1ΜΜ ΠΑΧΟΣ)	30 - 33/ΡΟΛ

ΚΑΡΦΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΙΛ
2510603850	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	3,8X50MM	10
2510603868	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	3,8X70MM	10
2510603890	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	3,8X90MM	10
3510603790	ΚΟΚΚΙΝΑ	3,8X90MM	10
3510603770	ΚΟΚΚΙΝΑ	3,8X70MM	10

ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ MARTIN ΡΙΓΩΤΑ

ΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

10αρι Τρυπάνι πλαστικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ/ΚΙΒ
3530500007	7CM	ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ	250
3530500009	9CM	ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ	250
3530500012	12CM	ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ	250
3530500014	14CM	ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ	250
3530500016	16CM	ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ	250



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2510500225	2X25	ΡΙΓΩΤΑ	100
2510500230	2X30	ΡΙΓΩΤΑ	100
2510500240	2X40	ΡΙΓΩΤΑ	100
2510503550	3,5X50	ΡΙΓΩΤΑ	100
2510503560	3,5X60	ΡΙΓΩΤΑ	100
2510503580	3,5X80	ΡΙΓΩΤΑ	100
2510504100	4X100	ΡΙΓΩΤΑ	100

ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
3520106140	6X140	1000
3520106120	6X120	1000
3520106100	6X100	1000
3520100690	6X90	1000
3520100680	6X80	1000
3520100670	6X70	1000
3520100660	6X60	1000
3520100650	6X50	1000
3520100640	6X40	1000
3520105100	5X100	1000
3520100590	5X90	1000
3520100580	5X80	1000
3520100570	5X70	1000
3520100560	5X60	1000
3520100550	5X50	1000
3520100540	5X40	1000
3520100535	5X35	1000
3520100530	35X30	1000
3520100520	5X20	1000
3520100470	4X70	1000
3520100460	4X60	1000
3520100450	4X50	1000
3520100445	4X45	1000
3520100440	4X40	1000
3520100430	4X30	1000
3520100425	4X25	1000

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
3520100420	4X20	500
3520100418	4X18	500
3520100416	4X16	400
3520103550	3,5X50	400
3520103545	3,5X45	1000
3520103540	3,5X40	1000
3520103535	3,5X35	1000
3520103530	3,5X30	500
3520103525	3,5X25	500
3520103520	3X20	400
3520103516	3,5X16	250
3520103512	3,5X12	250
3520100330	3X30	200
3520100325	3X25	200
35201003201	3X20	200
3520100316	3X16	500
3520100312	3X12	500
3520100335	3X35	500
3520100340	3X40	250
3520100435	4X35	250
3520100480	4X80	250
3520100630	6X30	200
3520103518	3,5X18	200
3520103560	3,5X60	200
3520105120	5X120	100


ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2520108150	8X150	200
2520108140	8X140	200
2520108120	8X120	200
2520108100	8X100	200
2520100890	8X90	200
2520100880	8X80	200
2520100870	8X70	200
2520100860	8X60	200
2520100850	8X50	100
2520100840	8X40	100
2520106140	6X140	200
2520106120	8X50	200
2520106100	8X60	200
2520100690	8X70	200
252010680	8X80	200
252010070	8X90	100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
2520100660	8X100	100
2520100650	8X120	100
2520100640	8X140	100
2520100630	8X160	100
2520101025	8X180	50
2520101018	8X200	25
2520101016	10X50	100
2520101014	10X60	100
2520101012	10X70	100
2520101010	10X80	100
2520101090	10X90	100
2520101080	10X100	100
2520101070	10X120	50
2520101060	10X140	50
2520101050	10X160	50
2520108200	10X180	50




ΒΑΣΕΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΞΥΛΟΣΚΕΠΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3570200001		ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ	20

ΔΟΚΟΘΗΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΞΥΛΟΣΚΕΠΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3570600005	ΝΟ 5	ΙΣΙΕΣ	70
3570600006	ΝΟ 6	ΙΣΙΕΣ	70
3570600055	ΝΟ 5	ΛΟΞΕΣ	70
3570600056	ΝΟ 6	ΛΟΞΕΣ	70

ΣΚΕΠΑΡΝΙΑ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
2160130001	6

ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3480100350	(1.2X24)+ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	30ΜΜ ΠΑΧΟΣ	21,6Μ2/ΡΟΛΛΟ
3480100050	(1.2X15Μ)+ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	50ΜΜ ΠΑΧΟΣ	18 Μ2/ΡΟΛΛΟ

ΣΥΡΜΑ INTER



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
3970100120	1,20 Χ 30Μ	

ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΓΡΕ MORGAN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
2163440001	1

ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ (ΓΚΑΖ)

ΣΩΛΗΝΑΣ AIR CONDITION



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
3710480050	50M	-



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
3710470016	Φ 16MM X 30M	50
3710470018	Φ 18MM X 30M	50

ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3000100004	NO 4 (2,5 KG)
3000100006	NO 6 (3 KG)
3000100008	NO 8 (3,5 KG)
3000100010	NO 10 (4,5 KG)
3000100012	NO 12 (5,5 KG)
3000100014	NO 14 (6,5 KG/ΡΟΛΛΟ)
3000100017	NO 16 (7,5 KG/ΡΟΛΛΟ)
3000100018	NO 18 (9 KG/ΡΟΛΛΟ)
3000100021	NO 20 (10 KG/ΡΟΛΛΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2090102020	20X20	2 ΥΔΡ	1
2090102525	25X25	4 ΥΔΡ	1
2090102535	25X35	6 ΥΔΡ	1
2090103030	30X30	7 ΥΔΡ	1
2090103040	30X40	9 ΥΔΡ	1
2090103535	35X35	9 ΥΔΡ	1
2090103545	35X45	12,5 ΥΔΡ	1
2090104040	40X40	12 ΥΔΡ	1
2090104050	40X50	15 ΥΔΡ	1
2090105050	50X50	17 ΥΔΡ	1
2090105060	50X60	22 ΥΔΡ	1
2090106060	60X60	28 ΥΔΡ	1
2090107070	70X70	40 ΥΔΡ	1



ΤΡΙΒΙΔΙΑ ΑΦΡΩΔΗΣ MORGAN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2162840001	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ	12

ΤΡΙΒΙΔΙΑ ΠΛΑΚΑΔΩΝ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
3162801327	13X27	1

ΤΡΙΒΙΔΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
3162700001	13X27	1

ΦΡΑΓΚΟΦΤΥΑΡΑ 3 ΘΕΣΕΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3161900003	ΜΕΓΑΛΑ	6
3161900002	ΜΙΚΡΑ	6

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΛΑΚΑΔΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3162801811	18X11X6	ΜΑΛΑΚΟ	6



ΦΤΥΑΡΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2120130002	950ΓΡ	ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	6

ΦΤΥΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2120140003	1200ΓΡ	ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ	6

ΦΤΥΑΡΙΑ ΠΑΤΗΤΑ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2120140001		ΠΑΤΗΤΑ	6

ΦΤΥΑΡΙΑ ΚΥΡΤΑ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2120130005		ΚΥΡΤΑ	6

ΦΤΥΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ MARTIN ΜΕ ΛΑΒΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2120130004		ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ	6

ΦΤΥΑΡΙΑ ΧΙΟΝΙΟΥ Β.Τ. ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3122500151	35cmx45cm	20



ΚΑΣΜΑΣ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
2120230002	6

ΤΣΕΚΟΥΡΟΚΑΣΜΑΔΕΣ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2120200003			6

ΤΣΕΚΟΥΡΙ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2120730470	000-470	+ ΣΤΥΛΙΑΡΙ	12

ΤΣΑΠΑ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3120300025	No25	ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ	6

ΤΣΑΠΑ ΛΑΣΠΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3120300009	ΛΑΣΠΗΣ	ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ	12

ΤΣΑΠΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2120331721	ΤΕΤΡΑΓΩΓΗ	12

ΤΣΑΠΑ ΤΥΠΟΥ 319 MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2120330319	2LBS	ΤΥΠΟΥ 319 ΚΟΚΚΟΡΟΣ	12

ΤΣΑΠΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2120332122	210mm X 220mm	ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ	12

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΓΚΑΖΟΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2120900001	ΜΕ Υ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	12
2120922683	ΜΕ ΛΑΒΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	12
2120922681	ΣΤΑΘΕΡΗ 22 Δ	12

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2120930012	12 Δ	NO226	12
2120930014	14 Δ	NO226	12
2120930016	16 Δ	NO226	12

ΔΙΚΡΑΝΙΑ ΧΟΡΤΟΥ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2120530004	4 ΔΟΝΤΙΑ	ΧΟΡΤΟΥ	10
2120530005	5 ΔΟΝΤΙΑ	ΧΟΡΤΟΥ	10

ΠΙΡΟΥΝΑ ΣΚΑΠΤΙΚΗ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2120530041	4 ΔΟΝΤΙΑ	ΣΚΑΠΤΙΚΗ	10

ΤΕΝΤΩΤΗΡΕΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2920400120	120MM	ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΙΑ	50
2920400100	100MM	ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΙΑ	50



ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΜΕ ΔΙΧΑΛΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
312040023	ΜΠΛΕ	6

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΜΕ ΔΙΧΑΛΟ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2120430001	ΜΕ ΔΙΧΑΛΟ	6

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3120400021	ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	6

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΕΥΤΛΩΝ




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
3120400025	20Χ35	6

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ MARTIN Νο5258



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2121535258		6

ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΘΗΚΗ MARTIN ΔΙΠΛΟ ΔΟΝΤΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2120830240	240MM	ΜΕ ΘΗΚΗ NO130	10
2120830300	300MM	ΜΕ ΘΗΚΗ NO130	10

ΠΡΙΟΝΙ ΙΣΙΟ MARTIN ΔΙΠΛΟ ΜΕΤΡΙΟ ΔΟΝΤΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2120830024	240mm	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ	ΙΣΙΟ	10

ΤΣΕΚΜΕΔΕΣ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
2120830035	3,5"	ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ	6
2120830055	5,5"	ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ	6

ΚΟΣΣΟΠΕΤΡΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΕΜ
212130001	9"	100

ΑΚΡΩΣΟΛΗΝΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΕΜ
271020682	6"	ΠΛΑΣΤΙΚΟ	12

ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ MARTIN ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
2710103702	8 ΘΕΣΕΩΝ	10

ΛΑΣΤΙΧΟ YELLOW PLEX

Οικονομικός εύκαμπτος σωλήνας ποτίσματος κίτρινου χρώματος με πράσινη ρίγα, κατασκευασμένος από PVC εξωτερικά και ανακυκλωμένα υλικά εσωτερικά, ενισχυμένος με πολυεστερική πλέξη για υψηλότερη αντοχή, κατάλληλος για πότισμα, μεταφορά νερού και εκτοξευτήρες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Μ/Μ
3710430001-50	1"X50Μ	TRM
3710430012-15	1/2"X15Μ	TRM
3710430012-25	1/2"X25Μ	TRM
3710430012-50	1/2"X50Μ	TRM
3710430034-50	3/4"X50Μ	TRM
3710430058-15	5/8"X15Μ	TRM
3710430058-20	5/8"X25Μ	TRM
3710430058-50	5/8"X50Μ	TRM

ΛΑΣΤΙΧΟ GREEN PLEX



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Μ/Μ
3710420001-50	1"X 50Μ	TRM
3710420012-15	1/2 X 15Μ	TRM
3710420012-25	1/2"X 25Μ	TRM
3710420012-50	1/2"X 50Μ	TRM
3710420034-50	3/4"X 50Μ	TRM
3710420058-15	5/8 X 15Μ	TRM
3710420058-25	5/8"X 25Μ	TRM
3710420058-50	5/8"X 50Μ	TRM

ΛΑΣΤΙΧΟ EXTRA



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Μ/Μ
3710480001-50	1" X 50Μ	TRM
3710480012-15	1/2 X 15Μ	TRM
3710480012-25	1/2 X 25Μ	TRM
3710480012-50	1/2 X 50Μ	TRM
3710480034-25	3/4 X 25Μ	TRM
3710480034-50	3/4 X 50Μ	TRM
3710480058-15	5/8 X 15Μ	TRM
3710480058-25	5/8 X 25Μ	TRM
3710480058-30	5/8 X 30Μ	TRM
3710480058-50	5/8 X 50Μ	TRM


ΣΕΛΕΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ MARTIN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ
2710103760	10



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΗΠΟΥ COSMOPOLITAN GRAPHITE GREY 5183



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
3120105183	30×30 cm	6

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΗΠΟΥ COSMOPOLITAN STEEL GREY 1720



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
3120101720	30×30 cm	6

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΗΠΟΥ PARQUET GRAPHITE GREY 8668



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
3120108668	30×30 cm	6

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΗΠΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ NATURAL STONE GREY 7453



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
31201017453	30×30 cm	6

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΗΠΟΥ MOSAIC GRAPHITE GREY 3022



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
3120103022	30×30 cm	6

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΗΠΟΥ MOSAIC STEEL GREY 1669



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
3120101669	30×30 cm	6



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ ΚΗΠΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ROMAN STONE ΓΚΡΙ 7477



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
3120107477	120x7x8 cm	6

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ ΚΗΠΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ MOWING EDGE ΓΚΡΙ 1812



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
3120101812	120x7x8 cm	6

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΗΠΟΥ NATURAL STONE GRAPHITE GREY 7484




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
3120107484	30x30 cm	6

ΔΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΚΗΠΟΥ STOMPL STONE GRAPHITE GREY 5190



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ
3120105190	30x30 cm	1



**ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ
ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.**



Σκάλα αλουμινίου οικιακή Special. Μέγιστο βάρος 150kg.
Πιστοποιημένη κατά EN 131



ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3114600003	1,33m	2+1 ΣΚΑΛ.	1
3114600004	1,57m	3+1 ΣΚΑΛ.	1
3114600005	1,80m	4+1 ΣΚΑΛ.	1
3114600006	2,04m	5+1 ΣΚΑΛ.	1
3114600007	2,28m	6+1 ΣΚΑΛ.	1
3114600008	2,51m	7+1 ΣΚΑΛ.	1

ΣΚΑΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΤΕΜ
3114610003	1,33m	2+1 ΣΚΑΛ.	1
3114610004	1,57m	3+1 ΣΚΑΛ.	1
3114610005	1,80m	4+1 ΣΚΑΛ.	1
3114610006	2,04m	5+1 ΣΚΑΛ.	1
3114610007	2,28m	6+1 ΣΚΑΛ.	1

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ

Σκάλα πολυμορφική από αλουμίνιο.
Αντέχει βάρος μέχρι και 150kg.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
2130206624	5,88Μ Χ 7 ΣΚΑΛΟΠ.
2130206628	8,12Μ Χ 11 ΣΚΑΛΟΠ.



ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΠΑΣΤΗ

Σπαστή σκάλα αλουμινίου πολλαπλών χρήσεων
Ύψος σκάλας σε θέση «I» - 350cm
Πάχος αλουμινίου 1,2mm
Βάρος σκάλας 11,6 kg
Αντέχει βάρος μέχρι και 150kg.

ΚΩΔΙΚΟΣ
2130206613



ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ 4 ΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΦΙΩΝ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
2050254527	150X75X30	4	50KG /ΡΑΦΙ
2050254526	170X75X30	4	50KG /ΡΑΦΙ



ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΡΑΦΙΑ MDF

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΑΦΙΩΝ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
2050244537	180X90X45	5	265KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
2050254542	180X90X50	5	250KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
2050254544	180X100X60	5	300KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
2050244540	180X90X40	5	265KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
2050244539	180X90X30	5	175KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
2050254538	180X90X40	5	175KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
2050254528	180X90X45	5	175KG/ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
2050244535	200X200X70	4	450KG /ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ
2050254538	180X90X40	4	175KG /ΡΑΦΙ	ΧΩΡΙΣ ΒΙΔΕΣ



ΚΑΡΟΤΣΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΙΒΩΤΙΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2070259132	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ / 2 ΘΕΣΕΩΝ / 200 KGS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2070259120	ΚΑΡΓΟ 200 KG

ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 3 ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ



Βάση αυτοκινήτου για ποδήλατα.
Θέσεις για 2 ή 3 ποδήλατα.
Μεταλλικό, πτυσσόμενο.
Ασφαλής και ευκολη τοποθέτηση.
Κατάλληλο για όλα τα μοντέλα

ΚΩΔΙΚΟΣ
2080208636

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
2080200224	5 ΛΙΤΡΑ
2080222410	10 ΛΙΤΡΑ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΑΜΔΑ NO PARKING



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460400302	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΥΨΟΣ: 300ΜΜ ΒΑΣΗ: 220ΜΜ Χ 150ΜΜ (1.0 KG)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ
3460420001	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΑΜΔΑ NO PARKING	ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΑΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ (ΠΧ ΠΟΡΤΣΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΛΠ), (1.0 KG)

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΑΜΔΑ WETFLOOR

ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3460400302	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΑΜΔΑ WETFLOOR

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΧΡΩΣΗ
3460400001	ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑ Φ60ΜΜ,ΥΨΟΥΣ 1005ΜΜ ΜΕ ΒΑΣΗ 170Χ170ΜΜ ΚΑΙ 4 ΓΑΝΤΖΟΥΣ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΙΔΕΡΟ Φ12ΜΜ	ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ.

ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ ΜΕ ΓΕΙΣΟ, ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460400060	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ø60 CM ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ	ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΕΙΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ- ΠΛΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ48 MM (3.5 KG)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460400080	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ø80 CM ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ	ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΕΙΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ- ΠΛΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ76 MM (6.3 KG)

ΤΑΙΝΙΑ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3010700200	ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ	ΧΩΡΩΝ ΜΗΚΟΣ 200 ΜΕΤΡΑ, ΠΛΑΤΟΣ 70 MM

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460400025	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ 6MM	ΣΥΝΔΕΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ 25 ΜΕΤΡΑ.

**ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΥΛΙΚΟ	ΧΡΩΜΑ
346050002	100X100X20MM ΜΕ ΠΕΙΡΟ ΒΑΘΟΥΣ 50MM	ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙ- ΝΙΟΥ,	ΑΡΓΥΡΟΛΕΥΚΟ

**ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ
ΠΥΡΑΜΙΔΙΚΟΣ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460500005	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΜΗΚΟΣ 180MM, ΠΑΧΟΣ 25MM (1H) ΚΑΙ 46MM (2H ΠΛΕΥΡΑ

ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ ΔΡΟΜΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460450001	ΠΛΑΤΥ ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ ΚΟΝΤΟ	480X610X32MM (9.5 KG)

ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ ΔΡΟΜΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460450002	ΠΛΑΤΥ ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΑΚΡΙΑΝΟ ΚΟΝΤΟ	200X610X32MM (3.0 KG)

ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ ΔΡΟΜΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460450003	ΠΛΑΤΥ ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ ΨΗΛΟ	500X900X50MM, (15.0 KG)

ΣΑΜΑΡΑΚΙΑ ΔΡΟΜΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460450004	ΠΛΑΤΥ ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΑΚΡΙΑΝΟ ΨΗΛΟ	200X900X50MM (5.5 KG)

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΡΑΜΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460460010	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΡΑΜΠΑ 10 CM ΜΕΣΑΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ	ΜΗΚΟΣ 60CM, ΠΛΑΤΟΣ 30 CM, ΥΨΟΣ 10CM ΣΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ. (11.0 KG)
3460460010	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΡΑΜΠΑ 15 CM ΜΕΣΑΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ	ΜΗΚΟΣ 60CM, ΠΛΑΤΟΣ 36CM, ΥΨΟΣ 15CM ΣΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ. (16.0 KG)

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΡΑΜΠΑ ΑΚΡΙΑΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460460011	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΡΑΜΠΑ 10 CM ΑΚΡΙΑΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ	ΜΗΚΟΣ 30CM, ΠΛΑΤΟΣ 30 CM, ΥΨΟΣ 10CM ΣΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ. (3.6 KG)
3460460016	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΡΑΜΠΑ 15 CM ΑΚΡΙΑΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ	ΜΗΚΟΣ 36CM, ΠΛΑΤΟΣ 36CM, ΥΨΟΣ 15CM ΣΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ. (6.0 KG)

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΡΑΜΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460460007	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΡΑΜΠΑ 7 CM ΜΕΣΑΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ	ΜΗΚΟΣ 50CM, ΠΛΑΤΟΣ 50CM, ΥΨΟΣ 7CM ΣΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ. (14.0 KG)

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΡΑΜΠΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460460008	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΡΑΜΠΑ 7 CM ΑΚΡΙΑΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ	ΜΗΚΟΣ 50CM, ΠΛΑΤΟΣ 50CM, ΥΨΟΣ 7CM ΣΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (11.0 KG)

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460410045	ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΠΛΟ 45CM	ΥΨΟΥΣ 450MM ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 80MM (0.6 KG) Η ΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ 200MM ΚΑΙ ΕΧΕΙ 3 ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
3460400045	ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΥ 45CM	ΥΨΟΥΣ 450MM ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 80MM (0.8 KG) Η ΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ 200MM ΚΑΙ ΕΧΕΙ 3 ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
3460410075	ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΠΛΟ 75CM	ΥΨΟΥΣ 750MM ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 80MM (0.9 KG) Η ΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ 200MM ΚΑΙ ΕΧΕΙ 3 ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
3460400075	ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΠΛΟ ΡΥ 75CM	ΥΨΟΥΣ 750MM ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 80MM (1.2 KG) Η ΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ 200MM ΚΑΙ ΕΧΕΙ 3 ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΒΑΣΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460440050	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ 50 CM ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΒΑΣΗ	ΒΑΣΗ: 30X30 CM. (2.1 KG)
3460440075	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ 75 CM ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΒΑΣΗ	ΒΑΣΗ: 38X38CM (2.8 KG)
3460440100	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ 100 CM ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΒΑΣΗ	ΒΑΣΗ: 53X53CM (4.0 KG)

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460420045	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 45 CM ΑΠΟ PVC ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΤΗΘΕΙ.	ΒΑΣΗ: 26X26CM. ΒΑΡΟΣ: (1.4 KG)

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460420070	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 70 CM ΑΠΟ PVC ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΤΗΘΕΙ.	ΒΑΣΗ: 35X35CM (3.4 KG)

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460420050	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ 50 CM ΑΠΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΦΕΡΕΙ ΚΡΙΚΟ	ΒΑΣΗ: Φ26CM (0.7 KG)

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΡΩΜΑ
3460505010	ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΩΝ ΓΚΑΡΑΖ	44X10X1.5 CM (0.1 KG)	ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΕΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΡΩΜΑ
3460505011	ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΩΝ ΓΚΑΡΑΖ	44X10X1.5 CM (0.1 KG)	ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΕΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΡΩΜΑ
3460502418	ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΩΝ ΓΚΑΡΑΖ	24X18X3 CM (0.1 KG)	ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΕΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΡΩΜΑ
3460502419	ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΙΧΩΝ ΓΚΑΡΑΖ	44X25X2 CM (0.2 KG)	ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΕΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΩΝΙΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΡΩΜΑ
3460502418	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ	44X25X2 CM (ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΕΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΩΝΙΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΡΩΜΑ
3460505026	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ	44X25X2 CM (ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΕΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ

ΑΦΡΩΔΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΡΩΜΑ
3460502419	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ	44X25X2 CM (0.1 KG)	ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΕΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ

ΑΦΡΩΔΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΧΡΩΜΑ
3460505027	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ	44X25X2 CM (0.1 KG)	ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΕΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ

ΣΤΟΠ ΤΡΟΧΟΥ ΜΟΝΟ ΑΠΛΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460400233	ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΜΙΣΟ ΜΑΥΡΟ - ΜΙΣΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΠΡΟΤΡΥΠΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ	500X 160 X ΥΨ100MM (5.0 KG)

ΣΤΟΠ ΤΡΟΧΟΥ ΜΟΝΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460400234	ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΠΡΟΤΡΥΠΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ	550X 150 X ΥΨ100MM (5.0 KG)

ΣΤΟΠ ΤΡΟΧΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460400235	ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΠΡΟΤΡΥΠΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ	900 X 150 X ΥΨ100MM

ΣΤΟΠ 2 ΤΡΟΧΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460400236	ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ, ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΠΡΟΤΡΥΠΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ	900 X 150 X ΥΨ100MM

ΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 10MM



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460500004	ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΗΡΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ.	ΜΗΚΟΣ:800MM ΦΤΕΡΟ :100MM (0.2 KG)


ΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 10MM



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
3460500003	ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΗΡΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ.	ΜΗΚΟΣ:800MM ΦΤΕΡΟ :100MM (0.2 KG)

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ STAND)



ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ, ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΜΑΓΚΟΥΡΕΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΩΝ, ΣΤΟΠ ΡΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ. ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ!

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΤΑΠΕΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΩΝ



Ζητήστε μας αναλυτικό τιμοκατάλογο!

100% ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ !
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ
BAR-CODE.

ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΓΑΝΤΖΟΙ ΜΕ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ

ΤΟ STAND ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΣΗΜΙ Η ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ E-SHOP ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ!



ΜΠΕΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟ
SPSOLUTIONS.GR
ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ
ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΟΥ!



MENEO ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ
57009
Thessaloniki
Greece
T: +30 2310 752 609

✉ info@spsolutions.gr
www.spsolutions.gr
f www.facebook.com/spsolutionsgr
in www.linkedin.com/company/dimitriou



scan me



✉ info@spsolutions.gr
🌐 www.spsolutions.gr
📘 www.facebook.com/spsolutionsgr
57009, THESSALONIKI
T: +30 2310 752 609

